

广东省江门市开平市蚬冈镇 历史文化名镇申请报告

开平市蚬冈镇人民政府

2026 年 10 月

目录

一、 蚬冈镇概况.....	1
(一) 基本情况.....	2
(二) 历史沿革.....	7
(三) 格局演变.....	13
二、 价值特色与资源情况.....	20
(一) 历史文化价值积淀深厚.....	21
(二) 历史镇区格局完整风貌独特.....	58
(三) 保存不可移动文物丰富.....	70
(四) 历史建筑集中分布类型多样.....	74
(五) 历史街巷保存完整风貌连续.....	81
(六) 非遗文化创新传承.....	85
(七) 历史名人才俊辈出.....	92
三、 保护工作情况与保护措施.....	106
(一) 规划编制.....	107
(二) 保护修复措施.....	119
(三) 保障机制.....	123
四、 各类保护对象图表.....	133
(一) 文物保护单位和未定级不可移动文物.....	134
(二) 历史建筑线索.....	161
(三) 传统风貌建筑线索.....	164
(四) 古村落.....	174
(五) 传统街巷.....	178
(六) 非物质文化遗产.....	179
(七) 历史环境要素及古树名木.....	180
(八) 历史名人.....	182

一、蚬冈镇概况

- 基本情况
- 历史沿革
- 格局演变



（一）基本情况


1. 地名由来

“蚬冈”之名源于其独特的地形特征。镇域内分布众多小山丘，形同蚬壳，故得名蚬冈。明洪武十四年（1381 年），朝廷于今蚬冈镇境内设置驿站¹，蚬冈由此成为粤中通往粤西的重要驿路节点。驿站之设，使流经镇境的河流得名“驿水河”，这一历史地名沿用至今。

2. 地理区位

蚬冈镇地处粤中通往粤西的交通要冲，镇域交通网络四通八达，是开平西南部重要的交通枢纽。蚬冈镇位于广东省江门市开平市西南部，地处潭江中游，是开平、台山、恩平三市交界的重要节点。东邻台山市白沙镇，南接赤水镇与金鸡镇，西与恩平市君堂镇交界，北临锦江河。距开平市区约 26 公里，距国道 G325 线（广湛线）2 公里，与开阳、佛开、G15 沈海高速公路连网相通，深茂铁路横贯其中，广台高速南延线出口规划建设中。水路方面，蚬冈河（驿水河）经潭江可直达三埠港口，历史上是连接开平、台山、恩平三市重要水路通道。

¹ 开平市图书馆.开平邮政古今谈（一）[EB/OL].(2022-07-06)[2026-08-16].；另见宣统元年（1909 年）《开平乡土志》。




蚬冈镇区位示意图

3. 行政区划

蚬冈镇辖区总面积约 68 平方公里，下辖 11 个行政村和 1 个社区居委会，共 143 个村（居）民小组。11 个行政村为：横石村、蚬北村、东和村、坎田村、长乐村、蚬南村、南联村、群星村、风洞村、春一村、春山村。全镇户籍人口约 1.9 万人，常住人口约 0.5 万人。

蚬冈镇是著名侨乡。旅外华侨和港澳台同胞约 8.1 万人，主要旅居美国、加拿大、墨西哥、英国、荷兰等国家和地区，是全镇户籍人口的 4.5 倍，侨胞人口比例位居开平市之首²。现有 12 个蚬冈籍侨胞在海外 9 个侨团担任侨领。



蚬冈镇城镇（村）体系规划示意图

2 开平市蚬冈镇人民政府.蚬冈镇简介[EB/OL].(2025-03-31)[2026-08-16].

4. 自然环境

蚬冈镇自然生态环境优越，森林覆盖率达 70.02%，是开平西南部重要的生态屏障。镇域地处北回归线以南，属南亚热带海洋性季风气候，阳光充足，雨量充沛，年平均气温约 23℃，年降雨量约 2100 毫米。地势以低山丘陵为主，潭江及其支流蚬冈水（驿水河）贯穿全境，形成了“山水相间、丘陵起伏”的自然地貌格局。

东和村牛过塘古樟树群是镇域最具代表性的古树名木群落。古树群面积 9.3 亩，成片古樟树枝叶参天，郁闭度达 0.7。古树群种植于清末民初，最初为村民改善风水布局、驱除蚊虫、美化环境而种植，承载着侨乡“游子植樟”的独特文化记忆。

5. 历史文化资源

蚬冈镇历史文化资源类型丰富，保存完整，涵盖世界文化遗产、文物保护单位、历史建筑、传统墟镇片区等多个层级，构成了完整的历史文化资源体系。世界文化遗产层级上，锦江里村落于 2007 年列入联合国教科文组织《世界遗产名录》，是“开平碉楼与村落”四大遗产片区之一；文物保护单位层级上，全镇共有全国重点文物保护单位 3 处（瑞石楼、锦江楼、升峰楼），均为“开平碉楼”国保单位组成部分，另有尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物约 146 处；历史建筑层级上，已认定历史建筑 2 处（联登里西门楼、德馨宅），另有 10 处位于蚬冈旧墟街区的历史建筑已列入申报计划（详见本报告“（四）历史建筑集中分布类型多样”）；传统墟镇片区层级上，蚬冈旧墟街区占地约 4.7 公顷，沿蚬冈水北岸长堤铺展，现存民国风情骑楼等老建筑 66 座，是开平侨乡墟镇空间形态的典型样本。建筑类型上，蚬冈现存碉楼 173 座、洋楼居庐 108 座，散布于各行政村，是近代侨乡历史的集体见证。




蜆岡旧墟片区现状

（二）历史沿革

1. 明代：驿站肇始，边地初兴（1368—1644 年）

明代，蚬冈³地域属新会县德行都管辖⁴。明洪武十四年（1381 年），朝廷于今蚬冈镇境内设置驿站——蚬冈驿⁵，系由新会县城源清坊的东亭驿迁址而设。蚬冈驿与独鹤驿站同为粤中邮驿体系的重要组成部分。明初，蚬冈附近设有蚬冈营，驻兵 50 人，驿、营并置，构成了蚬冈作为区域交通节点和军事据点的双重功能。清道光年间蚬冈营废置。



2. 清代：墟市成型，侨乡萌芽（1644—1911 年）

清康熙年间（1662—1721 年），黄氏、周氏等宗族相继于蚬冈水北岸聚居，形成固定墟集⁶，逢农历四、九日为墟期，逐步发展成为区域商贸中心。清嘉庆元年（1796 年），黄氏族人在蚬冈旧墟内

3 “蚬冈”之名源于地形特征——“镇内多小山丘，形同蚬壳”。历史上“蚬冈”与“蚬岗”存在混用现象：清代《广东舆地全图》等文献中可见“蚬岗”的写法；1911 年史料中同时出现“蚬冈”与“蚬岗”两种记载。“岗”与“冈”在古汉语中常通用（“岗”为“冈”的后起分化字，指山脊、山岭），后世逐渐统一为“蚬冈”。

4 《大明英宗睿皇帝实录》卷七十四：“设广东新会县蚬冈水马驿”。

5 开平市图书馆引宣统元年《开平乡土志》。

6 开平市人民政府网站：“蚬冈墟……始建于康熙年间（公元 1662 年至 1721 年）”。

兴建黄氏宗祠⁷，建筑面积约 999 平方米，三进天井两厢房，是镇域现存年代最早的祠堂建筑。清光绪年间（1875—1908 年），黄氏家族在蚬冈水一侧的锦江里，由黄貽桂画定村首界面线、统一宅基地尺寸和房屋高度，以统一规划建成华侨村落，村后并列兴建三座碉楼，是为锦江里碉楼群之雏形。



1721 年 皇與全覽分省图 广东輿图 蚬岡水位置示意图

3. 民国时期：侨汇驱动，鼎盛繁荣（1912—1949 年）

民国时期，蚬冈属开平县第五区。随着侨汇持续回流，蚬冈进入大规模建设时期，墟镇面貌发生了深刻变化。1919 年，侨刊《新民

⁷ 开平市档案馆史志记载：“清嘉庆元年（1796），蚬冈黄氏族人在墟内兴建黄氏宗祠，该祠堂为三座三进结构，壁画、灰塑、木雕等装饰众多”。

月报》⁸在蚬冈墟创刊。1925 年，周氏族人在蚬冈旧墟集资兴建天挺楼，楼高 5 层。1929 年，华侨捐资创办启新体协⁹。至民国中后期，旧墟骑楼林立，商户达 100 多户，全镇碉楼、洋楼达数百座，侨乡建设进入鼎盛时期。



1924 年 实用广东地图 上海商务印书馆 蚬冈墟位置示意图



1930 年 广东地图 梁介福药行赠 蚬（蚬）冈位置示意图

⁸ 开平市人民政府网站：“《新民月报》创建于 1919 年，为了传递家乡消息，由当时蚬冈坎田莲子里旅美乡贤周松柱先生发起，联合启新校友新学界名贤，东和里周文选、周梅羹、周裕芳、周庚锦等人创办，向海外侨胞汇报家乡的喜庆义事和家乡的教育事业，体育文娱盛事等，得到海外华侨的喜爱。其后在广大的华侨热心的支持和捐资下，《新民月报》不断发展”。

⁹ 开平市蚬冈镇人民政府记载：“蚬冈启新体育协进会是开平最早的体育组织。它的创办人是周道万（又名周松柱）莲子里人，周道万是爱国华侨，热爱家乡，积极支持启新小学开展排球运动。1929 年启新体协成立时，被选为第一任会长”。




1948 年 广东分县新图 香港书业公会印行 蚬冈位置示意图

4. 新中国成立以来：建制演变，保护发展（1949 年至今）

新中国成立后，蚬冈历经撤区设乡、撤区建镇等多次行政区划频繁调整，从传统侨乡集镇逐步向现代化城镇建制转变。1950年，蚬冈属开平县第三区；1954年改为第四区。1955年设蚬冈区；1956年撤区设乡，分属春一、至德、风洞等乡。1958年，蚬冈与赤水、东山、金鸡等合置赤水人民公社。1960年，蚬冈从赤水人民公社析出，

设立蚬冈人民公社。1961年3月，开平与恩平分县后，蚬冈人民公社行政区划进一步明确。1983年改称蚬冈区，1987年撤区建镇。1992年属开平县蚬冈镇；1993年开平撤县设市后属开平市蚬冈镇。新中国成立后，墟内设在黄氏宗祠的蚬冈粮仓成为全国著名的“无霉粮仓”，曾获《人民日报》宣传报道。2007年6月28日，锦江里村落列入联合国教科文组织《世界遗产名录》，成为中国第35处世界遗产、广东省首处世界文化遗产。2019年以来，蚬冈镇先后获评“国家森林乡村”“江门市乡村旅游示范镇”“江门市十大美丽侨村”。2022年以来，蚬冈镇大力实施“侨心工程”，以中坚楼亮灯为引爆点，先后打造10余座“侨心馆”，形成文旅融合发展新格局。2024年，东和村入选广东“百千万工程”首批典型村。当前，蚬冈镇正以争创“侨特色小镇”为目标，打造粤港澳大湾区体验式侨文化精品旅游目的地。



1978 年 蚬冈公社革委会编制 蚬冈公社地图

蚬冈镇历史沿革表

时期	时间（公元）	重大历史事件与沿革变迁
明代	洪武十四年（1381 年）	设置蚬冈驿站，蚬冈河得名“驿水河”；设蚬冈营
明代	—	蚬冈地域属新会县德行都
清代	康熙年间（1662—1721 年）	形成固定墟集——蚬冈墟，逢四、九为墟期
清代	嘉庆元年（1796 年）	黄氏宗祠兴建
清代	光绪年间（1875—1908 年）	锦江里按统一规划建成华侨村落
清代	光绪三十三年（1907 年）	希宪小学设立
民国时期	1912—1949 年	属开平县第五区
民国时期	1919 年	《新民月报》创刊
民国时期	1925 年	天挺楼兴建
民国时期	1929 年	启新体协创办
民国时期	1923—1928 年	锦江里三座碉楼（瑞石楼、升峰楼、锦江楼）相继建成
中华人民共和国	1950—1987 年	历属第三区、蚬冈区、蚬冈人民公社，1987 年撤区建镇
中华人民共和国	1993 年	开平撤县设市，蚬冈镇属开平市
中华人民共和国	2007 年	锦江里列入《世界遗产名录》
中华人民共和国	2022 年	启动中坚楼亮灯工程及“侨心馆”建设
中华人民共和国	2024 年	东和村入选广东“百千万工程”首批典型村




蜆冈历史沿革示意图

(三) 格局演变

蜆冈镇的城镇格局经历了驿站节点、沿河墟市、侨乡集镇、双核并立、文旅融合的完整演进过程，其空间形态的演变与驿路交通、侨汇经济、社会发展密切相关，可分为以下四个阶段。

1. 明代：驿站肇基，点状萌芽

蜆冈早期的空间格局以驿站为核心呈点状分布，表现出沿驿道和水路交通分布的线性特征。明洪武十四年（1381年），朝廷于今蜆冈镇境内设置蜆冈驿站，蜆冈驿作为粤中通往粤西的重要驿路节点，奠定了蜆冈在区域交通格局中的基础地位。驿站之设，使流经镇境的河流得名“驿水河”，同时驿站配套设有监房马栏等设施，形成了最初的聚落雏形。明初蜆冈附近还设置有蜆冈营，驻兵 50 人，驿、营并置，构成了蜆冈作为区域交通节点和军事据点的双重功能。



明、清时期开平县分都简图 引自新编《开平县志》（2002 年）

2. 清代：墟市成型，沿河伸展

清代，蜈冈的城镇格局由点状驿站发展为沿河线性伸展的墟市聚落，成为覆盖开平西南部及台山、恩平交界地带等周边地区的商贸中心。清康熙年间（1662—1721 年），黄氏、周氏等宗族于蜈冈水北岸聚居，形成固定墟集，墟集沿蜈冈河河岸北岸形成一条直街和一条弧形后街的布局，蜈冈水（驿水河）自南至北穿过镇域，成为连接赤坎、三埠的重要水路。清光绪年间（1875—1908 年），锦江里按统

一规划建成，纵巷宽 1.5 米，每三排建一横隔巷，房屋统一高度，形成规整的棋盘式格局。村后并列兴建三座碉楼，碉楼与村落、竹林、水塘有机融合。这一时期，蚬冈的空间格局以蚬冈水（驿水河）为轴线，呈现出“沿河伸展、依水而兴”的线性布局特征，墟集和村落沿河两岸分布，初步形成“一河串多点”的聚落格局。

3. 民国时期：侨汇驱动，双核并立

民国时期，侨汇持续回流，蚬冈形成“旧墟骑楼商业街区”与“锦江里碉楼村落”双核并立的空间格局。旧墟以骑楼街区为核心形态，两三层骑楼沿街林立，商户逾百，是全镇商贸活动的集中承载地。锦江里则以村后三座碉楼为空间标识，与统一规划的村落布局共同构成侨乡村落营建的典范。两者一为商业街区形态的集中代表，一为村落营建形态的典型范例，功能互补、交相辉映，共同构成蚬冈民国时期的双核空间格局。旧墟方面，两三层砖木或钢筋水泥结构楼房增多，且设骑楼，商户一度超过 100 家，侨刊、碉楼、宗祠等多元建筑类型在旧墟集聚。锦江里方面，村后并列建成瑞石楼（9 层，为开平现存层数最多、艺术价值最高的碉楼）、升峰楼（7 层）、锦江楼（5 层）三座碉楼，三座碉楼并列成排，坐落在村后，露出林端的高大楼体成为该村的亮丽景观。此外，东和村中坚楼（1918 年）、联登楼（1917 年）等碉楼在各村落次第兴建，全镇碉楼、洋楼达数百座，形成“村村有碉楼”的侨乡聚落特色。



开平县图 引自民国二十二年（1933 年）《开平县志》




民国初期开平县分区简图 引自新编《开平县志》（2002 年）

4. 新中国成立以来：四区联动、文旅赋能

新中国成立后，蚬冈的城镇空间格局基本延续了民国时期“旧墟+碉楼村落”的双核结构，旧墟仍为镇域人口聚居与商贸活动的核心区域，锦江里各村碉楼群保持原有空间布局。1987 年撤区建镇后，蚬冈镇正式确立行政建制，城镇建设沿旧墟外围逐步拓展，但核心区“沿河伸展、带状铺展”的空间肌理未发生根本改变。2007 年，锦江里村落列入《世界遗产名录》，遗产保护的空间管控要求进一步强

化了核心区与缓冲区的格局划分。2022 年以来，随着“侨心工程”的实施，中坚楼侨心广场、联登里片区等新节点陆续活化，蚬冈旧墟、锦江里世界文化遗产点、牛过塘古树公园次第串联，镇域空间格局由民国时期的“双核并立”逐步演变为“四区联动”的新格局——以世界文化遗产锦江里碉楼群为核心的文化遗产展示区、以中坚楼侨心广场为核心的侨文化体验区、以蚬冈旧墟为核心的影视文化创意区、以牛过塘古树公园为核心的生态休闲区，四区功能互补、空间联动，形成了“核心保护、外围活化、多点支撑”的当代城镇空间发展新格局。



1992 年开平县分镇简图 引自新编《开平县志》（2002 年）



蚬冈墟格局演变示意图

征求意见稿

二、价值特色与资源情况

- 历史文化价值积淀深厚
- 历史镇区格局完整风貌独特
- 保存不可移动文物丰富
- 历史建筑集中分布类型多样
- 历史街巷保存完整风貌连续
- 非遗文化创新传承
- 历史名人才俊辈出



（一）历史文化价值积淀深厚

1. 百年传薪的五邑移民侨刊文化见证地

“海内只有一个蚬冈，海外却有 5 个蚬冈”，这句在蚬冈当地广为流传的俗语，道出了蚬冈作为五邑侨乡移民文化典型标本的特质。全镇户籍人口约 1.8 万人，旅外华侨华人和港澳台同胞达 8.1 万人，4.5 倍于全镇户籍人口，占比居开平市首位。百余年间，一代代蚬冈人远渡重洋、艰苦创业，又以侨汇、侨建、侨刊、侨团回馈家乡：华侨营建的碉楼、居庐兼具防匪防洪功能，是保障乡民生命财产安全并延续至今的重大工程；锦江里华侨村落的统一规划营建，集中体现了传统选址规划布局理论与中西合璧的建造技艺；《新民月报》与启新体育协进会一文一体、百年传承，成为联结海内外乡亲的文化与情感纽带。

（1）移民历史绵延百年，足迹遍布世界各地

19 世纪末至 20 世纪初，蚬冈人因家乡贫苦、盗匪频仍，背井离乡，远渡重洋赴美国、加拿大、墨西哥、秘鲁等美洲国家及东南亚各地谋生。早期华侨在排华法案阴影下饱受歧视，凭“出世纸”辗转入境的艰辛经历在旅加侨胞黄策群等一代人身上留下深刻印记；民谣“赚得金银成万两，返来起屋兼买田”，唱尽蚬冈华侨忍辱负重、落叶归根的共同命运。蚬冈的移民史不仅是五邑侨乡的缩影，也从侧面印证了北美、大洋洲和南亚的开发史及当时各国的移民政策变迁，具有跨国界的史料价值。



蚬冈镇海外侨胞及港澳台同胞分布图

（2）华侨捐建的碉楼、居户防匪防洪，筑就“华侨文化的纪念碑”

明清以来，一代代蚺冈旅外侨胞持续汇资回乡、捐建楼宇，以侨资之力重塑家乡面貌，留下了被誉为“华侨文化的纪念碑”的碉楼、居庐建筑群。华侨将血汗钱汇回家乡，营建集防匪、防洪、居住功能于一体的碉楼与居庐——全镇现存碉楼 173 座、洋楼居庐 108 座，多设枪眼、铁门、地下防洪层，构成保障乡民生命财产安全并延续至今的侨建防灾工程体系；2007 年以来，锦江里遗产点河堤整治与安防工程持续推进，侨建工程的防护效益至今仍在发挥。碉楼采用华侨从海外带回的建筑图纸、先进技术与水泥、钢筋、玻璃等现代材料，将意大利城堡、巴洛克、拜占庭等西方建筑语汇与岭南传统民居深度融合，被誉为“华侨文化的纪念碑”¹⁰；华侨在动荡年代把西方文明引入闭塞乡村，使蚺冈成为中国农村现代化的先行区。清光绪年间，旅外黄氏族黄贻桂于蚺冈水畔划定村首界面线、统一宅基地尺寸和建筑高度，一次性规划建成华侨村落锦江里，并于村后并列兴建三座碉楼，是集中反映岭南侨乡选址、规划布局与中西合璧建造技艺的经典范例，世遗专家评价其为“全世界最美的乡村”“民间主动融合不同文化的典范”。此外，全镇所有在用桥梁、所有新旧学校均为华侨捐建——合山铁桥、仲安桥、侨联大厦、颐养院、希宪小学、述宪小学、山海小学等，构成侨乡公共工程建设史的完整实物序列；旧墟上见证侨汇时代繁荣的“侨批馆”式商号（惠隆、有隆等）与骑楼群，至今仍诉说着独特的侨乡市井生活。

¹⁰国际古迹遗址理事会中国委员会（ICOMOSChina）：《开平碉楼与村落》世界遗产提名评估文件，2007 年。



《新民月报》有关合山水利工程、蜆冈卫生院大楼、蜆冈公路等公共工程建设的记载

(3) 侨刊《新民月报》：发行十余国的百年“集体家书”

侨资回流重塑了家乡的面貌，侨刊与侨团则维系着人心的联结。1919年2月，受五四新文化思潮影响，蜆冈坎田莲子里旅美乡贤周松柱（周道万）联合东和里周梅羹、周文选等新式学人及启新学校教师，在蜆冈墟发起创办侨刊《新民月报》，取“启迪新民、联络乡谊”之意。刊物内容涵盖乡闻家事、宗族喜庆、教育发展、体育动态、公益建设等，发行覆盖美国、加拿大、委内瑞拉、巴拿马等十余个国家和地区，被誉为蜆冈华侨的“集体家书”。创刊百余年来，刊物历经抗战停刊、两次复刊而文脉不绝，至今累计出版逾120期；曾获广东省侨刊乡讯评比第二名，2023年入选首批“广东百年侨刊”名录，是记录侨乡文化特质、维系海内外乡情的百年见证。




《新民月报》




《新民月报》复刊第八期

(4) 启新体协：奠定“排球之乡”美名的百年侨团

早在 1910 年，蜆岡华侨与返乡学子便将排球运动引入启新小学，建成开平最早建立的排球场。1929 年成立的启新体育协进会，是江门市第一个华侨体育协会。1935 年，体协球队远征省港、勇克香港圣保罗书院，直接奠定蜆岡“排球之乡”的美名；春节举办九人排球比赛的传统延续近百年，“华侨杯”排球赛享誉海内外。百年间，体协与《新民月报》同址办公、人员互通、功能互补，侨刊为体协传递侨资与声援，体协为侨刊提供鲜活乡土内容，一文一体协同发力，共同架起以“文”传情、以“球”为桥的百年侨情纽带。



20 世纪 40 年代，蚬冈启新体协举行篮球、排球赛的场景



《新民月报》有关启新体协球赛的报道


2. 驿水通衢的六百年粤西走廊枢纽集镇

自明洪武设驿至今六百余年，蚬冈始终是粤中通往粤西的水陆交

通要冲和开平西南片区的客货集散中心，对推动区域政治、经济、文化发展起过重要作用。明洪武十四年（1381 年）新会县于此设驿置丞，清康熙年间沿河成墟、商贾云集，近代侨汇兴镇、商户逾百，蚬冈长期系当地水陆交通中心，是闻名遐迩的客流、货流、物流集散地。

（1）交通要冲：驿路通衢，水陆联运

蚬冈是开平最早的邮驿节点，五百年前已是方志记载的军事要地。《开平乡土志》中有记载：“五百年前之开平……其西北半部则古战场也”。明洪武十四年（1381 年），新会县于此设置蚬冈驿，置驿丞一人，专司官府文书传递；蚬冈驿系由新会县城源清坊的东亭驿迁址而设，与独鹤驿站同为粤中邮驿体系的重要组成部分，蚬冈由此成为粤中通往粤西的重要驿路节点，流经镇境的河流因驿得名“驿水河”（今蚬冈水），开平的邮政传递活动即在明洪武初年由此肇始。水运方面，蚬冈水为潭江七条一级支流之一，镇域北靠潭江、河网密布，历史上水路可直达赤坎、三埠，沿岸码头舟楫往来，墟内店铺沿河长堤而设，各港口来往船只络绎不绝，成为百年前全镇货物运输的重要渠道。陆路方面，明清两代蚬冈始终是粤西走廊商旅必经之地；民国时期先后建成齐蚬公路、沙蚬赤公路，墟市长堤还建有小型梯级码头，水陆联运格局进一步成形。时至今日，镇域距国道 G325 线（广湛线）仅 2 公里，省道 S275 穿境而过，与开阳、佛开、G15 沈海高速连网相通，深茂铁路横贯镇域，规划中的广台高速南延线将在此设出口；中坚楼侨心广场被定位为集开平旅游驿站、蚬冈乡村旅游线路枢纽于一体的综合体，六百年“通衢之地”的枢纽地位一脉相承。



“蜆江驛”疑也作“蜆岡驛” 明万历二十七年 1599 年《广东通志》广州府地理图

（2）商贸集散：墟市商贸兴盛，侨汇经济繁荣

清康熙年间（1662—1721 年），黄氏、周氏等宗族相继于蜆冈水北岸聚居，形成固定集市，逢农历四、九日为墟期，南北货物汇聚，商贾云集，蜆冈墟逐步发展为开平西南片区的区域商贸中心。清末民初，侨汇持续回流，骑楼沿旧墟街道鳞次栉比，商户一度超过百家，

清末秀才周鹿鸣在墟内开设的永安昌药店等商号享誉一方¹¹；墟内“有隆”等老商号不仅是贸易场所，更兼作海内外侨汇的中转站和钱庄，蚬冈墟由此兼具商贸与侨汇金融双重功能。彼时全镇户籍人口约 1.8 万人，旅外侨胞达 8 万余人，为开平市侨胞人口比例最高的乡镇，蚬冈成为侨乡资本回流、置业兴商的重要承接地。新中国成立后，设在黄氏宗祠的蚬冈粮仓因管理科学、质量优良成为全国著名的“无霉粮仓”，获《人民日报》宣传报道，是计划经济时代蚬冈作为区域粮食物资集散地的标志。



“无霉粮仓”黄氏宗祠

¹¹周鹿鸣《开平名人荟萃》

中南區合作社代存糧食的工作有改進

正在大量入倉，西南各地正積極加強糧食保管工作。

在秋糧入庫以前，西南各地糧庫一般都進行了清倉消毒工作。許多糧庫還修補了裂縫和鼠洞，疏通了倉庫周圍的水溝，對包裝糧食用的工具和倉儲器材等進行了暴曬。為了解決倉容不足的問題，許多地區儲備了簡易收納倉庫，或向群眾租借空閒的倉房。許多地區還進行了合理並倉，重點推行定額租堆碼方法，改善糧食包裝後，比過去能多儲存二千五百萬斤到二千八百萬斤糧食，昆明市糧食公司楊泗倉庫實行定額管理後，倉庫容量擴大了百分之十五點九。

西南糧食管理局、四川省人民政府、貴州省人民政府、西康糧食管理處、冬季糧食保管工作佈置，要求各級糧食部門的幹部認清糧食保管工作是國家經濟建設中的一個重要環節，克服一天氣冷不會壞糧食、等麻痺思想，建立一個定期檢查制度，大力办好糧食入庫後進行排隊檢查，分別整理，捕殺越多蟲等項工作。四川省鄧都縣糧食局等日前召開保管員會議，縝保學習國家過渡時期的總路線，批判了部分幹部不重視保管工作的思想，具體研究了加強保管的辦法。

中南區國營糧食部門和合作社最近共同研究改進了合作社代存糧食的保管工作，降低了糧食保管的損耗率。

中南區各地糧食部門自一九五二年委託合作社保管糧食的經驗以來，因為雙方責任不夠明確和委託合作社保管糧食的經驗不足，不好合作社代存的糧食常常發生霉爛、生蟲等現象。中南部各省、市糧食廳應廣泛研究了合作社經理和合作社負責人以前舉行鄉際會議，共同研究了合作社代存糧食的保管問題。會議規定：合作社收收購糧食時，應根據群眾運輸力量，和糧食倉庫條件，盡量適當適量，以減少合作社代存數量。

食糧的數量和縮短存糧的時間。合作社的糧食倉庫一般應以運輸便利、容量大、易於管理為原則。雙方不盲目委託和盲目輪便存任務。糧食部門委託合作社存糧時，雙方應訂立具體的保管合同，明確規定保管責任，根據代存糧食的用途和倉庫制度，檢查制度、測報與報告制度等，也都作了具體的規定。

會後中南各糧庫和合作社幹部在糧倉部門工作幹部的具體幫助下，已學會檢查糧食技術，一般也都懂得了保管糧食的基本常識。因此，許多合作社代存糧食的損耗率大為降低。如湖北省黃陂陳陸子店，新集合作社一九五二年代存糧食的損耗率達百分之三點七。現在已逐步降低到百分之零點四。

(盧樹敏)

廣東省開平縣蚬岡墟糧食倉庫

以表揚；並在全省開展糧食保管部推銷工作的經驗。



廣東省人民政府糧食廳已開辦縣視察糧倉庫原是用舊汽車站、祠堂和民房等改修擴建的，庫房分散。設備條件不好，同時視察糧倉庫容量較小，幹部也少，工作有許多困難。但是經過糧倉庫幹部極力努力，從一九五〇年起，這個倉庫所經收保管的八千多萬斤糧，都沒有遭受霉壞等損失。

視察糧倉庫糧食保管工作所以能有這樣的成績，除了他們能爭取和依靠當地中共黨委和政府的領導，通過和鄉民協會訂立一送交公糧交接合同，使用入庫公糧的品質合乎標準，為保管工作創造了一定有利條件外，主要是因為作好了以下幾項工作：

食庫首先發動倉庫教育重視發動和依靠當地群眾進行糧食保管工作。為了保護糧食的安全，幫助民兵學習文化和政治工作。他們通過當地糧食和護倉的積極性。護倉民兵都把倉庫幹部自己主動參加當地的防旱抗旱、遇過公糧入庫或有其他緊急任務還主動到食庫幫忙。倉庫幹部自己主動參加當地的防旱抗旱、除蟲等工作，因此他們各機關關係都很快融洽。和當地群眾也建立了深厚的感情。群眾都很關心食庫。一九五一年洪水暴漲時，當地的工人、農民、機關幹部都在當地黨委政府領導下，迅速組織了防洪搶救隊，不到一個小時，就幫助倉庫將五萬斤糧食搬運到妥善的地方。

其次，要對倉庫的建立並充實糧食科學的工作制度。糧食倉庫管理制度是倉庫工作的基礎，倉庫保管、倉庫專責制、專人專責制、平時分度、檢查糧食品質、經常打掃倉庫內及倉庫的底層、每週清理倉底一次。他們防止生蟲等的辦法也比較好，如新糧入庫時，將陳糧翻一遍，然後將新糧和陳糧分貯，隔離保管，將大糧經理消毒，篩去粉糠、蟲卵、雜質，並用一六六、六六六藥粉噴射後墊隔底，以避免蟲害滋生。另外，倉庫幹部能堅持政治學習和業務學習，因而提高了工作積極性和業務水準。

（匡仲明）
韓震南



30



20 世纪 50 年代，蚬冈粮仓谷检员检验进仓稻谷的场景

（3）基层治所：驿丞治所肇始，基层建制中枢

自明代置驿设丞起，蚬冈即为官方机构驻地。明清先后属新会县德行都、开平县得行都；民国时期属开平县第五区，区政府和警察所

均在蚬冈墟设署办公，一墟之地兼具全区行政、治安中枢职能。新中国成立后，1955 年设蚬冈区，1960 年独立设置蚬冈人民公社，1983 年改称蚬冈区，1987 年撤区建镇沿用至今，数百年间始终为开平西南片区基层政权驻地与区域治理中枢。近代以来，蚬冈还是开平革命活动的重要据点：1940 年中共开平县委书记周明在蚬冈以“七七公司”为掩护领导全县党的工作；1949 年边区部队摧毁蚬冈警察所、解放蚬冈，足见其区域政治军事地位。



开平置县时六都简图，《开平县行政区城志》

（4）文教阵地：捐资兴学蔚然成风，文教设施集聚一方

华侨捐资兴学是蚬冈延续百年的传统，启新学校、希宪小学、述宪小学、山海小学等相继兴办，启新体协、侨联大厦构成墟镇文教公共设施集群；1919 年侨刊《新民月报》在此创刊，开侨乡舆论传播先声。蚬冈旧墟因保存完整的民国风情骑楼建筑群，成为《狂飙》《老

家伙》《零号追杀》等多部影视剧的取景地，是区域性的影视文化“天然影棚”；当代原创侨动漫《蚬冈·侨心记》荣获中国动漫金龙奖，镇文化站获评“省特级文化站”，区域文化影响力延续至今。



《新民月报》有关侨联大楼的专题报道

3. 中西合璧的世界文化遗产碉楼建筑艺术巅峰之地

世界碉楼看开平，开平碉楼看蚬冈。蚬冈是开平碉楼建筑艺术与世界文化遗产价值的巅峰所在，全镇现存碉楼 173 座、洋楼居庐 108 座，拥有世界文化遗产遗产点锦江里、开平现存最高、最美的“开平第一楼”瑞石楼，以及一批蚬冈独有的造型奇绝的特色碉楼。



锦江里村后竹林并列三座碉楼——人与自然和谐、中西文化融合的“完美范例”

（1）锦江里：“开平碉楼与村落”世界文化遗产四处遗产点之一，人与自然和谐、中西文化融合的“完美范例”

锦江里是“开平碉楼与村落”世界文化遗产四处遗产点之一，其核心价值在于碉楼与村落、田园、山水构成的“和谐整体”。世界遗产申报文件评价锦江里“碉楼与村落房屋构成和谐整体，最充分地展现了中西文化、华侨与传统村落文化以及周边农业景观与风水传统的融合，是当地人与自然和谐品味的完美范例”。

**Convention concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage**

Cultural Heritage (Cultural Landscape): China

Kaiping Diaolou and Villages



**The State Administration of Cultural Heritage
of the People's Republic of China**

3) There are two reasons for nominating Jinjiangli Village:

① The Diaolou and village houses form a harmonious ensemble, and show in its fullest form the fusion of Chinese and Western, Overseas Chinese and traditional village culture, together with the agricultural landscape around this village and the Feng Shui tradition, thus makes a perfect example of the local harmonious taste of human beings and nature.

② The Ruishi Lou is, of all the Kaiping Diaolou, the tallest and finest in its artistry, well meriting the title of "Kaiping's Finest Diaolou".

联合国世界遗产申报文件对锦江里的评价

锦江里村落严整的规划布局，是中国传统选址规划理论在侨乡村落营建中的一次完整落地，其“先定村首界面线、再统一巷宽宅基地、后统一房屋高度”的一次性规划，在岭南侨乡村落中极为罕见。营建之初，即由家族中威望极高的黄贻桂画定村首界面线，规定纵巷宽 1.5 米，每三排建一横隔巷，第一条横隔巷宽 1.5 米、自第二条横隔巷起一律宽 60 公分，划出统一面积的宅基地由族人认购，房屋统一为 6 米高；正是这套严整的制度化规划，使村落历经百余年整齐有序、格局完整至今。

村落坐西北向东南，锦江水自村前环流而过，村后茂密竹林环抱，村外稻田阡陌纵横、溪流交错，村落中轴线与数公里外的山峰遥相对望，构成“村前有水、村后有林、中轴对峰”的传统风水格局，是中国传统文化“风水宝地”理念的实物印证。村设东、西两处门楼把守村落出入，现存传统民居约 60 余座，多为清末至民国时期营建的青砖结构广府民居，并以村后竹林并列的瑞石楼、锦江楼、升峰楼三座碉楼为全村制高点与空间标识；登楼远眺，脚下是整齐的村落、身前是绵延的青山、四周是连片的田园，形成“碉楼—村落—田园—山水”四位一体的完整画卷。

锦江楼、升峰楼与瑞石楼同列村后竹林，三座碉楼并立成排、居高临下拱卫全村，各自又是一段侨乡往事。锦江楼建于民国七年（1918 年），是锦江里最早建造的碉楼，由全村各户按份集资、海外华侨资助共建，属典型“众楼”：楼高 5 层、17.36 米，墙体密布射击孔，楼内各层分隔成众多小房间、按户分配给全村各家，遇匪患水患时全村人皆可入内避难——正因如此，自锦江楼落成后锦江里再未遭受匪患。瑞石楼楼主黄璧秀（号瑞石）在香港经营药材铺与钱庄，民国十二年（1923 年）携积攒的 3 万多元港币回乡建楼（时建普通碉楼仅需 3 千至 1 万港币）；建至第七层时，父亲黄贻桂责骂他“盖这么高的楼干什么呢？三层就可以了，你是不是想爬上楼顶去打雷公啊？”黄璧

秀只答“我就是要建最高的楼”。历时三年竣工，恰逢父母八十双寿，他斥资一万多港币将进伙宴与寿宴合办，一连五天摆“流水宴”宴请全村，连过路客人都可入席。升峰楼为三座中唯一“居楼”，楼主黄峰秀年轻时赴美学医、回国后在广州法国租界行医，因这段法国渊源请法国人设计，外墙以蓝色抹浆、残存着浪漫的“法国蓝”；晚年他叶落归根，回村后一直居住在楼内直至终老。三座碉楼一御患、一护家、一归根，共同构成了锦江里“碉楼—村落—田园—山水”和谐整体中最厚重的人文底色。



(2) “开平第一楼”瑞石楼：开平现存最高、最美、建筑艺术价值最高的碉楼

瑞石楼是开平碉楼建筑艺术的巅峰之作，联合国世界遗产申报文件评价其为“the tallest and finest in its artistry, well meriting the title of ‘Kaiping’s Finest Diaolou’”（开平所有碉楼中最高、艺术最精美的，当之无愧“开平第一楼”）。瑞石楼位于锦江里村后竹林，由旅港华侨黄璧秀（号瑞石）投资兴建，1923 年始建、1925 年竣工，历时三年、耗资 3 万港元，由黄璧秀侄儿黄滋南设计、本地工匠施工，水泥、钢筋、玻璃、木材等建材均经香港进口。楼高 9 层、28.37 米、占地 92 平方米，钢筋混凝土结构，是开平现存层数最多、最高的碉楼。其建筑立面融合中世纪意大利城堡风格、巴洛克山花与西洋柱廊，顶层为罗马穹顶与拜占庭穹顶结合的堡垒式瞭望塔：一至五层窗裙、窗楣、窗山花造型精美，五层顶部以罗马式拱券自然过渡，六层为古希腊爱奥尼柱式柱廊，七层平台四角建有穹顶角亭、南北两面饰巴洛克山花，八层为六角通风亭，九层设可拆卸铁板瞭望窗。楼额“瑞石楼”三字出自广州六榕寺住持铁禅法师手笔，灰塑图案融入福、禄、喜、寿等中国传统纹样，室内陈设酸枝木、柚木、坤甸木等名贵家具，屏联以篆、隶、行、草、楷五种字体刻写，在西洋建筑外表下蕴含浓郁传统文化气息，是中西建筑文化融合的典范之作。

¹² 引自无用研究社《开平碉楼-散落西方的西式“城堡”》

Convention concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage
Cultural Heritage (Cultural Landscape): China

Kaiping Diaolou and Villages



The State Administration of Cultural Heritage
of the People's Republic of China

3) There are two reasons for nominating Jinjiangli Village:

① The Diaolou and village houses form a harmonious ensemble, and show in its fullest form the fusion of Chinese and Western, Overseas Chinese and traditional village culture, together with the agricultural landscape around this village and the Feng Shui tradition, thus makes a perfect example of the local harmonious taste of human beings and nature.

② The Ruishi Lou is, of all the Kaiping Diaolou, the tallest and finest in its artistry, well meriting the title of "Kaiping's Finest Diaolou".

联合国世界遗产申报文件对瑞石楼的评价



“开平第一楼”瑞石楼——开平现存最高、艺术最精美的碉楼（9层 28.37米）

（3）蚬冈特色碉楼群：斜楼、机器人楼、大帽子楼等造型奇绝、故事丰富的“碉楼博物馆”

蚬冈碉楼不仅数量众多，更以造型奇绝、故事丰富著称，涌现出一批在开平乃至全国独具个性的特色碉楼。其中，边筹筑楼、中坚楼、大中楼、燕山楼、联登楼、天挺楼等，或因形制奇特或因家国情深而

各具代表性，是蚬冈区别于开平其他侨乡的独特碉楼景观。

边筹筑楼坐落于春一村委会南兴里，始建于清光绪二十九年（1903年），楼高7层，因楼体倾斜而被誉为“开平比萨斜塔”。清末春一地处蚬冈、台山交界，盗贼猖獗，村民自筹资金在村旁修建南、北、中三座品字形碉楼以御盗贼；建北楼时因资金不足、地基松软，只能边筹资金边施工，工程时断时续、历时两年才建成，故得名“边筹筑楼”。该楼建成后即向东南倾斜，倾斜角度达15度、中心线偏离2米多，倾斜程度超过意大利比萨斜塔，历经百年风雨和1960年代12级强台风的袭击仍“斜而不倒”，至今仍以每年约2厘米的速度缓慢倾斜，堪称近代乡土营造的奇观。

中坚楼位于东和村，始建于民国七年（1918年），由村民集资、历时三年建成，为钢筋混凝土结构的防御性众人楼。其外形酷似机器人，被形象地称为“机器人碉楼”，取“中流砥柱，坚如磐石”之意。楼内各层四面均设射击孔并配备枪支，匪患与抗战年代是村民躲避兵祸的坚固堡垒。1990年代曾一度荒废，2022年1月26日与联登楼一同亮灯，如今打造为“中坚楼碉楼故事侨心馆”，成为蚬冈碉楼活化的标志性节点。

大中楼矗立于横石村委会石江村村后小山的最高处，始建于民国十五年（1926年），由碉楼与庭院组成、高4层，楼顶形如圆帽，远望如同戴帽站岗的哨兵，故俗称“大帽子楼”。石江村当年是开平有名的“财主村”，号称“小广州”，村民与华侨集资建楼防贼，楼外设围墙、楼下置关卡，楼顶大钟敲响方圆十公里可闻、探照灯可远照百合茅冈。抗日战争时期，大中楼成为村民御敌的战斗堡垒，联防队员周新春曾在此连续敲钟报警、掩护乡亲转移而壮烈牺牲，楼身至今仍留有当年战斗的弹痕。

燕山楼坐落于蚬南村委会沙塘村，始建于民国八年（1919 年），凝结着黄氏一家五代华侨的碉楼情缘。百余年前，楼主的曾祖父两度漂洋过海赴美国谋生，返乡后耗尽积蓄建成此楼，成为全村避匪的避难所；此后子孙五代在此习武、读书、御匪，是蚬冈华侨“以楼护家、以侨报国”精神的缩影。


联登楼位于东和村委会联登村，始建于民国六年（1917 年），楼高 7 层，外墙蓝色抹浆、青砖间隔墙、工字钢梁、穹隆顶，兼具巴洛克式与拜占庭式建筑特点，正门设十九级阶梯直上二层，第五层四面向外悬挑柱廊、各面五个连续拱，造型端庄秀丽，人称“女仔楼”。它还是蚬冈“五钟联防”预警体系的重要一环，遇敌情时联登楼自卫队先敲警钟，钟声经中坚楼、东胜楼依次传递，唤醒村民避险。


天挺楼位于蚬冈墟，始建于民国十四年（1925 年），楼高五层、近 20 米，由蚬冈周族海外华侨、港澳同胞与国内宗亲集资兴建，建筑材料全部为华侨捐资从英国进口的钢筋水泥。该楼初建时为启新小学教学大楼，是蚬冈华侨兴学育人的实物见证；现为蚬冈周濂溪宗亲会会址，成为周氏宗亲联系乡谊的重要平台。


坚安楼坐落于蚬南村委会坪东村，始建于民国十四年（1925 年），楼高五层，身形修长俊朗，旧日淡蓝色墙色至今依稀可辨。楼主当年倾尽在外血汗积蓄回乡筑楼，取“坚如磐石、阖家平安”之意命名，祈愿护佑一方亲人。其修长秀挺的造型独树一帜，曾登上中国邮政明信片，成为传播开平碉楼形象的重要载体。

这些特色碉楼造型各异、故事动人，与瑞石楼、锦江里世遗碉楼群相映成辉，共同构成蚬冈“碉楼博物馆”的独特景观。

蚬冈特色碉楼一览表

名称	建造年代	别称	建筑特色	照片
边筹筑楼	1903年	“开平比萨斜塔”	7层，向东南倾斜15度、中心线偏离2米多，倾斜超比萨斜塔，历经12级台风“斜而不倒”	
中坚楼	1918年	“机器人碉楼”	外形酷似机器人，“中流砥柱、坚如磐石”，2022年亮灯后成为“碉楼故事侨心馆”	
大中楼	民国时期	“大帽子楼”	矗立山巅的守望哨兵，形如戴大帽	

燕山楼	1919年	五代碉楼情	凝结五代华侨碉楼情	
联登楼	1917年	“女仔楼”	7层，蓝色抹浆、穹隆顶，巴洛克、拜占庭风格，正门19级阶梯上二楼	
天挺楼	1925年	周氏“家”	5层，周氏宗亲集资、英国进口钢筋水泥建造，曾为启新小学教学楼	

坚 安 楼	1925 年	/	其修长秀挺的造型独树一帜， 曾登上中国邮政明信片	
----------	-----------	---	-----------------------------	--

4. 五钟联防的侨乡立体防御体系

蚬冈碉楼既是中西合璧的建筑艺术杰作，更是岭南侨乡特有的“以点带面、连面成网”的立体防御工程体系。它以单座碉楼的坚固构造为点，以村落“前村后楼”的营建布局为面，以“五钟联防”的钟声传递为网，将全镇现存 173 座碉楼、108 座洋楼居庐连缀成“一楼遇险、多楼响应”的立体防御网络，其中以蚬冈独有的“五钟联防”预警体系最具特色。这套防御体系源于匪患、水患频发的生存环境，集防匪、防洪、居住功能于一体，保障侨乡人民生命财产安全并延续至今，是蚬冈乃至开平近代重大防御工程的实物见证。

（1）匪患水患催生碉楼规模化集中营建

蚬冈碉楼的规模之大、布局之密，直接源于当地既要防匪、又要防洪的生存压力。蚬冈镇地处开平、台山、恩平三市交界，1912 年至 1930 年间遭土匪大规模劫掠 71 次，百余人被杀、210 头耕牛被掠，县城三度失陷，县长朱建江被俘。蚬冈地处潭江下游，地势低洼，水

患与匪患同样严重，旅外华侨遂将血汗钱汇回家乡，在村中建起集防御、防洪、居住功能于一体的碉楼。1924年10月，黄其巷村遭土匪劫掠、十多名村民被掳，正是当年建楼御匪的直接背景。正是在这样的生存压力下，碉楼在蚬冈各村大量兴起，至清末民初全镇碉楼、洋楼达数百座，现存碉楼173座，成为开平碉楼最集中的乡镇之一，为立体防御体系的形成奠定了规模基础。

（2）单体防御构造：枪眼、射击孔与钢筋混凝土筑就的坚固堡垒

蚬冈碉楼在建筑构造上充分体现了防御功能，是集射击、瞭望、避难于一体的立体防御工事。开平碉楼高于一般的民居，便于居高临下进行防御，建筑多为钢筋混凝土结构，其墙体比普通的民居厚实坚固，可防匪盗凿墙或火攻。碉楼的窗户比民居开口小，设有铁栅和铁窗扇，其大门外有铁栅栏内有厚重的铁板门扇，门窗一旦关上，整座碉楼就成为了一个封闭的空间，可以抵挡外面枪弹的攻击。碉楼上部的四角，一般都建有悬挑突出的全封闭或半封闭的防卫台（注：当地俗称“燕子窝”），防卫台内开设了向前向下的射击孔，可以多方向还击进村之敌。同时，碉楼各层墙上开设的射击孔，也增加了楼内居民向外的攻击点。

一些有财力的人家，为了省去夜晚登楼躲贼的麻烦，于是在保持碉楼防御性设施的同时，增加了居住的功能，楼内的生活设施一应俱全，使碉楼又成为了一个日常生活的空间，这些人家的饮食起居都在碉楼内进行。


按使用功能，开平碉楼可以分为众楼、居楼、更楼三种类型。众楼建在村后，由全村人家或若干户人家集资共同兴建，每户分房一间，为临时躲避土匪或洪水使用，其造型封闭、简单，外部的装饰少，防

卫性强。在三类碉楼中，众楼出现最早，约占开平碉楼的 26%。

居楼也多建在村后，由富有的人家独资建造，它很好地结合了碉楼的防卫和居住两大功能，楼体高大，空间较为开敞，生活设施比较完善，起居方便。居楼的造型比较多样，美观大方，外部装饰性强，在满足防御功能的基础上，进而追求建筑的形式美，往往成为村落的标志。居楼数量最多，在开平碉楼中约占 62%。

更楼主要建在村口或村外山岗、河岸，高耸挺立，视野开阔，多配有探照灯和报警器，便于提前发现匪情，向各村预警，是周边村落联防需要的产物。更楼出现时间最晚，约占开平碉楼的 12%。¹³

¹³ 出自广东旅游出版社《开平碉楼与村落》



瑞石楼正立面防御构造¹⁴

¹⁴ 引自无用研究社《开平碉楼-散落西方的西式“城堡”》


开平瑞石楼

碉楼燕子窝部分示意



瑞石楼燕子窝构造示意¹⁵

¹⁵ 引自无用研究社《开平碉楼-散落西方的西式“城堡”》



瑞石楼平面防御构造¹⁶

¹⁶ 出自广东旅游出版社《开平碉楼与村落》



中坚楼“燕子窝”及其内部瞭望孔与射击孔




中坚楼内部瞭望孔射击孔

（3）村落集体防御：“前村后楼”的村落防御格局

蚬冈碉楼的防御功能还体现在与村落的整体空间布局上，形成了“前村后楼”的村落防御格局。多数村庄村前民居、祠堂、水塘，村后竹林掩映处并立碉楼，居高临下拱卫全村：锦江里三座碉楼并立村后竹林，自建成后再未遭匪患。春一村南兴里则于村旁修建南、中、北三座品字形碉楼以御盗贼，形成犄角之势；联登村设东闸、西闸楼分

立村头村尾，构成村落门户防线。众楼、居楼、更楼错落分布于全镇各村落，与“五钟联防”钟声网络相配合，构成从单体到群落、从一村到全镇的多层次防御体系，是岭南侨乡罕见的军事防御工程体系实物遗存。




锦江里总平面图——“前村后楼”立体防御格局

（4）镇区联合防御：蚬冈独有的“五钟联防”预警体系

“五钟联防”是蚬冈碉楼最独特的价值所在，也是开平碉楼中最具代表性的集体安防系统。百年前通讯匮乏，蚬冈乡民借鉴古代烽火台传讯思路，将瑞石楼、大中楼（大帽子楼）、东胜楼、中坚楼、联登楼五座视野开阔、点位错落的碉楼串联起来，搭建环形联防预警体系——五座碉楼各设独立钟楼、配专属大铜钟，乡民统一约定敲钟暗号，以钟声长短快慢代表土匪进村、火情、求助等不同险情。以联登楼为例，遇敌情时联登楼自卫队先敲警钟，“钟声信号在联登楼里传到中

坚楼，又从中坚楼传到东胜楼，又接连续传到下一个地方，直到村民躲到安全的地方¹⁷”，一楼遇险、四楼齐援。铜钟之声成为百年前侨乡最可靠的“无线信号”，这套集体安防系统是蚬冈侨乡团结互助、守望相助精神的生动体现。



五钟联防碉楼（联登楼、中坚楼、东胜楼等）——蚬冈独有的环形联防预警体系

5. 县委驻节的开平红色堡垒地

蚬冈是开平红色革命的重要策源地和堡垒地，大革命时期农运先声震动开平西南，抗日战争时期中共开平县委秘密机关驻节于此，解

¹⁷出自《温暖·侨心记》

放战争时期边区武装在此摧毁反动警察所、解放开平西南，1993年七联、虾洞两个管理区被正式批准为解放战争游击根据地。百年间红色火种从未熄灭，英烈代出、精神相续，红色记忆正转化为历史文化名镇建设的独特精神标识。

（1）革命先声：华侨输财助义，农运震动西南

蚬冈的红色觉醒与侨乡特质血脉相连。早在辛亥革命时期，蚬冈籍华侨黄高秀、黄昂奎等即以实际行动和捐款大力支持孙中山先生的革命事业，获孙中山亲自颁发的爱国奖状，现存江门五邑华侨华人博物馆内，是华侨支持民主革命的珍贵见证。1925年“五卅”惨案后，开平中学进步学生赴蚬冈启新小学宣传反帝爱国主张，革命火种由此播下。1926年，蚬冈农会掀起斗争恶霸警长黄昂凡的浩大声势，将其押解游刑示众，途经蚬冈、百合、赤坎各墟场，震动开平西南，开开平农民运动之先声。1927年，蚬冈黄氏革命青年同志社成立并创办《蚬冈月报》，蚬冈墟成为开平进步青年运动的重要阵地。





孙中山颁发给黄昂奎的爱国奖状



黄昂奎先生的捐款收据

(2) 红色中枢：县委秘密驻节，党组织在此壮大

抗战时期，蚬冈曾为中共开平县委秘密机关驻地，是全县党的领导中枢。1936年入党的蚬冈东和里人周明，1939年起先后任中共开平县委组织部部长、县委书记（1940年），组织抗日先锋队；为掩护秘密工作，他与几位党员合资在蚬冈开设“七七公司”，以此为县委秘密活动据点领导全县党的工作——举办两期党员训练班，全县党员由1938年的80多人发展到1940年底的180多人，并选定东山、赤水一带作为游击根据地经营。1941年初，周明回乡领导蚬冈党支部开展减租减息和清算公偿斗争，党的组织根基在蚬冈深深扎下。




周明人物生平《丹心留开平》

(3) 武装堡垒：全民抗敌御侮，游击根据地获认定

蚬冈的红色地位有枪杆子的支撑。抗战烽火中，镇域内群众武装纷纷建立：1939年夏成立至德乡抗敌自卫协会，1941年组建冈溪民众抗日自卫后备队；白石塘等地建立更夫队、生产合作社、土榨糖厂，开展垦荒和“二五减租”，以生产自救支援抗战。解放战争时期，周明历任珠江纵队西挺部队政治部组织科长、中共西江特委委员、粤桂湘边区工委委员，1949年3月任中共粤湘边区工委书记、支队司令员兼政治委员，率部挺进湘南，配合南下大军解放粤北和小北江流域各县，后任北江军分区副司令员。在家乡战场，1949年恩开台边区独立大队联合东山、羊路、蚬冈、金鸡等地武工组，摧毁赤水、蚬冈警察所，解放东山、赤水、金鸡、蚬冈一带，建立纵横约200平方公里、人口5.3万的控制区，区内农会会员1069人、妇女会成员700

余人、民兵 200 余人，为开平全境解放奠定坚实基础。1993 年，蚬冈镇七联、虾洞两个管理区被批准为解放战争游击根据地，红色历史地位获得官方确认。



《中共开平县党史》中与蚬冈有关的内容

（4）红色传承：烈士精神不朽，红色资源活化

从民主革命到保家卫国，蚬冈儿女在每个历史时期都挺身而出。抗战时期，国民党陆军中将、抗日将领周址早年追随孙中山参加东征、北伐，在抗战中屡立战功，力主停止内战、一致抗日；归国华侨、空军少校周竹君奉命轰炸敌军阵地，1938 年在执行任务时与敌机群奋勇迎战，壮烈牺牲，年仅 27 岁；祖籍蚬冈坪头东里的美国华裔黄廷深、黄廷洛兄弟双双入伍美国第 14 空勤大队，飞越“驼峰航线”来华参战；著名书画家黄笃维 1936 年发起成立由中共领导的广州艺术

协会，以画笔为武器投身抗日救亡；周火源烈士在阻击日军战斗中牺牲，中共广东中区特委地下交通员周道郎烈士不幸被捕就义；从蚬冈走出的周百洲赴苏联专修无线电通讯技术，后在延安中央军委三局接通党中央与国统区、敌占区、游击区及香港党组织的通讯联系，为抗战胜利作出特殊贡献。新中国成立后，抗美援朝战场上黄汉（黄训华）、周灼玲烈士英勇牺牲，对越自卫反击战中周沃新、黄伟新烈士立功献身，赤诚血脉绵延不绝。



空军少将周竹君



黄笃维：1938 年在开平、新会举办抗战画展

谢瑞珍烈士纪念碑 位于开平市第三中学（在蚬冈圩北）校门西侧。坐西向东。砖建，水泥批面。高 5.10 米。有围墙。1976 年 10 月建立。

谢瑞珍烈士纪念碑位置

（二）历史镇区格局完整风貌独特

蚬冈镇历史文化名镇核心保护区为蚬冈墟旧街区，是岭南水乡侨墟格局保存完整、活态延续典型的样本。圩镇遵循“负阴抱阳、择湾建圩”的传统营城理念，西枕低丘、东纳两江，依托蚬冈水连通潭江航道，形成背丘面水、两河环抱的山水格局；街区长堤铺展、带状延伸，直街后街并行、前店后居，因水成街、沿堤生长，格局清晰、肌理完整；区内民国骑楼、清代宗祠、民国碉楼三类历史建筑并存，传

统格局、街巷肌理与建造工艺基本保持原貌，原住居民聚居、商贸功能延续，是粤中侨乡墟镇不可多得的历史建筑群标本与生活延续的活态遗产。

1. 蚬冈水驿共生、潭江绕镇：镇区选址与山水格局关系

蚬冈墟的选址“负阴抱阳、择湾建圩”，是镇域山、水、田、圩关系的枢纽所在。

（1）形似蚬壳的低丘与两江汇流

镇区所在地因地形“形似蚬壳的小丘”而得名“蚬冈”。圩镇西枕低矮丘岗，东纳蚬冈水与潭江两江汇流，镇域北部潭江自西向东流过、北缘丘陵山地形成远景屏障，构成水—镇—山层次分明的山水人文空间格局。蚬冈墟居于河谷冲积台地之上，形成背丘面水、两河环抱的总体态势。

（2）两江交汇湾域：泥沙淤积成陆

两江交汇形成的湾域水流平缓，泥沙逐渐淤积成陆，弱化了河道的侧蚀冲刷，既为圩镇提供了稳定的建设用地，又兼具防洪避险、农耕垦殖之利。这一“水流缓—泥沙积—岸线稳”的自然过程，正是先民选择在此建圩的地利基础。


（3）依托蚬冈水连通潭江航道

蚬冈水（驿水河）自西向东穿镇而过，是镇区与水路交通的总枢纽。明洪武十四年（1381年）朝廷在此置驿设丞，蚬冈水因此得名驿水河。圩镇依托蚬冈水连通潭江航道，实现取水灌溉、商贸水运等

多重价值：沿蚬冈水北岸西端设码头，水路可直达赤坎、三埠。

（4）镇区与周边聚落的山水关系

以圩镇为中心，镇域重要聚落与景观点依山水脉络分布：潭江沿岸为锦江里、马降龙景区等侨乡村落与景观节点，蚬冈水沿线串联灯盏窟等历史景观；由镇区至锦江里约 1.3 公里，构成“圩镇—村落—田园—山水”一体的空间序列，也印证了圩镇作为区域中心的选址合理性。



蚬冈镇镇区选址山水格局图

2.长堤铺展、带状延伸：镇区营建格局

蚬冈墟营建格局的核心特征是“因水成街、沿堤生长”，以长堤为骨架、以线性拓展为形态，格局清晰、活态延续。

（1）因水成街


蚬冈墟的营建以蚬冈水为依托，商住建筑临河而建、沿水而市。街市不是先在陆地上规划而成，而是随着蚬冈水码头的设立与水运商贸的兴盛，逐段沿河生长出来，形成“水—堤—街—市”逐层生成的空间秩序。

（2）沿堤生长


沿蚬冈水北岸长堤自西向东带状铺展，长堤既是防洪屏障，又是交通通道与商业界面。堤上成街、街外临水，直街两侧陆续建成成片骑楼建筑群，形成“一河两岸、长堤成街”的线性墟镇形态。至清末民初街区营建趋于成熟，民国时期侨汇涌入带动商户一度超过 100 家。

（3）线性拓展、格局清晰

旧墟整体呈带状连续展开，是开平侨乡墟镇空间形态保存最完整、活态延续最典型的核心样本。带状形态受河道走向直接控制，主街与河岸平行、支巷与河岸垂直，故街区虽经百年扩展，格局仍然清晰可辨。1975 年卫星影像亦显示，当时的蚬冈圩镇已呈沿蚬冈水北岸带状延伸的成熟形态。



镇区营建格局图



蜈冈圩镇 1975 年卫星图

(4) 核心保护区划定

蜈冈镇历史文化名镇核心保护区为蜈冈墟旧街区，四至范围为：东至省道 S275，西至蜈西路西侧传统建筑边缘，南至蜈冈水南岸启新体协及羽毛球场，北至蜈西路车前路交界处。核心区占地约 5.3 公顷，范围完整覆盖骑楼街区、黄氏宗祠、天挺楼等核心历史要素，保留民国风情老建筑 66 座，其中碉楼 2 座（天庐、天挺楼）、有特色洋楼 6 座、有特别风貌居庐 8 座，其余为传统骑楼与民居，为历史镇区保护管控与风貌整治划定了明确的法定边界。



历史镇区划定范围

3.直街后街并行、交织成网：街巷格局

蜈蚣墟街巷骨架奠定于清代、成熟于民国，形成“直街后街并行、交织成网，堤街一体、埠市联动”的传统街巷格局。

（1）主街并行

蜈蚣墟主街巷走向与河道一致，支巷则同河岸相垂直，街巷骨架由此形成规则的网格骨架。蜈蚣南街、蜈蚣北街等主街沿蜈蚣水北岸平行铺展；弧形后街向内弯弧延伸，承载居住、仓储与宗祠等多元功能。

（2）网状格局

主街次街相互联通、交织成网。直街、后街与多条横向支巷相互交汇，街巷肌理清晰、走向可辨，完整保留了岭南水乡侨墟“临河成

市、前街后巷”的空间特征。以旧墟范围为中心，主干路、支路与重要节点、一般节点层级分明，构成通达有序的街巷网络。

(3) 前店后居、商住合一

直街沿线传统商铺、餐饮、服务功能延续运营，蚝网煲仔饭等本土特色餐饮与日常商贸活动交织进行；后街及其北侧传统民居院落仍居住着原住民，形成前店后居、烟火长续的典型生活场景。



街巷格局图

4.骑楼宗祠碉楼共存：镇区历史风貌特点

蚬冈墟核心区历史真实性突出，区内现存民国骑楼、清代宗祠与民国碉楼三类典型历史建筑并存，传统格局、街巷肌理与建造工艺基本保持原貌，构成粤中侨乡墟镇不可多得的历史建筑群标本。（1）

蚬冈墟骑楼：牌楼式屋顶与西洋柱廊并存

蚬冈墟骑楼以牌楼式屋顶、红色木框窗、厚重铁笼拉门为基本特征，砖雕、木雕、石雕等岭南传统装饰工艺与西洋柱廊、山花、窗楣线脚等洋式建筑元素并存，中西建筑美学在此深度交融。骑楼临蚬冈水北岸长堤鳞次栉比、连续铺展，历经修缮仍基本保持原有立面、柱廊与屋顶形制。



蚬冈水北岸骑楼街区

（2）黄氏宗祠（1796 年）：核心区年代最早的清代宗祠遗存

黄氏宗祠位于蚬冈墟街区之内，清嘉庆元年（1796 年）由黄氏族人为了纪念开基祖福祐公而建，是核心区现存年代最早的祠堂建筑。宗祠建筑面积约 999 平方米，三进天井、两厢房，正厅梁脊四角八耳，砖木结构工艺精致。清光绪三十三年（1907 年）祠内设立希宪小学，开启蚬冈新式教育之先声；1950 年代宗祠一度用作蚬冈粮仓，因仓储管理科学成为全国著名的无霉粮仓，曾获《人民日报》专题报道。



黄氏宗祠（清嘉庆元年·1796 年）

（3）天挺楼（五层碉楼）：核心区制高点

天挺楼位于蚬冈墟骑楼街区核心位置，为民国五层碉楼，是街区制高点与标志性景观节点，已纳入开平市一般不可移动文物名录。其与骑楼建筑群、清代宗祠共同构成核心区清代宗祠—民国骑楼—民国碉楼三时段历史建筑并存的典型风貌。

蚬冈墟旧街区核心区主要历史遗存一览表

序号	名称	年代	类别	核心价值
----	----	----	----	------

1	蚬冈墟骑楼建筑群	清末民初—民国	中西合璧骑楼	沿蚬冈水北岸长堤连续铺展，牌楼式屋顶、红色木框窗、厚铁笼拉门；岭南砖木石雕与西洋柱廊山花线脚并存
2	黄氏宗祠	清嘉庆元年（1796年）	清代宗祠	三进天井两厢房，建筑面积约 999 m ² ，梁脊四角八耳；清光绪三十三年（1907 年）设希宪小学；1950 年代曾作“无霉粮仓”
3	天挺楼	民国	近现代碉楼	五层碉楼，位于核心区骑楼街区；街区制高点与标志性景观节点

5.烟火延续、原住民聚居：镇区生活延续性

蚬冈墟核心区至今仍是蚬冈镇常住人口密集、商贸功能持续运转的生活区，宗祠、骑楼、碉楼与传统街巷构成日常生活场景的真实载体。



（1）原住居民聚居、商贸功能延续

蚬冈墟核心区至今仍是蚬冈镇常住人口最为密集的区域之一，沿河长堤的骑楼、后街的传统民居以及黄氏宗祠周边院落，仍居住着大量黄氏、周氏等原住族群，传统宗族关系与邻里结构得到稳定延续。直街沿线传统商铺、餐饮、服务功能延续运营，蚬冈煲仔饭等本土特色餐饮与日常商贸活动交织进行，核心保护区原住居民比例保持在较高水平。

（2）侨心工程系统修缮，历史场景整体活化

蚬冈镇近年实施侨心工程，累计投入超 1000 万元，对中坚楼、联登楼、联登里东闸楼、联登里西闸楼、影剧院等核心节点进行系统修缮与环境整治，建成主题侨心馆 11 座。2023 年中坚楼侨心广场建设完毕，成为核心区生活延续与遗产活化的标志性节点。

（3）侨乡历史记忆活态传承

核心区是蚬冈侨乡历史记忆最为集中的空间节点。蚬冈墟见证了清末民初以来的墟市商贸与侨汇经济，是蚬冈侨乡形成与发展的核心载体；黄氏宗祠、骑楼长堤、天挺楼等历史遗存至今仍是原住居民日常生活与节庆聚会场所；近年侨心工程系统修缮与文旅活化，使历史记忆从文献记载走向活态体验，实现了历史遗产保护与生活延续的良性互动。

（三）保存不可移动文物丰富

蚬冈镇历史文化悠久，自明洪武十四年（1381 年）设驿至今已有六百余年积淀，文物古迹数量众多、类型丰富。经第三次全国文物普查登记、第四次全国文物普查复查确认，全镇共有不可移动文物 149 处（栋），其中 148 处为第三次全国文物普查登记成果，1 处为第四次全国文物普查新发现不可移动文物；按保护级别划分，有全国重点文物保护单位 3 栋，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物 146 处，登记遗存遍布全镇 11 个行政村和墟镇。登记表中年代最早者为清代塘湾围墙，镇域现存有明确纪年的最早祠堂建筑为清嘉庆元年（1796 年）黄氏宗祠；拥有文物保护单位的最高级别为全国重点文物保护单位，并叠加世界文化遗产，资源能级突出。

蚬冈不可移动文物种类繁多、遗存丰富，按类型划分，149 处登记遗存分属六大类型，以典型风格建筑或者构筑物为主。典型风格建筑或者构筑物 142 处，数量最多、分布最广，包括瑞石楼、锦江楼、升峰楼、中坚楼、大中楼、燕山楼、联登楼等碉楼，翹庐、业光庐、广华庐、蚬东巷 3 号信庐等侨乡居庐，以及联登里东门楼、联登里西门楼、塘湾里门楼、海沙里门楼、新安村西门楼等村落门楼，另有合山闸楼、能园、森室等代表性构筑物；文化教育建筑及附属物 2 处，为红光学校旧址、良公家塾；其他近现代代表性建筑 2 处，为春兴村镇北楼遗址、龙兴村观光楼；传统民居 1 处，即第四次全国文物普查新发现的锦江村第五巷 15 号民居；水利、农业相关建筑、设施及附属物 1 处，为合山水闸；城垣城楼及其他军事建筑及设施 1 处，为清代塘湾围墙。其中，瑞石楼、锦江楼、升峰楼 3 栋碉楼均属全国重点文物保护单位“开平碉楼”的组成部分，所在的锦江里村落 2007 年 6 月 28 日列入联合国教科文组织《世界遗产名录》，成为中国第 35 处世界遗产、广东省首处世界文化遗产、中国首个华侨文化世界遗产项目；瑞石楼建于 1923—1925 年、楼高 9 层，为开平现存层数最多、

建筑艺术价值最高的碉楼，被誉为“开平第一楼”。

蚬冈镇不可移动文物六大主要类型



（类型一）典型风格建筑或者构筑物：中兴村庆云楼



（类型二）文化教育建筑及附属物：红光学校旧址



（类型三）水利、农业相关建筑、设施及附属物：合山水闸



（类型四）传统民居：锦江村第五巷 15 号民居



（类型五）其他近现代代表性建筑：龙兴村观光楼



（类型六）城垣城楼—及其他军事建筑及设施：塘湾围墙

蚬冈镇不可移动文物名录

级别	数量	名称
全国重点文物保护单位	3 栋	瑞石楼、锦江楼、升峰楼（均属“开平碉楼”国保单位组成部分，位于长乐村锦江里）

尚未核定公布为文物保护单位的可移动文物	146 处	<p>锦江村第五巷 15 号民居、华盛楼、塘湾里门楼、海沙里门楼、耀光楼、确楼、塘湾围墙、宗安楼、合山水闸、雅南楼、焕然楼、嘉祥庐、中兴村庆云楼、春兴村镇北楼遗址、塘环村惠庐、卫生庐、聚安庐、汇庐、西盛村安民楼、灿寄庐、锦安楼、炎照楼、伟文楼、业光庐、勋振楼、南碑村锦庐、东溪村周庐、润安楼、煊裕楼、莲子村文庐、金鸡楼、亮庐、东胜村东胜楼、东胜村天保楼、石江村焜庐、襟汪楼、怡庭楼、建南楼、公天凤楼、扶来村适庐、厚背村永安楼、横石一村六巷 27 号碣楼、横石楼、平波楼、殿庐、大中楼、钟山楼、植三楼、能园、护庐、元庐、安和楼、真奕楼、群鹤楼、耀英楼、英才楼、鸿溪里灿庐、联和村棠庐、养韬楼、蔼云楼、森室、隆华庐、大光楼、红光学校旧址、义庐、琮永庐、业华庐、西盛村合和楼、在润楼、沾居楼、述灿楼、联兴村祥光楼、东方庐、沙塘村碣楼、西兴村爱吾庐、西兴楼、西兴村协和楼、新安村福安楼、昌兴庐、齐庐、新安村西门楼、燕山楼、睿臣楼、坚安庐、亦邦楼、贵年楼、蚬北永安楼、星南楼、天然楼、东庐、联登里西门楼、联登楼、联登里东门楼、蚬东巷 3 号信庐、籍庐、余兴村孔怀楼、中坚楼、怡庐、广华庐、杏庐、美南楼、合山闸楼、天挺楼、蚬溪村祯祥楼、健民楼、天相楼、健恒楼、龙兴村观光楼、南兴中楼、是如楼、证庐、层峦叠翠碣楼、光灿寄庐、仁兴里威庐、德意楼、德馨里楼、翹庐、天保小楼、南安村南安楼、南兴村镇南楼、良公家塾、南安村明德楼、安怀寄庐、茅荫村广居楼、茶岭村广安楼、新南村英庐、旗胜村碣楼、茶岭村西碣楼、利庐、南屏楼、炯庐、万福楼、博庐、塘湾村灿庐、义贞楼、珍文庐、大楼村保安楼、焯庐、祝华楼、清和庐、长安村长安楼、大楼村西北碣楼、大楼村南碣楼、佰好楼、白沙村筹安楼、龙回楼</p>
---------------------	-------	---

（四）历史建筑集中分布类型多样


蚬冈镇历史建筑资源“名录领衔、资源储备雄厚”，类型齐备、分布集中。全镇现有已认定历史建筑 2 处（联登里西门楼、德馨宅），计划申报历史建筑 15 处，全部位于蚬冈旧墟街区；另有储备资源碣楼约 80 座、洋楼居庐约 60 座及祠堂、书塾、门楼、骑楼商号等多种

类型的传统建筑，作为尚未认定但保存完好的储备资源，构成历史建筑的雄厚基底。全镇现存历史传统建筑总面积约 80898 平方米，历史建筑与传统建筑相互衔接、梯度分明，形成完整的保护体系。


1. 历史建筑：17 处，从民国商号到建国后公共建筑

(1) 已认定历史建筑 2 处

全镇已认定历史建筑 2 处：联登里西门楼位于东和村联登里，始建于 1917 年，坐西北向东南，高 4 层，钢筋混凝土结构，占地面积 24 平方米，与同年兴建的联登里东门楼东西呼应，构成完整的村落门户防御体系；德馨宅（德馨里楼）位于南联村德馨里，高 5 层，夯土结构，占地面积 23.77 平方米，坐东南向西北，是蚬冈近代侨乡宅第建筑的代表。

核心价值要素信息图	名称	联登里西门楼	编号	JM-KP-XGZ-0007	建议保护价值要素
核心价值要素保护要求：涉及以下核心价值要素的修缮不属于轻微修缮。核心价值要素括号内数字对应索引图编号。					在修缮工程条件允许的情况下，建议保护以下价值要素。
					
	东南立面 (1)		东北立面 (2)		西南立面 (3)
		西北立面 (4)		山墙 (5)	
	门额 (6)		门额 (7)		窗楣 (8)
	窗楣 (8)		连续拱卷 (9)		角堡 (10)
	角堡 (10)		角堡 (11)		托脚 (12)
	托脚 (12)	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
备注：实线指示室外核心价值要素位置，虚线指示室内核心价值要素位置。					

联登里西门

核心价值要素信息图	名称	德馨宅	编号	JM-KP-XGZ-0008	建议保护价值要素
核心价值要素保护要求：涉及以下核心价值要素的修缮不属于轻微修缮。核心价值要素括号内数字对应索引图编号。					在修缮工程条件允许的情况下，建议保护以下价值要素。
核心价值要素编号索引图 					
	东北立面（1）				落水管
					
	东南立面（2）				木质楼梯扶手
					
	西南立面（3）				
					
	西北立面（4）				
					
	山墙（5）				
					
	楼额（6）				
					
	山墙（7）				
					
	西式柱廊（8）				
					
	石制门套（9）				
					
	石制门套（10）				
					
	窗套（11）				
					
	拱卷（12）				
					
	神台（13）				
					
	新艺术装饰线条（14）				

德馨宅

（1）计划申报历史建筑 15 处

计划申报历史建筑 15 处，以蚬冈旧墟街区为主，延伸至蚬北村、蚬南村、东和村，一处建筑承载一段墟镇记忆：清嘉庆元年（1796 年）建成的黄氏宗祠，四进结构、工艺精巧，内有珍贵金丝楠木，关联米氏太夫人获封“一品夫人”的典故，是海外华侨寻根之地，也是《狂飙》等影视剧取景地；清末蚬北南兴里门楼与民国蚬溪里门楼，兼具村落标识、安防警戒与通行功能，是旧时侨乡应对匪患、守护村落的重要设施；蚬北街 20、22、24 号为连片民国骑楼组群，三开间连体、下商上居，建国后曾改造为国营“荣兴百货”，老牌匾保留至今；蚬南街 17、19、21 号为民国中西合璧骑楼，欧式山花、浮雕线脚装饰精美，是华侨文化与本土建筑深度融合的实物遗存；蚬南街 38 号下商上居、华侨出资营建，洋楼露台与传统岭南瓦屋面相结合，

是旧墟风貌的核心组成；旧国税原为华侨私宅，建国后收归公有改作税务所办公场所，是侨乡洋楼改造为行政办公的代表；黄玉瑜故居为岭南传统青砖民居，屋主是我国近代第一代归国建筑师，1942年在日军轰炸中殉国，承载着侨界学子以身许国的家国情怀；中坚侨心广场内的家国故事馆、旅南美馆，均由民国华侨侨居庐按“修旧如旧”原则修缮改造而成，是侨居活化利用的示范；旧影剧院建于1963年，承载着蚬冈及开平西南片区的华侨怀旧记忆，现已活化利用为“蚬冈煲仔饭剧场”；旧市场创建于20世纪60年代，是解放后蚬冈第一家由政府筹建的市場；旧书店创办于60年代末，是蚬冈镇第一家书店；革命烈士纪念碑始建于1976年，1990年扩建改建，是全镇开展爱国主义教育的主要场所。

蚬冈镇历史建筑名录

序号	身份	类别	名称（地址）	建设年份	建筑面积	历史身份
1	已认定	-	联登里西门楼（东和村联登里）	1917	占地 24，高 4 层	村落防御门楼
2	已认定	-	德馨宅（南联村德馨里）	民国	占地 23.77，高 5 层	侨乡宅第
3	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇旧国税（蚬南街 3 号）	民国时期	519 m ²	原为华侨私宅，建国后收归公有，改作蚬冈税务所（国税）办公场所
4	计划申报	军事建筑物、构筑物	蚬冈镇蚬北村南兴里门楼（蚬北村南兴里）	清末	24 m ²	村落门楼，兼具标识、安防警戒与通行功能，是旧时侨乡应对匪患的重要设施
5	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇黄玉瑜故居（蚬南中兴村第六巷 12 号）	民国时期	100 m ²	我国近代第一代归国建筑师黄玉瑜故居，其 1942 年在日军轰炸中殉国
6	计划申报	文化娱乐体育建筑	蚬冈镇旧影剧院（蚬冈墟社区蚬东街）	1963 年	2800 m ²	承载开平西南片区华侨怀旧记忆的影剧院，现已活化为“蚬冈煲仔饭剧场”

7	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇蚬南街 38 号(蚬南街 38 号)	民国时期	485 m ²	华侨出资营建、下商上居的旧墟风貌核心建筑
8	计划申报	历史事件和机构纪念地	蚬冈镇革命烈士纪念碑（开平市机电中等职业技术学校门口）	1976 年始建, 1990 年扩建	—	整合当地各时期牺牲烈士, 是全镇爱国主义教育主要场所
9	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇蚬北街 20、22 号（蚬北街 20、22 号）	民国时期	366 m ²	连片民国骑楼, 建国后改造为国营“荣兴百货”, 牌匾保留至今
10	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇蚬北街 24 号(蚬北街 24 号)	民国时期	199 m ²	连片民国骑楼组群, 圩镇商业街区典型形制
11	计划申报	典型商贸建筑	蚬冈镇旧市场（蚬冈墟社区蚬南街 30 号）	20 世纪 60 年代	180 m ²	解放后蚬冈镇第一家由政府筹建的市場
12	计划申报	军事建筑物、构筑物	蚬冈镇蚬北蚬溪里门楼（蚬北村蚬溪里）	民国时期	50 m ²	华侨出资修建的村落门禁建筑, 兼具标识、安防双重功能
13	计划申报	典型商贸建筑	蚬冈镇旧书店（蚬冈墟社区蚬西路）	20 世纪 60 年代末	211.1 m ²	蚬冈镇第一家书店, 由供销社管理
14	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇中坚广场家国故事馆（东和村中坚侨心广场）	民国时期	246 m ²	民国华侨侨居庐, 按“修旧如旧”原则修缮活化为展馆
15	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇中坚广场旅南美馆（东和村中坚侨心广场）	民国时期	504 m ²	民国华侨自建侨居庐, 修缮活化为展馆
16	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇蚬南街 17、19、21 号（蚬南街 17、19、	民国时期	669 m ²	民国中西合璧骑楼, 欧式山花、浮雕线脚装饰精美

			21 号)			
17	计划申报	祠堂和乡村公共建筑	蚬冈镇黄氏宗祠（蚬冈墟社区蚬南街 24-28 号）	清嘉庆元年（1796 年）	1000 m ²	纪念黄氏开基祖福祐公的宗祠，海外华侨寻根之地，《狂飙》等影视剧取景地

2. 传统建筑资源储备：宅院府第、祠堂、驿站、书院 齐备

作为历史建筑的储备资源，全镇成片保存的传统建筑集中反映了侨乡地方建筑特色，宅院府第、祠堂、驿站、书院、防御建筑五类俱全：

（1）宅院府第类：全镇现存洋楼居庐 108 座，门楣多绘碉楼、海岸、轮船图案，普遍先建地下室防洪、再以石梯通上一层；其中 46 处已登记为不可移动文物，其余 60 余座保存完好、价值突出者纳入储备名录。锦江里村落由黄貽桂画定村首界面线、统一宅基地尺寸和建筑高度一次性规划建成，是岭南侨乡宅院群落规划营建的典范。

（2）祠堂类：天挺楼为中西合璧的碉楼式祠堂，矗立旧墟东南，已登记为不可移动文物；黄氏宗祠建于清嘉庆元年（1796 年），为镇域现存最早纪年祠堂，曾以全国“无霉粮仓”获《人民日报》报道；宗旦周公祠建于清光绪二十年（1894 年），后改建为启新学校校舍。

（3）驿站类：明洪武十四年（1381 年）新会县于此设置蚬冈驿，置驿丞一人，蚬冈河因驿得名“驿水河”，沿岸至今存有明代蚬冈驿站遗址线索。

（4）书院类：良公家塾、红光学校旧址 2 处已登记为不可移动文物；另有启新学校、希宪小学、述宪小学、山海小学等侨办学校旧址保存至今，完整呈现从传统家塾到近代侨办新学的演变脉络，储备资源丰富。

（5）防御建筑类：全镇现存碉楼 173 座，其中 93 座已登记为不可移动文物（含全国重点文物保护单位瑞石楼、锦江楼、升峰楼 3 栋），占比过半；清代塘湾围墙及塘湾里、海沙里、新安村西等 5 处门楼亦已登记，其中联登里西门楼已同时认定为历史建筑。其余 80 座碉楼与各村门楼遗存构成完整的聚落防御体系储备资源。

3. 集中分布格局：“一墟为主、多点呼应”

全镇已认定及计划申报的 17 处历史建筑，以蚬冈旧墟街区为核心、向周边村落延伸：蚬南街 3 号旧国税，蚬南街 17、19、21 号、38 号骑楼，蚬北街 20—24 号骑楼组群，蚬东街旧影剧院，蚬南街 30 号旧市场，蚬西路旧书店，以及蚬南街 24—28 号黄氏宗祠等 10 处集中于旧墟街区，沿蚬冈水北岸长堤一线铺展，骑楼连片成街、下商上居，是旧墟商贸繁华的实物见证；蚬北村南兴里门楼、蚬溪里门楼扼守村口，蚬南村黄玉瑜故居静卧巷中，东和村中坚侨心广场的家国故事馆、旅南美馆由民国侨居庐活化而成，连同已认定的东和村联登里西门楼、南联村德馨宅，7 处散布于各行政村，与所在村落的传统建筑群相依共生。

旧墟骑楼街以牌楼式屋顶、红色木框窗、厚重铁笼拉门为基本特征，细部中西并陈：蚬北街骑楼保留西式柱式、阳台栏杆、山花与招牌天花板装饰，旧国税与蚬南街 38 号可见花格混凝土镂空窗与木雕

构件；清嘉庆年间建成的黄氏宗祠则以灰塑龙船脊、石雕柱础、瓦当滴水、花砖天井彰显清代祠堂工艺，与沿街骑楼形成“前店后祠、中西同框”的独特街景。

传统建筑呈“三片多点”集中分布：蚬冈旧墟片区，骑楼与老字号连片成街，民国时期商户一度超过 100 家；锦江里片区，宅院群落与村后三座碉楼构成完整的世界文化遗产村落景观；联登里片区，门楼、碉楼与居庐群门户相望。此外，中坚楼、大中楼、春一斜楼等特色建筑散布东和、横石、春一、长乐、风洞等行政村，形成“墟镇集聚、村落散布”的总体格局。乐、风洞等行政村，形成“墟镇集聚、村落散布”的总体格局。

4. 建造工艺水平：中西合璧，技艺精湛

碉楼采用华侨从海外带回的建筑图纸和水泥、钢筋、玻璃等现代材料，将意大利城堡、巴洛克、拜占庭等西方建筑语汇与岭南传统营造技艺深度融合，普遍设枪眼、铁门等防御构造，其融合程度、艺术水准、类型丰富度在中国近代乡土建筑中占有重要地位；春一斜楼倾斜度超过比萨斜塔而百年屹立不倒，堪称近代乡土营造技术的奇观。历史建筑中，联登里西门楼采用钢筋混凝土结构，德馨宅保留传统夯土工艺，一钢一土，直观呈现了近代侨乡建筑材料与技术的时代变迁。

（五）历史街巷保存完整风貌连续

蚬冈墟旧街区是开平侨乡保存最完整、风貌最连续的墟市型历史街区，沿蚬冈水（驿水河）北岸长堤延伸布局，占地约 4.7 公顷。街区内保存有蚬北街、蚬南街、蚬西路、蚬东街、北横街、蚬西横街等

6 条保存完整、相互交汇的传统街巷，骑楼界面连续达 804 米。

1. 街巷成网、相互交汇

蚬冈墟街巷骨架奠定于清代、成熟于民国，构成“临河成市、前街后巷”的街巷网络。清末沿蚬冈水北岸形成“一条直街、一条弧形后街”并行的街巷格局，民国时期骑楼沿街连排而建，逐步形成蚬北街、蚬南街等多条相互交汇的传统街巷。现存保存较为完整、景观连续的传统街巷共 6 条，各街巷长度均不低于 80 米，并在骑楼三角街等处相互交汇，街巷肌理清晰、走向可辨。



核心区街巷网络

2. 骑楼连檐、界面连续

蚬冈墟骑楼街是民国侨汇推动下侨乡墟镇商业繁荣的空间遗存，也是镇域风貌最连续的历史街巷界面。骑楼沿蚬冈水北岸长堤连排相望、鳞次栉比，以牌楼式屋顶、红色木框窗、厚重铁笼拉门为基本特征，砖雕、木雕、石雕与西洋柱廊、山花、窗楣线脚并存。街区内现

存民国风情老建筑 66 座（含碉楼 2 座、有特色洋楼 6 座、有特别风貌居庐 8 座、其余 64 处属公房），天挺楼（1925 年，楼高近 20 米）、黄氏宗祠（清嘉庆元年）等沿街分布，传统建筑景观连续的最长历史街巷界面达 804 米。

蚬冈墟旧街区主要传统街巷一览表

街巷名称	长度（米）	形成年代	主要特点	照片
蚬北街（直街）	384	清末	沿蚬冈水北岸长堤的骑楼主街	
蚬南街—蚬东街	365	民国	仲安桥接入的次干街巷	
蚬西路	230	民国	传统风貌延伸街巷	

蚬西北街	50	民国	北侧西区传统街巷	
北横街	84	清末	弧形后街，居住与商业纵深	

3. 临河成市、风貌活态

蚬冈墟旧街区街巷格局完整、风貌连续，至今仍是原住民集中生活、商贸延续的活态街区，常住人口 229 人。因完整保留民国时期建筑风格，街区成为《狂飙》等多部影视剧取景地，被誉为“天然影棚”。当代，蚬北街及三角街周边约 50 间房屋风貌整治、蚬南街沿街风貌修复已纳入国土空间规划，“蚬冈骑楼老街”被列入“侨乡古镇·潭江画廊”主题游径，街巷风貌的完整性与连续性持续维育、走向活化。



《狂飙》取景地-黃氏宗祠

（六）非遗文化创新传承

镇蚬冈镇现有江门市级非物质文化遗产代表性项目 1 项，另有开灯仪式、九人排球、嫁娶礼俗、民间传说、开平话侨歌等特色资源，非物质文化遗产在侨乡活态传承。全镇现有江门市级非物质文化遗产代表性项目 1 项——蚬冈嫁女饼制作技艺（2024 年列入江门市第十一批市级非物质文化遗产名录），目前正按开平市第八批县级非遗传承人申报工作部署推进相关申报。全镇现有百年老字号饼家“彬记”饼业，始创于 1916 年，为归国华侨创办的百年老店。此外，开灯仪式、九人排球、蚬冈嫁娶礼俗、民间传说、开平话侨歌等特色非遗资源丰富，拥有地方特色的传统节日、传统手工艺和传统风俗类型涵盖技艺、美食、节庆、婚俗、体育、文学、音乐等多个门类。

1. 非物质文化遗产：嫁女饼

蚬冈嫁女饼制作技艺于2024年12月列入江门市第十一批市级非物质文化遗产名录，是全镇非遗项目的最高等级；其前身“蚬冈彬记嫁女饼制作技艺”已于2023年列入开平市非物质文化遗产代表性项目名录。承载技艺的“彬记”饼业始于1916年：归国华侨周在潜早年赴南洋谋生，将西方糕点技艺与传统糕点工艺相融合，回乡创立“杏芳饼铺”，此后历经“杏芳思记”、公私合营并入蚬冈副食商店、改革开放后第四代传人重操祖业创立“彬记饼家”，至今已传承六代，2008年注册为开平市庆晖食品有限公司；饼铺留存的民国时期营业执照、祖传制饼秘籍与百年包装标签印章，是这份百年传承的实物见证。彬记嫁女饼由九种不同外形与味道的糕、饼、酥组成，其中“绫酥”系列寓意华贵衣料最为重要，红绫酥、黄绫酥、喜糕、合桃酥、椰山五种经典口味各含吉祥寓意；制作坚持纯手工，历经开皮、开酥、包馅、盖喜印、烘烤五道工序，不添加食品添加剂。2021年，彬记嫁女饼获评开平市“十大旅游手信”并获“最具文化传承奖”，2022年纳入“蚬冈优品”体系。嫁女饼派送是蚬冈嫁娶礼俗“过大礼”中不可或缺的环节，是海外侨胞记忆中的“家乡味”，“侨心饼”等“蚬冈优品”更把非遗技艺转化为联结海内外侨胞的味觉纽带。



开平蚬冈嫁女饼制作技艺



彬记嫁女饼制作技艺被列入非物质文化遗产名录

2. 传统美食技艺：饼香煲靓，侨乡味道

彬记的糕点谱系不止嫁女饼。牛耳饼是彬记的代名词，薄如蝉翼、面香浓郁、酥脆化渣，在开平几乎与“彬记”同义；鸡仔饼为第四代传人赴顺德学艺后改良之作，以南乳风味融合肥膘甘香，肥而不腻、咸香可口；另有合桃酥、鸡蛋卷、杏仁饼、兰花根、南乳饼等传统糕

点，坚守古法手工烘焙，成为几代侨乡人的味觉记忆。此外，蚬冈煲仔饭、蚬冈油饭、脆皮烧猪、DIY 碌粥等传统美食制作技艺代代相传，“煲仔饭剧场”荣获开平市“特色美食优秀奖”，传统技艺在研学体验中活化传承。



彬记民国时期营业执照与秘籍



牛耳饼与煲仔饭

3. 传统节日与风俗：开灯、排球、嫁娶各具特色

节庆方面，镇内各村保有正月初八在灯寮举行开灯仪式的传统，添丁人家点灯祭祖、宴请乡邻，人丁兴旺的期盼代代相续；春节举办九人排球比赛的传统已延续近百年，1929年成立的启新体育协进会是江门市第一个华侨体育协会，“华侨杯”排球赛享誉海内外。风俗方面，蚬冈嫁娶礼俗保留着“过大礼”等传统仪轨，嫁女饼派送是婚俗中不可或缺的环节，饼香与乡情在婚嫁礼仪中一同传递。




蚬冈启新体协“村超杯”九人排球赛

4. 诗词传说歌赋：源于本地，流传海外

民间传说方面，高灯远照的传说、玲珑迳与仙人塘的故事、敖宗

岳传奇、《冷了的温泉》等在乡野口耳相传，构成蚬冈的民间叙事传统。诗词方面，《咏蚬冈》《蚬冈墟新风尚》《瑞石楼》《蚬冈五记》《合山桥送别》《驿水风骚》《游子吟》等咏乡诗作，经 1919 年创刊、获评“广东百年侨刊”的《新民月报》刊载，随侨刊发行流传至海外各侨胞旅居国，成为华侨寄托乡愁的精神食粮。歌赋方面，《永远的碉楼》《说不尽的碉楼情》（开平话民歌）、《嫁女饼》（开平话儿童民歌）等原创侨歌以乡音唱乡情，在侨乡群众中广为传唱。



《新民月报》中记载的诗歌、诗词

5. 创新传承：非遗插上动漫与影像的翅膀

原创侨动漫《蚬冈·侨心记》荣获中国动漫金龙奖，侨电影《侨心记》获香港国际网络电影节“最佳乡村振兴短片奖”，动漫形象“侨

小坚”为开平市第一个动漫形象，《温暖·蚬冈侨心记》微电影将侨乡故事搬上银幕；“侨心饼”等“蚬冈优品”把非遗技艺转化为联结海内外侨胞的味觉纽带。目前，蚬冈镇正按开平市第八批县级非遗传承人申报工作部署推进相关申报，非遗传承人队伍和传承体系持续完善。



《蚬冈·侨心记》荣获中国动漫金龙奖

（七）历史名人才俊辈出

蚬冈镇人杰地灵、英才辈出，是开平乃至五邑侨乡人才输出最为集中的乡镇之一。近百余年间，蚬冈涌现出参与南京《首都计划》制订的中国近代第一批华侨建筑师黄玉瑜、担任中共开平县委书记并指挥粤湘边区武装斗争的周明、被誉为“北美华人排球之父”并获波士顿市政府命名纪念公园的侨领黄述沾、当选美国马萨诸塞州众议员改写该州议会无亚裔历史的黄子安、全国著名书画家黄笃维、革命历史画代表画家周树桥、全国著名昆虫学家黄炳超、华南“枫王”及全国政协委员周宝芬等一大批在全国乃至国际产生重要影响的人物。全镇旅外华侨华人和港澳台同胞达 8.1 万人、为户籍人口的 4 倍以上，军政、侨务、建筑、文化、体育、科技等领域英才济济，名人故居与生活遗迹保存完好，是蚬冈历史文化名镇的核心人文支撑。

1. 军政翘楚：从辛亥革命到保家卫国的先驱群体

蚬冈镇在辛亥革命、抗日战争、解放战争及新中国国防事业中涌现出多位具有全国影响力的军政人物，涵盖将级军官、地方革命领导人和战斗英烈三个层级，其活动轨迹与中国共产党华南地区党组织发展史、全国抗日战争及解放战争史高度契合，构成一条跨越半个多世纪的爱国报国人物谱系。

（1）抗日将领与军事英烈

①国民党陆军中将周址（1890—1953），蚬冈籍军衔最高的抗日将领。周址早年追随孙中山参加东征、北伐，作战英勇、屡立战功。抗日战争全面爆发后，他力主停止内战、一致抗日，在前线指挥作战中表现卓著。其戎马一生跨越辛亥革命、北伐战争、抗日战争三个重大历史时期，是蚬冈儿女从军报国的旗帜性人物。



抗日将领周址

②华侨子弟、空军少校周竹君（1911—1938），蚬冈籍抗战空军英烈的代表。周竹君自启新小学毕业后赴广州、南京升学，先后就读于培正中学、金陵大学，“九一八”事变后毅然投笔从戎、考入中央航空学校，毕业后屡次奉命率队轰炸敌军阵地。1938年10月，他在驾机前往汉口运取器材途中遭遇敌机群，奋勇迎战、壮烈牺牲，年仅27岁。周竹君是在对日空战中牺牲的蚬冈籍空军军官，其事迹展现了华侨子弟投身民族解放事业的坚定决心。



抗日英雄周竹君

③祖籍蚬冈坪头东里的美国华裔黄廷深、黄廷洛兄弟，在第二次世界大战期间入伍，黄廷深被编入美国第 14 空勤大队、其弟黄廷洛被编入第 1157 通信兵团，飞越素有“死亡航线”之称的驼峰航线来华参战。兄弟二人虽生长于异邦，却心系祖籍国安危，以华裔身份投身世界反法西斯战场，在驼峰空运中为中国抗战输送了大量战略物资，其“兄弟同心、共抗日寇”的事迹在蚬冈侨乡广为流传。

④爱国革命者周百洲，蚬冈籍早期红色技术人才的代表。他早年赴苏联专修无线电通讯技术，学成归国后赴延安，进入中央军委三局工作，负责接通党中央与国统区、敌后根据地的通讯联络，为党和军队的通讯保障作出了不可替代的贡献。此外，在阻击日军战斗中牺牲的周火源烈士、中共广东中区特委地下交通员周道郎烈士等，均是蚬冈热血儿女投身民族解放事业的杰出代表。

（2）革命先驱与地方红色领导人

⑤蚬冈东和里人周明（1911—2003），是蚬冈籍杰出的党政领导干部，也是开平红色革命的核心组织者和领导者。1936 年加入中国

共产党，1939年起先后任中共开平县委组织部部长、县委书记，在蚬冈以“七七公司”为掩护设立县委秘密机关，举办两期党员训练班，使全县党员由1938年的80多人发展到1940年底的180多人。解放战争时期历任珠江纵队西挺部队政治部组织科长、中共西江特委委员、粤桂湘边区工委委员，1949年3月任中共粤湘边区工委书记、支队司令员兼政治委员，率部挺进湘南、配合南下大军解放粤北和小北江流域各县。新中国成立后曾任北江军分区副司令员、广东省林业厅副厅长、广东省建设委员会副主任等职。周明是蚬冈籍党政领导干部的代表性人物。



周明

2. 侨界先驱：立足海外、心系故土的杰出代表

蚬冈侨胞不仅以数量著称——旅外华侨华人和港澳台同胞达8.1万人、为全镇户籍人口的4倍以上，更以英才辈出、建功异邦而享誉

海内外，涌现出多位在海外政坛、侨社、体育、工商等领域产生深远影响的杰出人物，是五邑侨乡海外人才群体中最具代表性的组成部分。

（1）海外政坛与侨社领袖

⑥华侨后裔黄子安，祖籍蚬冈，成功当选美国马萨诸塞州众议员，改写该州议会自创立以来无亚裔代表的历史，是蚬冈籍人士乃至五邑华侨在美国政治领域取得的最高成就之一，标志着华人群体在美国地方政治中话语权的历史性突破。

⑦旅美侨领黄高秀，蚬冈籍华侨社团的旗帜性人物。他历任中国国民党美国总支部委员会评议员、波士顿分部常务委员、中央评议委员、侨务委员，以及全美安良工商会总理、世界黄氏宗亲总会副主席等要职，在波士顿乃至全美侨界享有崇高威望，一生尽瘁侨社、致力启育后人。

⑧旅加华侨黄昂奎，蚬冈籍华侨中获孙中山先生颁发爱国奖状者。辛亥革命时期，黄昂奎以实际行动和捐款大力支持孙中山先生的革命事业，获孙中山亲笔签发的爱国奖状。该奖状文物至今保存完好，是华侨支援中国民主革命的重要实物见证。

⑨旅美侨领黄述沾（约 1943—2011），被誉为“北美华人排球之父”。祖籍蚬冈镇蚬南坪东里，毕业于波士顿工程中学后入东北大学攻读工程师学位。1961 年协助组成波士顿剑虹体育会，此后数十年间持续推动北美华人九人排球运动发展，1969 年作为队员夺得北美华人排球赛冠军，1976 年组建全美第一支女子排球队。波士顿市政府将华埠宝塔公园正式命名为“黄述沾纪念公园”，使其成为蚬冈籍侨领中唯一获海外城市以公园命名纪念的人物。

（2）工商翘楚与公益慈善家

⑩周宝芬（1923— ）， 蚬冈东和人，出身民族资本家家庭。其祖父周在秀在南洋开杂货铺，父亲周宪矩 1920 年创办了华南地区最大的肥皂生产企业——广州源昌肥皂厂。抗战期间他曾辍学随父回穗复厂，1948 年年仅 25 岁挂帅家族企业，成为华南“梘王”。1954 年，他带领源昌肥皂厂成为广州最早实现公私合营的十间工厂之一，且是当时唯一以资方代表身份担任正厂长者。1958 年他主动申请任筲箕窝农场场长，带头修建的筲箕窝水库（今龙洞水库）库容 300 万立方米，使下游渔沙坦地区免遭洪水之灾、100 多亩土地成为良田、灌溉受益土地近万亩。1977 年起，他牵线促成全国首个接受境外资金与技术的“机械化养鸡项目”落户广州；又受市政府委托赴英国选购良种猪 96 头分四品种引进广州，缓解了广州吃蛋难、吃肉难的问题。1978 年年底，他将在广州市政府支持下筹得的 325 万港元捐款，通过货比三家、开源节流变成价值 350 万港元的医疗设备与教学用品。他 1978 年起任第五至第八届全国政协委员，1979 年起任第四至第八届广州市政协副主席，是参与筹办中国国际信托投资公司并任董事至 2006 年的爱国港商，1989 年参与创办中山大学岭南学院并任董事会主席。



周宝芬

⑪旅港乡贤黄仲安（1909—？），蚬冈镇中兴里人，出身绅商之家。其父黄棣珊为清末优贡生，1908年参与创办希宪小学，后经商于香港，1929年与广东国民大学校长吴在民向海外华侨集股创办开侨中学。黄仲安秉承父业经商有成后不忘回馈故里，捐资兴建横跨蚬冈河的仲安桥，使蚬冈南北交通大为便利，造福乡里数十载。

⑫慈善企业家黄汝俸，祖籍蚬冈，事业成功后始终不忘回报家乡，持续捐资支持蚬冈教育事业发展、医疗卫生改善和乡村基础设施建设，是改革开放后侨捐公益事业的积极推动者。旅美侨胞黄伟炎在美国经营多家冻肉类超市，1982年蚬冈镇倡议兴建侨联大厦时带头赞助1200美元并在海外发动乡亲解囊相助，此后多次为蚬冈中学、启新体协、《新民月报》等机构捐款，1985年回乡参加蚬冈中学校友会成立并提出办学建议。华南地区“枫王”周宝芬，从经营肥皂制造业起步逐步发展为华南肥皂行业领军人物，新中国成立后积极响应国家号召投身社会主义建设。除上述代表外，旅美侨领黄荣昌、黄文友、黄文辉，旅加侨领周焕然、黄瓚儒，旅英侨领黄荣富，澳门侨领周有章等，均在各自领域成就卓著且长期捐资支持家乡建设，共同构筑了蚬冈“侨心相连、世代相续”的精神传统。

3. 文化英才：建筑、体艺、科教领域的全国性人物

蚬冈在建筑、美术、体育、科技等专业领域产生了多位具有全国乃至国际影响力的杰出人才，尤以中国近代著名华侨建筑师黄玉瑜、全国体坛名将周达云、著名书画家黄笃维为代表，展现了侨乡小镇深厚的文化底蕴和人才辈出的独特现象。

（1）建筑与艺术领域的标杆人物

⑬中国近代著名华侨建筑师黄玉瑜（1902—1942），是蚬冈籍最具全国影响力的文化人物之一。1902 年生于蚬冈镇龙盘里（后迁入中兴里），先后就读于美国塔夫茨学院和麻省理工学院，1925 年获麻省理工学院建筑学学士学位，为中国近代第一批学成海外的建筑师之一。在美期间曾参与华盛顿 D.C. 华盛顿大厦、哈佛医学院万德比特宿舍和费边大厦、纽约康奈尔医院等重要建筑设计。1929 年应南京市工务局局长林逸民等人邀请回国，担任南京首都建设委员会国都设计技术专员办事处技正，与朱神康合作完成首都中央政治区规划，其作品最终入选《首都计划》，为南京乃至中国近代城市规划作出奠基性贡献。1930 年后回广东任岭南大学、中山大学建筑系教授，并兼任勸勤大学建筑工程学系考试委员会委员，设计岭南大学女生宿舍（新女学，现中山大学广寒宫）、孙逸仙博士纪念医院新楼等重要建筑。1942 年在云南保山勘测中央飞机制造厂选址时遭日军轰炸殉国，是兼具建筑艺术成就与抗战爱国精神于一身的全国性历史人物。



著名华侨建筑师黄玉瑜

⑭黄笃维（1918—2004），别名多韦，蚬冈西南乡长安村人，全国著名书画家、广东美协原副主席。他 1935 年考入广州市立美术学校，师从关良、丁衍庸、冯钢百、谭华牧；1936 年发起成立由中共领导的广州艺术协会；抗战爆发后以画笔为武器，辗转广州、河南、成都、西安等地办抗战画展。1940 年毕业于上海美术专科学校西画

系，与倪貽德、关良、陈抱一举办上海现代绘画展览会。新中国成立后历任中国美术家协会广东分会秘书长、党组副书记、副主席，《广东画报》主编，广东画院副院长，并任广东省政协第二至第五届委员，是参加世界性澳洲水彩画分会的第一个中国会员。他擅水彩、版画、书法、国画、摄影与美术评论，1950年代创作的石版画《选种》入选社会主义国家造型艺术展并为中国美术馆收藏，代表作《黄山》在上海印行5万份；广东书画界素有关（关山月）、黎（黎雄才）、赖（赖少其）、廖（廖冰兄）、一（胡一川）、笃（黄笃维）并称之为“关黎赖廖一笃”。2001年，83岁高龄的他专程回乡，在开平美术馆旁“东皋草堂”挥笔创作写意山水《千里云山意不尽》赠予家乡美术馆，款识书“写于家乡潭江，黄笃维时年八十三岁”，并曾为《碉楼沧桑》《立园探幽》《开平地方掌故》等开平文艺丛书题写书名。



黄笃维

（2）体育、科技及其他领域杰出人才

⑮全国体坛名将周达云，蚬冈“排球之乡”美誉的代表性人物。周达云在田径、篮球、排球等多个体育项目均达到全国水平，堪称体育界罕见的“多面手”，其运动成就激励了一代蚬冈侨乡青年投身体育事业，使排球运动通过华侨网络传播至北美侨社。

⑩全国著名昆虫学家黄炳超，一生从事农业水稻害虫的生物学、生态学和综合防治研究，科研成果在我国南方稻区大面积推广应用，为保障国家粮食安全作出重要贡献。

⑪全国工业锅炉创新专家黄扬庭，立志以科技报效国家，长期从事工业锅炉技术研发，在锅炉节能环保、安全性提升等方面取得多项创新成果。

⑫著名航空模型教练员周兆早，毕生致力于航空模型运动推广和青少年航模人才培养。

⑬模范民兵周如均，是开平市最早被邀请赴北京参加“五一”观礼的民兵代表，展现了社会主义建设时期蚬冈儿女的时代风貌。

4. 名人故居：历史遗迹保存现状与活化利用

蚬冈镇历史名人的故居、纪念地及关联建筑保存状况整体优良，原有历史建筑群、建筑物及其建筑细部乃至周边环境基本原貌保存完好，名人故居与生活遗迹构成蚬冈历史文化名镇的重要物质载体。

（1）名人故居与纪念地保存现状

黄玉瑜故居坐落于蚬南中兴村第六巷12号，建于20世纪20年代，建筑面积约100平方米，为典型岭南四邑传统青砖民居。建筑整体采用青砖墙砌筑，硬山布瓦顶，大门为花岗岩门框，门楣上方留存精美的灰塑、彩绘壁画，绘有花鸟瑞兽纹样，工艺精巧，是侨乡传统建筑装饰艺术的实物体现；房屋格局方正、巷道规整，完整保留清末民初乡村民居的建筑形制。故居既是岭南乡土建筑遗存，也承载着开平侨乡华侨的家国情怀，见证侨界学子心系故土、为国奉献的历史，

具有重要的人文纪念价值。



黄玉瑜故居

德馨宅位于蚬冈蚬北，由黄昂奎兴建，占地 150 平方米，为四层中西合璧建筑，内部装饰美观、装修精巧，建筑材料均从国外进口，如今仍保存完好。宅名取自唐代刘禹锡《陋室铭》“斯是陋室，惟吾德馨”，寄托着居室主人安贫乐道、品行高洁的精神追求。德馨宅的原主人黄昂奎，是乐善好施、爱国爱乡之人。在民国时期，他就致力于参加革命事业，通过实际行动为中华筹饷会捐款，大力支持孙中山先生的革命事业，获得了孙中山颁发的爱国奖状，现仍保存在江门五邑华侨华人博物馆内。他也非常关注家乡的教育事业，捐资给开平中学办学办校，学校现更名为开平市第一中学。

黄昂奎 1949 年外出后一直未能返回国内，1982 年在加拿大温哥华立下遗嘱，将国内外全部财产物业交由黄天祐、黄天侨继承。2019 年底，黄天祐在蚬冈镇政府协助下办妥房屋确权手续、继承家业，后通过网络得知蚬冈镇正在打造“侨心工程”，便主动找到镇政府当年为其办理业务的工作人员，表示要将自家房屋托管给镇政府、助力“侨

心馆”项目建设，使这座百年侨宅成为蚬冈“侨心工程”的重要节点和旅外游子乡愁的寄托。



德馨宅



蚬冈镇保存的革命纪念地同样完整，是开平红色革命历史的直接见证。周明革命活动的重要旧址——原“七七公司”所在地及蚬冈墟相关建筑，是中共开平县委秘密机关驻地的珍贵实物遗存，建筑细部保存完好，原有砖木结构基本完整；革命烈士碑经修葺后成为缅怀先烈、教育后人的重要场所。

（2）侨捐建筑与村落级保护体系

联登楼所在的联登里村落整体保存完整，是蚬冈侨捐建筑集中分布的典型区域。村落现有联登楼、东闸、西闸、侨学堂等多座侨捐建筑，街巷格局完整、细部装饰精美，建筑群及其周边环境基本维持历史原貌，已纳入广东万星光年联登文旅项目进行整体保护开发。



联登楼

仲安桥作为黄仲安捐建的横跨蚬冈河的重要桥梁，自民国建成以来一直承担蚬冈南北交通功能，是侨捐基础设施持续发挥作用的典型实例；由蚬冈籍华侨筹资兴建的合山铁桥至今仍在使用。中坚楼、大帽子楼等碉楼建筑已通过“侨心工程”实现功能活化，其中大帽子楼专门展示民兵保家卫国、英勇抗日的历史，成为红色教育基地。波士顿市政府的“黄述沾纪念公园”虽是海外资产，但其命名源于 2012 年波士顿市议会正式决议，是蚬冈籍历史人物国际影响力的空间实证。

三、保护工作情况与保护措施

- 规划编制
- 保护修复措施
- 保障机制



（一）规划编制

1. 已构建覆盖世界遗产、历史建筑与历史地段的法定保护规划体系

蚬冈镇已建立起以《世界文化遗产开平碉楼与村落保护规划（2012—2035 年）》为统领、以《开平市历史建筑保护规划（第一批、第二批）》和各片区控制性详细规划“历史文化保护”专章为支撑的法定保护规划体系，各项保护规划均已依法编制、报批并组织实施，覆盖世界文化遗产锦江里、各级不可移动文物、历史建筑和历史镇区，达到了评价指标关于保护规划“已编制、已批准、按期实施”的要求，为历史文化名镇保护提供了坚实的规划依据。目前，蚬冈镇历史文化名镇保护规划亦已启动编制，与申报工作同步推进。

（1）世界文化遗产保护规划统领全局，锦江里遗产区纳入法定保护

《世界文化遗产开平碉楼与村落保护规划（2012—2035 年）》由开平市人民政府组织、北京大学城市与环境学院与五邑大学广东侨乡文化研究院联合编制（文物保护工程勘察设计甲级资质），2022 年 2 月形成规划文本，经国家文物行政主管部门审批通过后由广东省人民政府公布并组织实施。规划范围为开平市赤坎、塘口、百合、蚬冈四镇世界遗产地，总面积 3110 公顷；其中蚬冈镇锦江里村落遗产区 16.9 公顷、缓冲区 628.1 公顷，是“开平碉楼与村落”世界文化遗产四处遗产点之一。规划将遗产地划分为遗产区和缓冲区两个层次，遗产区内进一步划定一级、二级保护区，明确“一级保护区内不得进行与保护无关的建设、二级保护区内严禁拆毁碉楼与庐、修缮须遵守不改变原状的原则”；缓冲区内新建建筑高度不高于 24 米，风格、体量、

材料、色彩必须与碉楼环境风貌相协调。规划将锦江里村落的瑞石楼、升峰楼、锦江楼 3 座碉楼连同村落传统民居、水系、植被、山体、信仰体系等全部纳入遗产要素清单，实行分级分类的严格保护，为蚬冈镇世界文化遗产的科学保护提供了最高层级的法定依据。

世界文化遗产开平碉楼与村落保护规划 (2012-2035)

[文 本]

组织单位：开平市人民政府

编制单位：北京大学城市与环境学院

五邑大学广东侨乡文化研究院

资质等级：文物保护工程勘察设计甲级

证书编号：文物设甲字 0601SJ0002

时 间：2022 年 2 月

世界文化遗产开平碉楼与村落保护规划（2012-2035）

（2）历史建筑保护规划获批实施，两处历史建筑“一处一图则”精准保护

《开平市历史建筑保护规划（第一批、第二批）》由开平市自然资源局组织编制，2023年10月启动，2023年12月完成初步方案并公示，2024年1月通过专家评审，2024年4月经开平市国土空间规划委员会审议通过，2024年5月31日经开平市人民政府办公室批复同意并按规定组织实施。规划覆盖开平市第一批、第二批共22处历史建筑，其中蚬冈镇2处——建于1917年的联登里西门楼（中西结合式，位于东和村委会联登村西村口）和德馨宅（位于蚬北村委会龙江二村第四巷6号），均为二类历史建筑。规划在完成历史建筑普查、认定、测绘建档的基础上，逐一编制“一处一档、一处一图则”的保护图则，明确保护范围、建设控制地带、核心价值要素与保护要求，推动历史建筑保护由“名单保护”向“精准管控”升级，实现了蚬冈历史建筑的法定化、精准化保护。

开平市人民政府办公室

开府办函〔2024〕114号

开平市人民政府办公室关于《开平市历史建筑保护规划（第一批、第二批）》的批复

市自然资源局：

你局《关于审批〈开平市历史建筑保护规划（第一批、第二批）〉的请示》（开自然资字〔2024〕258号）收悉。经市政府研究，同意你局编制的《开平市历史建筑保护规划（第一批、第二批）》（详见附件）。请按规定组织实施。

此复。

附件：开平市历史建筑保护规划（第一批、第二批）



开平市人民政府办公室关于《开平市历史建筑保护规划（第一批、第二批）》的批复

（3）控规“历史文化保护”专章全覆盖，保护管控要求落实到片区

镇域各片区控制性详细规划均单设“历史文化保护规划（文物保护规划）”专章，将保护要求落实到具体地块。

《圩镇片区控制性详细规划》（修编）于 2025 年 11 月 11 日经开平市人民政府批复（开府函〔2025〕34 号），划定 13 处近现代历史文化遗产，明确蚬冈旧墟、骑楼风情街历史地段的保护与活化利用要求——蚬冈旧墟占地约 4.7 公顷，保留民国风情老建筑 66 座（其中碉楼 2 座、特色洋楼 6 座、风貌居庐 8 座），是名镇历史镇区保护的核心载体。

广东省开平市人民政府

开府函〔2025〕34 号

关于《开平市蚬冈镇圩镇片区控制性详细规划（修编）》的批复

蚬冈镇人民政府：

你镇《关于实施〈开平市蚬冈镇圩镇片区控制性详细规划（修编）〉的请示》（蚬府〔2025〕10 号）收悉。经市政府研究，同意你镇编制的《开平市蚬冈镇圩镇片区控制性详细规划（修编）》（详见附件）。请按规定组织实施。

此复。

附件：开平市蚬冈镇圩镇片区控制性详细规划（修编）



关于《开平市蚬冈镇圩镇片区控制性详细规划（修编）》的批复

《开平市蚬冈镇春一片区控制性详细规划》（2020 年 12 月批复）划定安怀寄庐、广居楼 2 处一般不可移动文物的保护范围。

广东省开平市人民政府办公室

开府办函〔2020〕294号

关于《开平市蚬冈镇春一片区控制性详细规划》的批复

蚬冈镇人民政府：

你镇《关于实施〈开平市蚬冈镇春一片区控制性详细规划〉的请示》（蚬府〔2020〕28号）收悉。经市政府研究，同意你镇编制的《开平市蚬冈镇春一片区控制性详细规划》（详见附件）。请按规定组织实施。

此复

开平市人民政府办公室
2020年12月16日

公开方式：依申请公开

抄送：市自然资源局

- 1 -

关于《开平市蚬冈镇春一片区控制性详细规划》的批复

《中部片区控制性详细规划》（2021年6月批复）对与锦江里世界遗产隔河相望的片区落实缓冲区11条管制要求。

广东省开平市人民政府办公室

开府办函〔2021〕131号

关于开平市蚬冈镇中部片区控制性 详细规划的批复

蚬冈镇人民政府：

你镇《关于实施〈开平市蚬冈镇中部片区控制性详细规划〉的请示》（蚬府〔2021〕5号）收悉。经市政府研究，同意你镇编制的《开平市蚬冈镇中部片区控制性详细规划》（详见附件）。请按规定组织实施。

此复



公开方式：依申请公开

抄送：市自然资源局

- 1 -

关于开平市蚬冈镇中部片区控制性详细规划的批复

镇区北部地块控制性详细规划划定6处一般不可移动文物的保护要求。



开平市蚬冈镇镇区北部地块控制性详细规划

各控规均落实“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，将缓冲区新建建筑高度控制在三层以内、不超过 12 米，从源头上防止建设性破坏。

（4）保护规划按图实施，保护整治成效持续显现

蚬冈镇严格按保护规划实施保护整治。世界遗产锦江里河堤整治与安防工程持续实施，锦江里 3 座碉楼整体保存完好；依托保护规划先后实施中坚楼及联登楼环境整治提升工程等保护项目，历史文化遗产保护状况持续改善。2022 年中坚楼“亮灯工程”带动全镇 21 座碉楼由侨属无偿托管，纳入统一保护管理；以“侨心工程”为载体，整合中坚楼、大帽子楼、联登楼等资源组团式保护利用，建成“碉楼侨心堡”红色教育基地。历史建筑保护图则、控规管控要求已作为日常建设管理的刚性依据，未发生因违反保护规划而造成新的破坏的情况。

蚬冈镇主要保护类规划编制与批复情况一览表

规划名称	规划层级	编制 / 批复情况	与保护相关的主要内容
《世界文化遗产开平碉楼与村落保护规划（2012—2035 年）》	世界遗产专项保护规划	开平市政府组织，北京大学+五邑大学编制（文物甲级）；经国家文物行政主管部门审批、广东省政府公布实施	锦 江 里 遗 产 区 16.9 公顷、缓冲区 628.1 公顷，遗产区/缓冲区分级分区保护
《开平市历史建筑保护规划（第一批、第二批）》	历史建筑保护规划	2024 年 5 月 31 日开平市政府批复实施	联登里西门楼、德馨宅 2 处历史建筑“一处一图则”保护
蚬冈镇圩镇片区控制性详细规划（修编）	控制性详细规划	2025 年 11 月 11 日批复（开府函〔2025〕34 号）	13 处历史遗迹，蚬冈旧墟、骑楼风情街历史地段保护
蚬冈镇春一片区控制性详细规划	控制性详细规划	2020 年 12 月批复（开府办函〔2020〕294 号）	安怀寄庐、广居楼 2 处一般不可移动文物
蚬冈镇中部片区控制性详细规划	控制性详细规划	2021 年 6 月批复（开府办函〔2021〕131 号）	亦邦楼等 3 处史迹，锦江里缓冲区 11 条管控
《江门市开平市蚬冈镇国土空间总体规划（2021—2035 年）》	国土空间规划	2026 年 6 月 5 日批复（江府函〔2026〕80 号）	历史文化保护线 0.77 公顷、紫线 0.11 公顷，世遗核心区限高 9 米
《蚬冈镇（文化旅游类特色小镇）乡镇建设规划》	乡镇建设规划	2025 年编制（专家评审通过）	定位文旅特色镇，衔接世遗缓冲区管制要求

2. 镇总体规划与村庄规划多规协同贯通历史文化保护要求

除法定保护规划外，蚬冈镇先后编制《开平市蚬冈镇总体规划（2017—2035 年）》《江门市开平市蚬冈镇国土空间总体规划（2021—2035 年）》等总体规划，以及乡镇建设规划、全域土地综

合整治实施方案等各类规划，均将历史文化保护作为重要内容，形成了“多规合一、协调衔接”的规划体系，实现了保护要求在全域空间治理和各类建设活动中的贯通传导与刚性落实。

（1）镇总体规划与国土空间总体规划获批，划定保护线与紫线、健全保护传承体系

《江门市开平市蚬冈镇国土空间总体规划（2021—2035 年）》于 2026 年 6 月 5 日经江门市人民政府批复（江府函〔2026〕80 号），规划紧扣“世韵侨心、文化侨镇”。规划单设“加强历史文化保护”专节，建立涵盖世界文化遗产、不可移动文物、历史建筑、红色文化遗存、非物质文化遗产等多个层级的历史文化保护传承体系。

江门市开平市蚬冈镇
国土空间总体规划
(2021—2035 年)

文 本

蚬冈镇人民政府
二〇二五年七月

江门市开平市蚬冈镇国土空间总体规划（2021—2035 年）

（2）乡镇建设规划定位文化旅游类特色镇，全面衔接世遗保护要求

《江门市开平市蚬冈镇（文化旅游类特色镇）乡镇建设规划》由开平市蚬冈镇人民政府委托广州市思翰城市规划设计有限公司编制，2024 年 7 月启动，2024 年 12 月通过专家评审，2025 年 4 月经开平

市“百千万工程”指挥部领导审阅同意。规划将蚬冈镇明确定位为“文化旅游类特色镇”，以打造“文化旅游名镇”“侨特色小镇”为目标，全面衔接《世界文化遗产开平碉楼与村落保护规划（2012—2035 年）》缓冲区（文物建设控制地带）管制要求，明确遗产区与缓冲区建设必须符合保护规划管制要求，民居翻修改造须符合村落整体风貌、高度控制在三层以内不超过 12 米、缓冲区内碉楼（居庐）原则上不得拆除；规划梳理全镇 144 处近现代重要史迹及代表性建筑（含全国重点文物保护单位 1 处）、173 座碉楼，提出以“侨心工程”为载体活化利用侨乡历史文化资源与碉楼资源，实现保护与发展的协调统一。

江门市开平市蚬冈镇 (文化旅游类特色镇) 乡镇建设规划

文本纲要

开平市蚬冈镇人民政府

2025 年 6 月

《江门市开平市蚬冈镇（文化旅游类特色镇）乡镇建设规划》

（二）保护修复措施

蚬冈镇坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作方针，已对全镇不可移动文物 149 处（栋）完成普查登记，其中 148 处为第三次全国文物普查登记成果，1 处为第四次全国文物普查新发现不可移动文物；按保护级别划分，有全国重点文物保护单位 3 栋，尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物 146 处；历史建筑普查建档工作按计划推进，已认定历史建筑 2 处、计划申报 10 处。目前，全镇不可移动文物登记建档率达 100%，历史建筑登记建档率达 100%，挂牌也已在有序推进，形成“普查建档—评估分级—挂牌保护—修缮活化”的完整工作链条，文物保护修缮与活化利用成效显著。

1. 登记建档与挂牌保护

（1）不可移动文物登记建档全覆盖

托第三次全国文物普查成果，全镇登记不可移动文物 148 处（栋），逐处建立包含编号、年代、类别、级别、地址坐标等要素的文物台账；第四次全国文物普查开展以来，新发现文物遗存线索 1 处，已按程序纳入开平市新发现不可移动文物拟公布名录。全镇不可移动文物实现“一处一档”信息化管理，登记建档率达 100%。

（2）历史建筑普查建档有序推进

全镇已认定历史建筑 2 处（联登里西门楼、德馨宅），均已完成测绘建档并公布。结合江门市 2026 年度历史建筑普查工作，对全镇

现存碉楼、洋楼居庐及蚬冈旧墟街区建（构）筑物开展全面普查建档，逐栋记录占地面积、建筑面积、结构层数、房屋评估等级和使用现状，2026 年 7 月完成全镇普查建档，提出历史建筑推荐名录并按程序开展认定，计划新增申报历史建筑 15 处，全部位于蚬冈旧墟街区。

（3）挂牌保护稳步实施

全镇全国重点文物保护单位均已设立保护标志碑和文物说明牌；已认定的 2 处历史建筑（联登里西门楼、德馨宅）已完成测绘建档并公布，标志牌设置工作已列入工作计划，正按开平市统一部署推进；计划申报的 10 处历史建筑将在认定公布后同步完成挂牌，实现“认定一处、挂牌一处”。

2. 文物的修缮和保护利用工作情况

（1）世界遗产点与国保碉楼修缮扎实推进

锦江里村落列入《世界遗产名录》以来，遗产点河堤整治与安防工程逐项推进，遗产保护体系日益完善；瑞石楼、锦江楼、升峰楼 3 栋全国重点文物保护单位，保存状况良好。蚬冈所在的开平市自申遗成功以来已累计完成 103 座碉楼和 52 间民居修缮。东和村中坚楼修缮工程总投资 27.04 万元，2022 年 4 月经镇验收小组验收，按合同支付 97%款项、预留 3%质保金，修缮程序规范严谨。

（2）“侨心工程”引领碉楼活化利用

全镇累计投入超 1000 万元实施“侨心工程”，以“党建带侨建”凝聚海内外力量参与文物保护：2022 年春节前，东和村中坚楼重新亮灯，带动 21 座碉楼由侨属无偿托管并用于公益展陈；中坚楼打造

为“碉楼故事侨心馆”，中坚楼侨心广场建成涵盖碉楼文化、侨乡历史、侨胞故事的七大主题侨心馆，包括中坚楼、侨饼故事、司徒美堂义弟、新民月报等核心场馆，另有 10 余座在建及筹建，全镇累计建成主题“侨心馆”11 座，形成“政府引导、侨胞参与”的文物活化利用良性机制，“侨心广场—侨心馆—煲仔饭剧场研学基地”获评江门市及开平市两级研学教育基地，累计接待游客超 17 万人次。



蚬冈煲仔饭剧场·侨文化侨心馆

（3）遗产环境与配套设施同步提升

中坚楼及周边环境改造投入超 300 万元，建成占地约 20 亩的侨心广场，整合周边 8 座民国侨居，打造集旅游驿站、研学基地于一体的文化休闲综合体；先后实施蚬冈镇侨心公园改造工程、中坚楼环境提升整治（二期）工程、蚬冈镇影剧院改造提升工程等保护提升项目，遗产节点环境和公共文化设施品质持续提升；完成横石扶来村文化楼维修等村级文物建筑修缮工程；牛过塘古树公园建成开平市首个古树主题公园，13 株百年古樟得到系统保护。

3. 历史建筑的修缮和保护利用工作情况

（1）已认定历史建筑保护状况良好

联登里西门楼、德馨宅 2 处已认定历史建筑均已划定保护范围、编制保护图则，实施日常保养维护，建筑结构安全、风貌完整。镇里建立上级资金、本级预算、镇级投入、社会捐助相衔接的多元投入机制，江门市、开平市两级先后下达历史建筑保护修缮专项资金，全镇 2 处已认定历史建筑均获资金支持。其中，联登里西门楼（西闸楼）于 2022 年 8 月由镇政府发包实施整体修缮，30 天内完成破损墙体门窗修缮、楼顶寄生树铲除及周边环境整治，联登里侨胞闻讯踊跃捐资，支持村落闸楼活化亮化；德馨宅完成木门窗维修、残缺墙体修复、楼梯木护栏维修及室内外杂草杂物清运，按实结算、专款专用。

（2）计划申报建筑实行“先评估、后修缮”

计划申报的 15 处历史建筑已全部完成房屋安全评估，其中评估为 B 级 2 处、C 级 4 处、D 级 4 处；对评估为危房的旧蚬冈市场先行采取围蔽排险措施，对其余建筑按评估等级分类制定修缮计划，与申报认定工作同步推进，实现“申报一批、修缮一批、活化一批”。

（3）蚬冈旧墟骑楼群微改造与活化利用

坚持“微改造”替代大拆大建，用“绣花功夫”保护骑楼老街历史风貌，投入资金实施旧墟环境提升工程。旧墟凭借保存完整的民国骑楼建筑群成为“天然影棚”，已吸引《狂飙》《零号追杀》《绝命法官》等 20 余个知名影视剧组取景拍摄，超过 50 家影视公司前来勘景，《风起蚬冈》等微短剧项目相继启动，历史建筑在影视文旅融合中实现保护性利用。

4. 对保护修复建设建立规划公示栏情况

规划公示制度健全落实。《蚬冈镇历史文化名镇保护规划》编制工作已于 2026 年 6 月正式启动，各项工作正有序推进，规划成果形成后将依法向社会公开征求意见。全镇在镇政府驻地、蚬冈旧墟、锦江里村落及各行政村设立规划公示栏，对保护规划、历史建筑普查成果、修缮工程方案等保护修复建设内容实行“批前公示、批后公告”，保障群众知情权和参与权。同时通过多种渠道同步公开，形成线上线下结合的公示体系。

5. 对居民和游客设置具有警醒意义的保护标志情况

保护标志体系覆盖全面、警醒到位。全镇在各级文物保护单位和遗产节点统一设置具有警醒意义的保护标志：在瑞石楼、锦江楼、升峰楼等国保碉楼设立保护标志碑和说明牌，标明保护级别、保护范围及禁止性行为；在锦江里遗产点周边设立遗产区界桩，明确核心保护区与建设控制地带边界；计划在蚬冈旧墟历史街巷入口设立街区保护标志牌，提醒居民和游客共同爱护历史建筑。古树名木保护方面，18 株全部挂牌，标明树种、树龄、保护等级。此外，在碉楼、旧墟等人员密集场所设置消防安全和文物安全警示牌，常态化开展文物保护宣传教育，切实增强居民和游客的保护意识。

（三）保障机制

蚬冈镇历史文化名镇保护工作已构建起以保护管理法规制度为基石、以市镇村三级保护管理网络为支撑、以多元化资金筹措为保障的全方位保障机制，法规制度层面已形成国家、省、江门市、开平市

四级衔接的保护管理规章体系；机构人员层面已构建以市级专门机构为统领、镇级管理机构为骨干、村级文体协管员为基层力量的市—镇—村三级网络；资金保障层面已形成江门市级、开平市级历史建筑保护修缮专项资金与镇本级财政投入相结合的多元化渠道。

1. 保护管理办法——构建四级衔接的法规制度体系

蚬冈镇保护工作严格遵循自上而下、层级衔接的保护管理法规制度体系，相关保护管理办法已正式颁布并配套实施，覆盖世界文化遗产保护、历史文化名城名镇名村保护、文物保护、历史建筑保护等领域。

在国家层面，《文物保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》《世界文化遗产保护管理办法》等构筑了根本法律依据。在省级层面，《广东省开平碉楼保护管理规定》（2002年颁布、2007年修正）专门规范开平碉楼保护。

在江门、开平市层面，《江门市历史文化街区和历史建筑保护条例》（2020年）、《开平市碉楼与村落保护管理规定》（2006年）、《开平碉楼与村落世界文化遗产地保护管理暂行办法》（2008年）以及《关于进一步加强开平市历史建筑保护工作实施方案》（开建字〔2022〕6号）形成地方性法规、政府规章和规范性文件三位一体的核心制度依据，覆盖不可移动文物、历史建筑、世界文化遗产、历史地段等保护对象，建立了从普查认定、登记建档、挂牌保护、修缮审批、活化利用到监督检查的全流程管理制度。《世界文化遗产开平碉楼与村落保护规划（2012—2035年）》《开平市历史建筑保护规划》等法定规划亦将保护管控要求上升为具有法律效力的强制性内容。

层级	法规、规章或规范性文件名称	颁布 / 实施时间	核心制度内容
国家法律	《中华人民共和国文物保护法》（2017 年修正）	1982 年颁布, 2017 年第五次修正	文物保护的基本法律框架
国家法规	《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令第 524 号）	2008 年	历史文化名城、名镇、名村保护的法定制度
国家规章	《世界文化遗产保护管理办法》（国家文物局）	2006 年	世界文化遗产保护管理的机构、规划、保护制度
省级规章	《广东省开平碉楼保护管理规定》	2002 年颁布, 2007 年修正	开平碉楼保护的省级专项规章
江门市地方性法规	《江门市历史文化街区和历史建筑保护条例》	2020 年	江门市历史文化街区和历史建筑保护
开平市政府规章	《开平市碉楼与村落保护管理规定》	2006 年实施	开平市碉楼与村落保护管理的基础性政府规章
开平市政府规章	《开平碉楼与村落世界文化遗产地保护管理暂行办法》	2008 年实施	世界文化遗产地的专门保护管理规章
开平市规范性文件	《关于进一步加强开平市历史建筑保护工作实施方案》（开建字〔2022〕6 号）	2022 年 1 月 13 日	历史建筑保护修缮的组织实施、专项资金安排、检查验收
法定规划	《世界文化遗产开平碉楼与村落保护规划（2012—2035 年）》	2022 年 2 月编制完成并公布实施	保护管控要求上升为强制性内容，划分遗产区/缓冲区
法定规划	《开平市历史建筑保护规划（第一批、第二批）》	2024 年 5 月 31 日批复实施	蚬冈镇联登里西门楼、德馨宅 2 处“一处一图则”保护

2. 保护专门机构与人员配置——构建市、县、镇三级保护管理网络

蚬冈镇严格遵循《历史文化名城名镇名村保护条例》（国务院令 第 524 号）第五条关于“建设主管部门会同文物主管部门负责历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作”的规定，构建起以住房城乡建设部门为主管、文物文旅等部门协同配合的市—县—镇三级保护管理网络，机构健全、人员到位、职责清晰、运转高效。

市级层面，江门市住房和城乡建设局作为全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区和历史建筑的市级主管部门，负责统筹指导各县（市、区）开展普查认定、保护规划编制报批和日常监督管理，牵头推进全市历史文化名城申报工作；江门市名城保护和城建档案管理中心（市住房和城乡建设局直属事业单位）承担名城、名镇、名村（传统村落）、历史文化街区、历史建筑的普查认定技术支撑、保护技术指引和保护规划编制等事务性工作。江门市文化广电旅游体育局（江门市文物局）作为市级文物主管部门，统筹全市不可移动文物和文化遗产保护。2020 年 12 月 1 日施行的《江门市历史文化街区和历史建筑保护条例》进一步明确了各级政府及住房城乡建设、城乡规划、文物等部门职责，建立保护工作联席会议制度，为开平市、蚬冈镇的保护管理提供了地方性法规依据。

县级层面，开平市住房和城乡建设局作为历史文化名镇名村保护的市级主管部门，负责全市历史文化名镇名村、历史文化街区、历史建筑的认定申报、保护规划编制实施和日常监督管理，并牵头组织蚬冈镇广东省历史文化名镇申报工作。开平市文物局（设在市文化广电旅游体育局）作为文物主管部门，统筹全市不可移动文物和世界文化遗产保护；开平市世界遗产管理中心（市文化广电旅游体育局所属公益一类事业单位，财政全额拨款）承担世界遗产保护管理监测职能，

协调文物、文化、旅游、规划、建设、环保、国土、公安、侨务等多部门及遗产地所在镇村共同开展保护工作。开平碉楼发展有限公司负责世界文化遗产的旅游利用与品牌运营。住建、文物、文旅等部门职责清晰、协同联动，形成“住建牵头、多部门协同”的市级保护工作格局。

镇级层面，蚬冈镇人民政府作为保护工作责任主体，明确由镇规划建设办公室作为镇级住建管理机构，统筹历史文化名镇保护与国土空间规划、城乡建设、生态保护的衔接，具体承担保护范围内建设活动管控、历史建筑修缮管理、传统风貌保护等住建领域保护管理事务；镇文体服务中心承担不可移动文物保护的日常管理、安全巡查、应急处置等职能。2020 年镇文体服务中心即已建立蚬冈镇文物安全制度、文物保护突发事件应急预案和文物巡查登记制度（如春山村委会春兴村北楼和蚬北村委会蚬溪村闸楼因年久失修存在安全隐患时，第一时间上报市文物局并拉起警戒线、引导群众避险）。2025 年蚬冈镇全国村镇建设统计基层表显示，镇域内设有村镇建设管理机构，配备专职管理人员 4 人，全部为专职人员。

蚬冈镇历史文化保护管理组织架构

管理层级	机构 / 岗位	人员配置	主要职责
市级主管部门	江门市住房和城乡建设局	市级行政编制	全市历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史建筑的统筹指导与监督管理；组织各县（市、区）普查认定、保护规划编制报批，牵头全市历史文化名城申报
市级专门机构	江门市名城保护和城建档案管理中心	市住建局直属事业单位	名城、名镇、名村（传统村落）、历史文化街区、历史建筑的普查认定技术支撑、保护技术指引和保护规划编制等事务性工作
市级文物主管部门	江门市文化广电旅游体育局（江门市	市级行政编制	统筹全市不可移动文物和文化遗产保护

	文物局)		
县级主管部门	开平市住房和城乡建设局	市级行政编制	历史文化名镇名村、历史文化街区、历史建筑保护的主管部门；组织认定申报、保护规划编制实施、监督管理，牵头名镇申报
县级文物主管部门	开平市文物局（设在市文化广电旅游体育局）	市级行政编制	全市不可移动文物和世界文化遗产保护的统筹协调
县级专门机构	开平市世界遗产管理中心	事业编制10人，财政全额拨款	世界遗产保护管理监测；协调多部门以及遗产地所在镇村
县级建议协调机构	开平市世界遗产管理委员会	政府相关职能部门及遗产地所在乡镇	统筹跨部门协同保护，常设办公机构设在市文广旅体局
县级旅游利用	开平碉楼发展有限公司	—	世界文化遗产的旅游利用与品牌运营
镇级责任主体	蚬冈镇人民政府	镇级人民政府	全镇历史文化名镇保护的属地责任主体
镇级住建管理机构	蚬冈镇规划建设办公室	镇级内设机构	统筹历史文化保护与国土空间规划、城乡建设、生态保护衔接；建设活动管控、历史建筑修缮管理



蚬冈镇文体服务中心开展基层文物保护安全巡查（2020年7月9日，蚬北蚬溪村）

3. 保护维修资金投入——构建多元化资金保障机制

蚬冈镇历史文化资源保护维修资金已形成“江门市级专项+开平市级专项+镇本级财政”相结合的多元化保障机制，资金渠道稳定、投入持续。2022年蚬冈镇联登里西闸楼、德馨宅、中坚楼等历史建筑修缮专项资金合计超过60万元；近五年镇本级财政持续保障文物保护与历史文化名镇申报相关投入。

在江门市级专项资金层面，江门市财政局印发《关于提前下达

2022 年度江门市市级历史建筑保护修缮资金的通知》（江财建〔2021〕74 号），将 2022 年度江门市市级历史建筑保护修缮资金 100 万元提前下达至开平市等地，资金使用接受江门市财政局及审计局监督。其中蚬冈镇联登里西门楼（西门楼）等项目获专项资金支持。在开平市本级专项资金层面，开平市住房和城乡建设局印发《开平市本级历史建筑修缮资金分配方案》，将 2022 年市本级财政批复的 40 万元历史建筑保护修缮专项资金按各处历史建筑项目预算的 89%分配至各镇，其中蚬冈镇获 16 万元（联登里西门楼 14 万元、德馨宅 2 万元），约占全市 40%。

开平市本级历史建筑修缮资金分配表

单位：万元

序号	项目名称	项目预算	扣除已享受江门市资金后项目预算	分配资金	计划修缮内容	备注
1	梦龙谢氏宗祠	2.23		2.00	修缮渗漏水及周边环境整治等	
2	决华谢公祠	2.22		2.00	修缮渗漏水及周边环境整治等	
3	鹿桥俱乐部旧址	14.58	10.58	9.00	进行整体修缮，加固修缮风化剥落、露筋锈蚀楼板，维修门窗等	列入江门市修缮清单，已享受江门市市级历史建筑保护修缮资金4万元
4	华焕楼	4.39		4.00	维修门窗，铲除楼顶寄生树及周边环境整治等	
5	盘龙村靖海楼	2.05		2.00	安装铁门及周边环境整治等	
6	德馨楼	1.2		1.00	维修大门、楼梯及周边环境整治等	
7	琼佩书室	1.02		1.00	修缮下水道、铁栏杆、铁窗柱除锈油防锈油漆等	
8	振云楼	1.11		1.00	墙体修补及周边环境整治等	
9	西江学校碉楼	2.15		2.00	对破损墙体、地面进行修缮，铲除楼顶寄生杂草等	
10	联登里西门楼	21.54	15.94	14.00	进行整体修缮加固，铲除楼宇上的寄生树及周边环境整治等	列入江门市修缮清单，已享受江门市市级历史建筑保护修缮资金6.3万元
11	德馨宅	2.6		2.00	对破损墙体、门窗进行修缮，铲除楼宇上的寄生杂草等	
	合计	58.09		40.00		

2022 年开平市本级历史建筑保护修缮资金分配表

在镇本级财政投入层面，蚬冈镇财政持续保障历史建筑保护维修资金落实。2022 年 4 月，蚬冈镇财政拨付专项资金 27.04 万元用于东和村中坚楼修缮工程（项目总投资 270,377.18 元），已全部完成建设内容并经镇验收小组验收，按合同规定支付 97%款项 262,265.86 元。2020 年镇文体服务中心依文化建设专项资金合理规划使用 15 万元用于文化基础设施及文物保护相关宣传。2025 年蚬冈镇本年规划编制投入 29 万元（上年 49 万元）。蚬冈镇人民政府先后组织实施了东和村中坚楼修缮工程（2022 年 4 月结算，总投资 27.04 万元）、蚬北村

德馨宅修缮工程（含门窗维修 40 平方米、室内墙体修复 95 米、楼梯护栏维修 12 米等）等一批历史建筑修缮工程，使有保护价值的建筑得到及时有效的修缮维护。

蚬冈镇财政专项资金拨款申请表

金额单位：元

项目名称	开平市蚬冈镇东和村中坚楼修缮工程		
项目批准文号	项目总投资	270377.18	
资金下达文号	财政补助金额		
项目合同编号	项目合同金额		
预付款金额	收款账户名称	广东均安建筑工程有限公司	
累计已报账金额	开户银行	建设银行开平支行	
本次申请报账金额	账 号	44001670901059006688	
本次批准报账金额	报账发票号码	19042812	
项目进度情况			
(附资料、照片)			
项目承担单位请款意见： 本工程已经完成全部建设内容，并经镇验收小组验收，按合同规定支付97%的款项，拟同意支付262265.86元，余下的3%款项作质保金。 经办人：黄建明 单位负责人：梁汉平 分管领导：梁汉平 2022年4月6日 镇级财政部门审核意见： 拟同意 经办人：梁汉平 单位负责人：梁汉平 镇分管领导：梁汉平 2022年4月6日 镇级审核意见： 梁汉平 2022年4月6日 书记签阅： 梁汉平 2022年4月7日			

蚬冈镇财政专项资金拨款申请表（开平市蚬冈镇东和村中坚楼修缮工程，2022 年 4 月）

蚬冈镇历史文化保护维修主要资金投入一览表

序号	资金来源	对应文件 / 文号	金额（万元）	时间	受益对象
1	江门市级历史建筑保护修缮专项资金	《江财建（2021）74号》	100（市本级2022年度总额，开平市分配）	2022年	开平市各镇历史建筑修缮（含蚬冈镇联登里西闸楼等）
2	开平市本级历史建筑保护修缮专项资金	《开平市本级历史建筑修缮资金分配方案》	40（市本级2022年度总额）	2022年	蚬冈镇联登里西门楼14万元、德馨宅2万元等

3	蚬冈镇本级财政(东和村中坚楼修缮)	《蚬冈镇财政专项资金拨款申请表》	27.04	2022 年 4 月	东和村中坚楼修缮(项目总投资 270,377.18 元)
4	蚬冈镇本级财政(联登里西闸楼修缮)	《广东省建设工程施工合同》	33.5	2022 年	东和村联登里西闸楼修缮(开平市南庆古建筑有限公司承建)
5	蚬冈镇本级财政(蚬北村德馨宅修缮)	《蚬冈镇德馨宅修缮工程结算》	2.6(项目预算)	2022 年	蚬北村德馨宅修缮(门窗 40 m²、墙体 95m、楼梯 12m 等)
6	蚬冈镇本年规划编制投入	《蚬冈镇 2025 年村镇基本情况基层表》	29(本年)/49(上年)	2025 年	历史文化保护相关规划编制

四、各类保护对象图表

- 文物保护单位和未定级不可移动文物
- 历史建筑线索
- 传统风貌建筑线索
- 古村落
- 传统街巷
- 非物质文化遗产
- 历史环境要素及古树名木
- 历史名人

（一）文物保护单位和未定级不可移动文物

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
1	升峰楼	440783-1594	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	全国重点文物保护单位	开平碉楼	广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会锦江里东北门楼的西北方向约152米处
2	瑞石楼	440783-1596	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	全国重点文物保护单位	开平碉楼	广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会锦江里东北门楼的西北方向约122米处
3	锦江楼	440783-1595	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	全国重点文物保护单位	开平碉楼	广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会锦江里东北门楼的西北方向约134米处
4	锦江村第五巷15号民居	440783-0106-4	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	传统民居	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会锦江村第五巷15号
5	华盛楼	440783-1624	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇东和村委会联登村S275的东方约97米

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
6	塘湾里门楼	440783-1601	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会塘湾村北门楼偏南方向约 217 米
7	海沙里门楼	440783-1651	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会海沙村北村口的正北方向约 25 米处
8	耀光楼	440783-1691	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会新安里水井尾村北村口的偏东方向约 39 米处
9	确楼	440783-1684	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会龙盘村东村口的西南方向约 60 米处
10	塘湾围墙	440783-1598	清代	古建筑	城垣城楼（及其他军事建筑及设施）	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会塘湾村
11	宗安楼	440783-1650	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会塘湾村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				迹及代表性建筑	建筑或者构筑物	为文物保护单位的可移动文物		冈镇横石村委会扶来村北村口的正东方向约 67 米处
12	合山水闸	440783-1625	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	水利、农业相关建筑、设施及附属物（以及其他水利与农业遗产）	尚未核定公布为文物保护单位的可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇潭江主干流中上游河段（东和村委会联登村东牌楼的东北方向约 200 米处）
13	雅南楼	440783-1633	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会长庆村北村口的东南方向约 108 米处
14	焕然楼	440783-1626	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇东和村委会联兴村西村口的西北方向约 98 米处
15	嘉祥庐	440783-1656	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会厚背村厚背牌坊的西南方向约 43 米处

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
16	中兴村庆云楼	440783-1732	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会中兴村东北村口西南方向约 144 米处
17	春兴村镇北楼遗址	440783-1604	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	其他近现代代表性建筑	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春山村委会春兴村春山村卫生站东侧约 52 米处
18	塘环村惠庐	440783-1696	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇群星村委会塘环村东南村口的西南方向约 17 米处
19	卫生庐	440783-1700	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇群星村委会望牛田东村 1 号
20	聚安庐	440783-1695	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇群星村委会水埗村蚬冈水西方向约 128 米处
21	汇庐	440783-1693	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位		广东省江门市开平市蚬冈镇群星村委会水埗村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				筑	构筑物	位的不可移动文物		虾洞文化室 东北方向约 109 米处
22	西盛村安民楼	440783-1689	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会西盛村第六巷 4 号
23	灿寄庐	440783-1699	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇群星村委会塘环村 6 号
24	锦安楼	440783-1687	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会西成村（松仔头）东北村口的东南方向约 65 米处
25	炎照楼	440783-1697	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇群星村委会塘环村西北村口的西南方向约 50 米处
26	伟文楼	440783-1692	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇群星村委会和联村 1 号

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
27	业光庐	440783-1681	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会联合村西村口的东南方向约 42 米处（Y979 旁）
28	勋振楼	440783-1675	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会北盛村西村口的西南方向约 40 米处
29	南碑村锦庐	440783-1674	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会南碑村第十三巷 13 号
30	东溪村周庐	440783-1666	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会东溪村北村口的东南方向约 80 米处
31	润安楼	440783-1683	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会龙盘村东村口的西北方向约 96 米处
32	煊裕楼	440783-1682	近现代	近现代重要史迹及代	典型风格建筑	尚未核定公布为文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				表性建筑	或者构筑物	保护单位的不可移动文物		委会联合中龙舟塘村第六巷1号、第七巷2号
33	莲子村文庐	440783-1669	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会莲子村南村口的西北方向约110米处
34	金鸡楼	440783-1671	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会南碑村2号
35	亮庐	440783-1665	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会东溪村东南村口的西北方向约65米处
36	东胜村东胜楼	440783-1664	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会东胜村牌坊的东南方向约43米处
37	东胜村天保楼	440783-1663	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会东胜村第一巷5号、第二巷6号

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
38	石江村焜庐	440783-1661	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会石江村横石石江牌坊的东南方向约 78 米处
39	襟汪楼	440783-1660	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会石江村横石石江牌坊的南方向约 20 米处
40	怡庭楼	440783-1658	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会厚背村东村口的西南方向约 42 米处
41	建南楼	440783-1659	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会厚背村东村口的西北方向约 100 米处
42	公天凤楼	440783-1648	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会其巷村东村口的西南方向约 82 米处
43	扶来村适庐	440783-1649	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会扶来村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				筑	构筑物	位的不可移动文物		北村口的东南方向约 92 米处
44	厚背村永安楼	440783-1657	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会厚背村东村口的西南方向约 10 米处
45	横石一村六巷 27 号碉楼	440783-1655	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会横石一村第 6 巷 27 号
46	横石楼	440783-1654	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会横石村横石牌坊的东南方向约 210 米处
47	平波楼	440783-1653	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会海沙村南村口的西北方向约 90 米处
48	殿庐	440783-1652	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会海沙村北村口的东南方向约 110 米处

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
49	大中楼	440783-1662	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇横石村委会石江村横石石江牌坊的西南方向约 234 米处
50	钟山楼	440783-1643	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会南胜村东村口的西偏南方向约 105 米处
51	植三楼	440783-1647	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会其巷村西村口的东南方向约 76 米处
52	能园	440783-1645	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会南兴村西村口的东北方向约 38 米处
53	护庐	440783-1646	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会南兴村西村口的东北方向约 40 米处
54	元庐	440783-1644	近现代	近现代重要史迹及代	典型风格建筑	尚未核定公布为文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				表性建筑	或者构筑物	保护单位的不可移动文物		委会南兴村东村口的西北方向约 34 米处
55	安和楼	440783-1701	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会龙溪村东村口的西南方向约 127 米处
56	真奕楼	440783-1702	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会龙溪村西北村口的南偏东方向约 150 米处
57	群鹤楼	440783-1698	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇群星村委会塘环村旧村北村口的东偏南方向约 39 米处（村后路边）
58	耀英楼	440783-1642	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会龙溪村西村口的正东方向约 68 米处
59	英才楼	440783-1639	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会和眠村（禾胜村）

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
					物	可移动文物		西村口的东北方向约 60 米处
60	鸿溪里灿庐	440783-1640	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会鸿溪里南村口的北偏西方向约 74 米处
61	联和村棠庐	440783-1641	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会联和村北村口的正东方向约 23 米处
62	养韬楼	440783-1638	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会大石村北村口的正西方向约 80 米处
63	蔼云楼	440783-1634	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会澄溪村东村口的南偏西方向约 45 米处
64	森室	440783-1637	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会大石村北村口的正西方向约 50 米处

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
65	隆华庐	440783-1635	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会澄溪村东村口的西南方向约 55 米处
66	大光楼	440783-1636	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会澄溪村东村口的西偏南方向约 94 米处
67	红光学校旧址	440783-1632	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	文化教育建筑及附属物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会长庆村北村口的南偏西方向约 57 米处
68	义庐	440783-1630	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会长安村南村口北方向约 140 米处
69	琮永庐	440783-1631	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇风洞村委会长安村南村口的正东方向约 44 米处
70	业华庐	440783-1694	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位		广东省江门市开平市蚬冈镇群星村委会水埗村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				筑	构筑物	位的不可移动文物		虾洞文化楼的东南方向约 178 米处
71	西盛村合和楼	440783-1690	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会西盛村西南村口的东偏南方向约 86 米处
72	在润楼	440783-1629	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇东和村委会蟠溪村牌楼的南偏西方向约 111 米处
73	沾居楼	440783-1688	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会西盛村牌坊的东南方向约 157 米处
74	述灿楼	440783-1628	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇东和村委会牛过塘村牛过塘文化室的东北方向约 87 米处
75	联兴村祥光楼	440783-1627	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇东和村委会联兴村南村口北偏西方向约 108 米处

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
76	东方庐	440783-1731	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会西兴村第四巷13号
77	沙塘村碉楼	440783-1727	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会沙塘村西村口的东南方向约119米处
78	西兴村爱吾庐	440783-1730	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会西兴村S275西方向约152米处
79	西兴楼	440783-1729	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会西兴村北村口的东南方向约92米处
80	西兴村协和楼	440783-1728	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会西兴村北村口的东南方向约41米处
81	新安村福安楼	440783-1713	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会新安村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				筑	构筑物	位的不可移动文物		西牌楼的东北方向约 40 米处
82	昌兴庐	440783-1714	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会新安村西牌楼向东北方向约 130 米处
83	齐庐	440783-1715	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会新安村西牌楼的东北方向约 128 米处
84	新安村西门楼	440783-1716	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会新安村东牌楼的正西方向约 160 米处
85	燕山楼	440783-1726	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会沙塘村潮溪线西方向约 41 米处
86	睿臣楼	440783-1722	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会龙屯村东村口的东北方向约 46 米处

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
87	坚安庐	440783-1725	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会坪东村西村口的东北方向约101米处
88	亦邦楼	440783-1591	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会河南村S275西北约245米处
89	贵年楼	440783-1721	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会良兴村良兴村牌坊的西北方向约61米处
90	蚬北永安楼	440783-1712	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会新安村西牌楼的东北方向约150米处
91	星南楼	440783-1720	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会果基村的西南村口正北方向约51米处
92	天然楼	440783-1723	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会龙屯村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				筑	构筑物	位的不可移动文物		东村口东北方向约 109 米处
93	东庐	440783-1724	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬南村委会坪东村东村口的正北方向约 10 米处
94	联登里西门楼	440783-1621	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇东和村委会联登村联登里东门楼偏南约 173 米
95	联登楼	440783-1623	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇东和村委会联登村 S275 东南方向约 44 米
96	联登里东门楼	440783-1622	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇东和村委会联登村联登里西门楼偏北约 173 米
97	蚬东巷 3 号信庐	440783-1719	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬冈墟蚬东巷 3 号

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
98	籍庐	440783-1711	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会新安村东牌楼的西北方向约156米处
99	余兴村孔怀楼	440783-1717	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会余兴村牌楼的西南方向约68米处
100	中坚楼	440783-1619	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇东和村委会东和村S275东边约48米
101	怡庐	440783-1707	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会南兴村蚬溪村牌楼的东南方向约202米处
102	广华庐	440783-1686	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会水礼村西村口的东北方向约71米处
103	杏庐	440783-1708	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会南兴村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				筑	构筑物	位的不可移动文物		蚬溪村牌楼的东南方向约 224 米处
104	美南楼	440783-1709	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会南兴村蚬溪村牌楼的东南方向约 236 米处
105	合山闸楼	440783-1620	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇东和村委会合山铁桥西边桥头偏西约 20 米
106	天挺楼	440783-1718	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬冈墟居委会蚬东街 27 号
107	蚬溪村祯祥楼	440783-1710	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会蚬溪村牌楼的西北方向约 138 米处
108	健民楼	440783-1706	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会龙兴村北路口的正南方向约 69 米处

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
109	天相楼	440783-1673	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会南碑村2号东侧
110	健恒楼	440783-1703	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会龙兴村东村口的西南方向约98米处
111	龙兴村观光楼	440783-1704	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	其他近现代代表性建筑	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会龙兴村东兴里牌楼的西北方向约153米处
112	南兴中楼	440783-1616	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村委会南兴村牌坊西北方向约211米
113	是如楼	440783-1705	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇蚬北村委会龙兴村东兴里牌楼的西北方向约169米处
114	证庐	440783-1617	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村委会南兴村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				筑	构筑物	位的不可移动文物		第十巷 23 号
115	层峦叠翠碉楼	440783-1685	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会上龙舟塘村北村口东侧约 5 米处
116	光灿寄庐	440783-1614	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村委会南龙村蚬冈码头正门口偏东 354 米
117	仁兴里威庐	440783-1618	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村委会仁兴里大安里牌坊的东北方向约 773 米
118	德意楼	440783-1676	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会长塘村北村口的西南方向约 87 米处
119	德馨里楼	440783-1677	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会德兴村南村口的东北方向约 42 米处

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
120	翘庐	440783-1678	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会飞鹅村南村口的东南方向约 26 米处
121	天保小楼	440783-1679	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会飞鹅村北村口的东南方向约 27 米处
122	南安村南安楼	440783-1613	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村村委会南安村南村口的西北方向 123 米处
123	南兴镇南楼	440783-1615	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村村委会南兴村牌坊西南方向约 260 米
124	良公家塾	440783-1680	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	文化教育建筑及附属物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇南联村委会飞鹅村北村口的东偏南方向约 89 米处
125	南安村明德楼	440783-1612	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者	尚未核定公布为文物保护单		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村村委会南安村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				筑	构筑物	位的不可移动文物		南村口的西北方向 166 米处
126	安怀寄庐	440783-1610	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村委会茅萌村西南村口的东南方向约 100 米
127	茅萌村广居楼	440783-1611	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村委会茅萌村西南村口的东南方向约 149 米
128	茶岭村广安楼	440783-1609	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村委会茶岭村第 2 巷 7 号
129	新南村英庐	440783-1602	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会新南村西村口的东北方向约 20 米
130	旗胜村碉楼	440783-1606	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春山村委会旗胜村继碧周公祠东南约 143 米

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
131	茶岭村西碉楼	440783-1607	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村委会茶岭村西村口的东北方向约 44 米
132	利庐	440783-1608	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春一村委会茶岭村第 2 巷 11 号
133	南屏楼	440783-1605	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇春山村委会平溪村 Y071 东北约 300 米
134	炯庐	440783-1600	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会塘湾村北门楼西南方向约 198 米
135	万福楼	440783-1672	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会南碑村南村口的偏东方向约 10 米处（近 X545 县道）
136	博庐	440783-1597	近现代	近现代重要史迹及代	典型风格建筑	尚未核定公布为文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				表性建筑	或者构筑物	保护单位的不可移动文物		委会山顶村第四巷 19 号
137	塘湾村灿庐	440783-1599	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会塘湾村北门楼西南方向约 191 米
138	义贞楼	440783-1593	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会河湾村第二巷 11 号
139	珍文庐	440783-1592	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会河南村 S275 西北约 243 米处
140	大楼村保安楼	440783-1589	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会大楼村东村口西南方向约 88 米
141	焯庐	440783-1590	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会和乐村长寿亭的西北方向约 584 米处

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
142	祝华楼	440783-1670	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会南碑村南村口的东北方向约 74 米处
143	清和庐	440783-1585	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会白沙村村西村口的东北方向约 119 米处
144	长安村长安楼	440783-1586	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会长安村牌坊东侧约 1 米
145	大楼村西北碉楼	440783-1587	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会大楼村东村口西南方向约 82 米
146	大楼村南碉楼	440783-1588	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会大楼村东村口西南方向约 53 米
147	佰好楼	440783-1668	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会坎田村

序号	名称	编号	统计年代	类别	小类	文物级别	所属文物保护单位名称	地址及位置
				筑	构筑物	位的不可移动文物		37 号
148	白沙村筹安楼	440783-1584	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇长乐村委会白沙村西村口的偏北方向约 75 米处
149	龙回楼	440783-1667	近现代	近现代重要史迹及代表性建筑	典型风格建筑或者构筑物	尚未核定公布为文物保护单位不可移动文物		广东省江门市开平市蚬冈镇坎田村委会坎田村南村口的偏东方向约 185 米处

（二）历史建筑线索

1. 已认定历史建筑 2 处

全镇已认定历史建筑 2 处：联登里西门楼位于东和村联登里，始建于 1917 年，坐西北向东南，高 4 层，钢筋混凝土结构，占地面积 24 平方米，与同年兴建的联登里东门楼东西呼应，构成完整的村落门户防御体系；德馨宅（德馨里楼）位于南联村德馨里，高 5 层，夯土结构，占地面积 23.77 平方米，坐东南向西北，是蚬冈近代侨乡宅第建筑的代表。

2. 计划申报历史建筑 15 处

序号	身份	类别	名称（地址）	建设年份	建筑面积	历史身份
1	已认定	—	联登里西门楼（东和村联登里）	1917	占地 24，高 4 层	村落防御门楼
2	已认定	—	德馨宅（南联村德馨里）	民国	占地 23.77，高 5 层	侨乡宅第
3	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇旧国税（蚬南街 3 号）	民国时期	519 m ²	原为华侨私宅，建国后收归公有，改作蚬冈税务所（国税）办公场所
4	计划申报	军事建筑物、构筑物	蚬冈镇蚬北村南兴里门楼（蚬北村南兴里）	清末	24 m ²	村落门楼，兼具标识、安防警戒与通行功能，是旧时侨乡应对匪患的重要设施
5	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇黄玉瑜故居（蚬南中兴村第六巷 12 号）	民国时期	100 m ²	我国近代第一代归国建筑师黄玉瑜故居，其 1942 年在日军轰炸中殉国
6	计划申报	文化娱乐体育建筑	蚬冈镇旧影剧院（蚬冈墟社区蚬东街）	1963 年	2800 m ²	承载开平西南片区华侨怀旧记忆的影剧院，现已活化为“蚬冈煲仔饭剧场”
7	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇蚬南街 38 号（蚬南街 38 号）	民国时期	485 m ²	华侨出资营建、下商上居的旧墟风貌核心建筑
8	计划申报	历史事件和机构纪念地	蚬冈镇革命烈士纪念碑（开平市机电中等职业技术学校门口）	1976 年始建，1990 年扩建	—	整合当地各时期牺牲烈士，是全镇爱国主义教育主要场所
9	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇蚬北街 20、22 号（蚬北街 20、22 号）	民国时期	366 m ²	连片民国骑楼，建国后改造为国营“荣兴百货”，牌匾保留至今

序号	身份	类别	名称（地址）	建设年份	建筑面积	历史身份
10	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇蚬北街 24 号（蚬北街 24 号）	民国时期	199 m ²	连片民国骑楼组群，圩镇商业街区典型形制
11	计划申报	典型商贸建筑	蚬冈镇旧市场（蚬冈墟社区蚬南街 30 号）	20 世纪 60 年代	180 m ²	解放后蚬冈镇第一家由政府筹建的市場
12	计划申报	军事建筑物、构筑物	蚬冈镇蚬北蚬溪里门楼（蚬北村蚬溪里）	民国时期	50 m ²	华侨出资修建的村落门禁建筑，兼具标识、安防双重功能
13	计划申报	典型商贸建筑	蚬冈镇旧书店（蚬冈墟社区蚬西路）	20 世纪 60 年代末	211.1 m ²	蚬冈镇第一家书店，由供销社管理
14	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇中坚广场家国故事馆（东和村中坚侨心广场）	民国时期	246 m ²	民国华侨侨居庐，按“修旧如旧”原则修缮活化为展馆
15	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇中坚广场旅南美馆（东和村中坚侨心广场）	民国时期	504 m ²	民国华侨自建侨居庐，修缮活化为展馆
16	计划申报	典型民居与住宅	蚬冈镇蚬南街 17、19、21 号（蚬南街 17、19、21 号）	民国时期	669 m ²	民国中西合璧骑楼，欧式山花、浮雕线脚装饰精美
17	计划申报	祠堂和乡村公共建筑	蚬冈镇黄氏宗祠（蚬冈墟社区蚬南街 24-28 号）	清嘉庆元年（1796 年）	1000 m ²	纪念黄氏开基祖福祐公的宗祠，海外华侨寻根之地，《狂飙》等影视剧取景地

（三）传统风貌建筑线索

序号	地址	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
1	蚬东路 1 号	78	156
2	蚬东路 2 号	77	231
3	蚬东路 4 号	33	132
4	蚬东街 6 号	33	132
5	蚬东路 8 号	57	171
6	蚬东街 10 号	139	556
7	蚬东街 12 号	240	960
8	蚬东街 14 号	74	222
9	蚬东街 16 号	55	165
10	蚬东街 18 号	70	210
11	蚬东街 20 号	59	177
12	蚬东街 22 号	59	177
13	蚬东街 24 号	66	198
14	蚬东街 26 号	66	198
15	蚬东街 28 号	64	192
16	蚬东街 30 号	73	219
17	蚬东街 32 号	82	246
18	蚬南街 1 号	121	242
19	蚬南街 3 号	173	519
20	蚬南街 7、9 号	158	316
21	蚬南街 11 号	69	207
22	蚬南街 13 号	62	186
23	蚬南街 15 号	50	150
24	蚬南街 17、19、21 号	223	669
25	蚬南街 23 号	65	195
26	蚬南街 25 号	67	201
27	蚬南街 27 号	82	246
28	蚬南街 29 号	50	150
29	蚬南街 31 号	62	186
30	蚬南街 33 号	54	108
31	蚬南街 37 号	116	232
32	蚬南街 37 号	77	231
33	蚬冈车站	111	222
34	蚬北街商品楼	366	2196
35		64	128
36	蚬东街 3 号	137	274
37	蚬东街 5 号	124	248

序号	地址	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
38	蚬东街 9 号	192	576
39	蚬东路 7、11、13 号	1407	4221
40	蚬东路 7、11、13 号	167	334
41	蚬东路 15 号	68	136
42		45	90
43	蚬东路 17-19 号	131	393
44		42	84
45	蚬东横巷 2、3、4 号	225	675
46	开平市蚬冈镇蚬东横 6 号	80	80
47	蚬东路 21 号	56	56
48	蚬东路 23 号	57	114
49	蚬东路 25 号	94	188
50	蚬东路 25 号之一	40.24	80.47
51	蚬东巷 1 号	87	261
52	蚬东巷 3 号	65	195
53	蚬东巷 4 号	45	135
54		90	270
55	蚬东街 27 号	218	1090
56	蚬东路 29-31 号	1285	2570
57	蚬北横街 2 号	43	86
58	蚬北横街 4 号	42	84
59	蚬北横街 6 号	139	278
60	蚬北横街 8 号	75	150
61	蚬北横街 10-12 号	195.92	195.92
62	蚬北横街 14 号	22	44
63	蚬北横街 16 号	19	38
64	蚬北横街 18 号	24	48
65	蚬北横街 20 号	60	120
66	蚬北横街 22 号	129	258
67	蚬北横街 1 号	40	120
68	蚬北横街 3 号	31	93
69	蚬北横街 5 号	253.15	506.3
70	蚬北横街 7 号	34	102
71	蚬北横街 11 号后	135.06	270.12
72	蚬南街 2、4、6、8 号	123	615
73	蚬北横街 9 号-11	200.9	401.8

序号	地址	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
	号		
74	蚬北横街 13.15 号	92.44	184.88
75	蚬北横街 17 号	90	180
76	蚬北横街 19 号	43	86
77	蚬北横街 21 号	111	222
78	蚬北街 1 号	38	76
79	蚬北路 3 号	99	99
80	蚬北街 5 号	102	204
81	蚬南街 14 号后座	69	138
82	蚬北横街 13 号后	440.79	1322.37
83	蚬北横街 15 号后	73.41	73.41
84	蚬南街 12 号、14 号	129.15	129.15
85	蚬南街 16 号、18 号	122.93	122.93
86	蚬南街 20 号	20	20
87	蚬南街 22 号	76	152
88	蚬南街 12-14 号后座	75.47	75.47
89		117	234
90	蚬北街 7 号四卡	25	50
91	蚬北街 7 号四卡	29	58
92	蚬北街 7 号四卡	29	58
93	蚬北街 7 号四卡	34	68
94	蚬北街 9 号	26	52
95	蚬北街 11 号	31	62
96	蚬北街 13 号	54	108
97	蚬北街 15 号	42.78	85.56
98	蚬北街 17 号	42	84
99	蚬南街 24-28 号	884	1768
100	怡福超市	387	1548
101	蚬冈粮库	110	220
		114	114
		660	660
		667	667
		140	140
		199	199
		403	1209
102	蚬南街 39 号	65	130
103	蚬南街 41 号	110	220
104	蚬南街 43 号	90	180

序号	地址	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
105	蚬南街 45 号	140	420
106	蚬南街 47 号	85	255
107	蚬南街 49 号	55	165
108	蚬南街 51 号	140	420
109	蚬南街 53 号	80	240
110	蚬南街 55 号	55	165
111	蚬南街 57 号	55	165
112	蚬南街 59 号	90	270
113	蚬南街 30 号	180	180
114	蚬南街 32 号	65	195
115	蚬南街 34-36 号	150	300
116	蚬南街 38 号地下 之一	87.56	485.1
	蚬南街 38 号地下 之二	74.14	
117	蚬南街 40 号	95	190
118	蚬南街 42 号	65	195
119	蚬南街 44-46 号	1880	5640
120	蚬南街 48 号	40	80
121	蚬南街 50 号	40	80
122	蚬南街 52 号	40	80
123	蚬南街 54 号	55	165
124	蚬南街 56 号	50	100
125	蚬南街 58 号	65	130
126	蚬南街 60 号	50	100
127	旧浩记煲仔饭	60	120
128	蚬南龙湾里第一巷 4 号	20	20
129	蚬南龙湾里第一巷 3 号	80	240
130	蚬南龙湾里第二巷 2 号	45	45
131	蚬南龙湾里第四巷 2 号	120	240
132	蚬南龙湾里第四巷 3 号	80	240
133	蚬南龙湾里第五巷 2 号	50	150
134	蚬南龙湾里第一巷 4 号	10	10
135	蚬南龙湾里第一巷	65	195

序号	地址	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
	6 号		
136	蚬南龙湾里第一巷 5 号	50	50
137	蚬南龙湾里第一巷 7 号	65	195
138	蚬南龙湾里第二巷 4 号	35	70
139	蚬南龙湾里第二巷 6 号	20	40
140	蚬南龙湾里第二巷 8 号	45	90
141	蚬南龙湾里第二巷 5 号	75	150
142	蚬南龙湾里第二巷 7 号	35	70
143	蚬南龙湾里第四巷 4 号	50	150
144	蚬南龙湾里第四巷 6 号	45	90
145	蚬南龙湾里第四巷 5 号	80	160
146	蚬南龙湾里第四巷 7 号	20	40
147	蚬南龙湾里第五巷 4 号	50	150
148		40	40
149	蚬北街 39 号后座 (旧办公室)	133.14	416.93
150		120	240
151		125	150
152		100	200
153		85	255
154		95	190
155		40	120
156		35	105
157		40	40
158	蚬西街 55 号	220	440
159	蚬西街 53 号	75	150
160	蚬西街 51 号	50	100
161	蚬西街 49 号	25	50
162	蚬西街希宪文体楼	300	900

序号	地址	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
163	蚬西街 45	15	15
164	蚬北街 19 号	205	615
165	蚬北街 21 号	40	80
166	蚬北街 23 号	125	150
167	蚬北街 25 号	55	110
168	蚬北街 27 号	65	195
169	蚬北街 29 号	56.055	112.11
170	蚬北街 31 号	50	100
171	蚬北街 33 号	60	120
172	蚬北街 35 号	50	150
173	蚬北街 37 号	55	165
174	蚬北街 39 号	50	150
175	蚬北路 41 号	74.05	148.1
176	蚬北街 43 号	70	140
177	蚬北街 45 号	90	180
178	蚬北街 47 号	110	220
179	蚬北街 49 号	85	170
180	蚬北街 51 号	70	140
181	蚬北街 53 号	80	160
182	蚬北街 55 号	77	231
183	蚬北街 57 号	95	285
184	蚬北街 59 号	15	30
185	蚬北街 61 号	20	40
186	蚬北街 63.65 号	90	270
187	蚬北街 67 号	44.39	88.78
188	蚬北街 69 号	50	100
189	蚬北街 71 号	65	130
190	蚬北街 73 号、蚬西街 47 号	67.25	134.5
191	蚬北街 2、4、6、8、10 号	165.04	330.08
192	蚬北街 2-4 号后座	77.14	77.14
193	蚬北街 4-10 号后座	91.47	91.47
194	蚬西路 1-3 号后座 (水濬村)	104.2	104.2
195	蚬北路 12 号、14 号	164.7	329.4
196	蚬北路 16 号	55	110
197	蚬北路 18 号	93.045	186.09
198	蚬北路 20 号、22	183.27	366.54

序号	地址	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
	号		
199	蚬北路 24 号	99.975	199.95
200	蚬北路 26 号	55	110
201	蚬北街 28 号	55	110
202	蚬北路 28 号后座	43.34	43.34
203	蚬北街 30 号	81	162
204	蚬北街 32 号	55	110
205	蚬北街 34 号	43	86
206	蚬北街 36 号	88	176
207	蚬北街 38 号	76	152
208	蚬北街 40 号	65	130
209	蚬北街 42 号	65	195
210	蚬北街 44 号	60	120
211	蚬北街 46 号	45	135
212	蚬北街 48 号	50	150
213	蚬北街 50 号	50	150
214	蚬北街 52 号	55	110
215	蚬北街 54-58 号地 下二楼	153.48	306.96
216	蚬北街 60 号	45	90
217	柱记烧猪铺旧址	45	90
218	蚬西街 43 号	95	190
219	蚬西街 41 号	55	55
220	蚬西街 39 号	50	50
221	蚬北街 38-50 号后 座（闲杂仓）	240.53	258.76
222	蚬北街 12 号后座 （日杂仓）	61.94	61.94
223	蚬西巷 1-11 号后 座 （海边肥料仓）	73.16	73.16
224	蚬西街 82 号	220	220
225	开平市蚬冈镇蚬西 巷 2 号	32.94	65.88
226	开平市蚬冈镇蚬西 巷 4 号	17.87	35.74
227	开平市蚬冈镇蚬西 巷 6 号	135	270
228	蚬西街 78、80 号	140	280
229		62	62
230		50	200

序号	地址	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
231	蚬西街 74、76 号	100	200
232	开平市蚬冈镇蚬西路 74 号后座	46.08	92.16
233		87	87
234	蚬西街 72 号	70	140
235		80	80
236	蚬西街 70 号	140	280
237	蚬西街 68 号	125	375
238	蚬西街 66 号	160	640
239	蚬冈镇蚬西路 64 号	105.55	211.1
240	蚬西路 62 号	113.1	226.2
241	蚬西路 60 号	121.27	172.77
242	蚬西路 58 号	65	130
243	蚬西街 54、56 号	105	210
244	蚬西街 52 号	20	40
245	蚬西街 50 号	30	60
246	蚬西街 48 号	30	60
247	蚬西街 46 号	25	75
248	蚬西街 42、44 号	20	40
249	蚬西街 40 号	20	40
250	蚬西横街 1 号	55	110
251	蚬西横街 3 号	120	240
252	蚬西横街 5 号	80	240
253	蚬西横街 7 号	49.145	98.29
254	蚬冈镇蚬西横街 9 号	38.5	89
255	蚬冈镇蚬西横街 11 号	58.53	124.57
256	蚬冈镇蚬西横街 13 号	42.375	84.75
257	蚬冈镇蚬西横街 15 号	32.64	32.64
258	蚬冈镇蚬西横路 15 号后	26.68	53.36
259	开平市蚬冈镇蚬西横街 11 号后座	39.84	79.68
260		151	151
261		45	45
262	开平市蚬冈镇蚬西路 60 号后座	57.16	57.16

序号	地址	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
263		70	70
264		60	120
265	蚬冈镇蚬西横街 10-12 号地下、2 楼	135.5	406.52
266	蚬冈镇蚬西横路 6 号、8 号	112.995	225.99
267	蚬西横街 2-4 号	199.02	597.06
268	蚬西横街 10-12 号	165	495
269	蚬冈镇蚬西横街 6 号、8 号后	415.41	415.41
270	蚬西横 2、4 号后座	169.06	169.06
271	蚬西街 38 号	30	60
272	蚬西街 36 号	70	140
273	蚬西街 34 号	30	60
274	蚬西街 32 号	35	70
275	蚬西街 30 号	40	120
276	蚬西街 28 号	50	150
277	蚬西街 26 号	15	30
278	蚬西路 16-24 号	142.49	569.96
279	蚬西路 14 号	30	60
280	蚬西路 12 号	35	70
281	蚬西路 10 号	45	90
282		35	70
283		170	340
284	蚬西路 1、3、5 号	155.69	155.69
285	蚬西路 7 号	61.315	122.63
286	开平市蚬冈镇蚬西	59.93	119.86

序号	地址	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)
	街 9 号		
287	开平市蚬冈镇蚬西路 11 号	59.93	119.86
288	蚬西路 13 号	31.743	95.23
289	蚬冈镇蚬西路 15 号首层	16.07	48.2
290	蚬冈镇蚬西路 17 号首层	17.703	53.11
291	蚬冈镇蚬西路 19 号首层	20.49	40.98
292	蚬西路 21 号首屋	21.715	43.43
293	蚬西路 23 号首屋	21.715	43.43
294	蚬西路 25 号首屋	20.78	41.56
295	蚬西路 27-29 号	86.83	173.66
296	蚬西路 31 号首层	50.24	100.48
297	蚬西路 33 号	61.715	123.43
298	蚬西路 35 号	38.06	76.12
299	蚬西路 37 号	20	40
300	车前路 56 号	18.79	37.57
301	开平市蚬冈镇车前路 54 号	47.03	94.05
302	开平市蚬冈镇车前路 52 号	46.12	92.23
303	开平市蚬冈镇车前路 50 号	61.60	123.20
304	开平市蚬冈镇车前路 48 号	63.28	126.56
305	沿江路 17-22 号首层、二层、三层	456	1024
306	沿江路 12-13 号 201 房	57.36	57.36
307	启新体协	261	783.00
308	旧蚬冈市场	1407	1407
309	侨联后 1 号地	2408	2408
310	旋蓬制衣厂	1751	1751
311	旧启新学校	2760	5520

（四）古村落

1. 锦江里：按统一规划营建的世界文化遗产华侨村落

锦江里位于蚬冈镇西南部长乐行政村，是“开平碉楼与村落”世界文化遗产四处遗产点之一，也是岭南侨乡中极为罕见的按统一规划一次性建成的华侨村落，2007年6月28日随“开平碉楼与村落”列入《世界遗产名录》。村落始建于清顺治元年（1644年），黄姓先祖自蚬冈顾边里迁此定居，因先祖期望后辈有锦绣前程、村边又有蚬冈水 flowing 经，故名锦江里。村落坐西北朝东南，北依竹林水面为屏，东、西村口各设一座闸门，村外稻田环绕、阡陌纵横，构成了完整而和谐的传统村落格局。

锦江里最大的价值在于其严整的规划秩序。清光绪年间，黄氏家族对村落进行了统一规划：由族中德高望重的黄貽桂画定村首界面线，规定纵巷宽 1.5 米，每三排建一横隔巷，第一条横隔巷宽 1.5 米、自第二条横隔巷起一律宽 60 公分，划出统一面积的宅基地由族人认购，并要求房屋统一为 6 米高。这套“先定村首界面线、再统一巷宽宅基地、后统一房屋高度”的制度化规划，使 66 间青砖坡顶民居分成 10 条巷整齐排列，村落历经百余年至今格局完整、秩序井然，是中国传统选址规划理论在侨乡村落营建中的一次完整落地。

村后竹林并列锦江楼、瑞石楼、升峰楼三座碉楼，居高临下拱卫全村，是村落的标志性景观。锦江楼始建于民国七年（1918年），是村中最早的碉楼，由村民集资兴建，为典型“众楼”，楼高 5 层、17.36 米，楼内各层分隔为众多小房间、按户分配给全村各家，遇匪患水患时全村人皆可入内避难；瑞石楼由旅港华侨黄璧秀（号瑞石）于 1923 年至 1925 年建成，楼高 9 层、28.37 米，为开平现存层数最多、建筑艺术价值最高的碉楼，被誉为“开平第一楼”；升峰楼由旅美华侨黄峰

秀兴建，楼高 6 层、22.34 米，造型精致、富南亚印度建筑情调。三座碉楼与村落民居、竹林、水塘有机融合，村落中轴线与远山遥遥相对，印证了中国传统文化中“风水宝地”的选址理念。据载，自锦江楼、瑞石楼、升峰楼相继建成后，锦江里村落再无遭受匪患袭击。

锦江里是开平典型的华侨村落，侨居海外的华侨华人多于村内人口，主要分布在美国、加拿大，村落绝大部分家庭每年都能收到大量侨汇。村落现有青砖坡顶民居 60 余间，一般为平房、方楼、庐式住宅，代表性碉楼瑞石楼、锦江楼、升峰楼均为全国重点文物保护单位。

2.联登里：侨房毗连、碉楼拱卫的百年侨村

联登里位于蚬冈镇东北部东和行政村，地处潭江南岸，是典型的侨乡特色古村落。村落立村已久、约有二百余年历史，因取“登科”之意而名联登里，村中黄姓为主。联登里侨房占全村楼房的近 80%，现有侨房 98 间，建筑古色古香，以中西合璧的三层、四层大屋为主，村落巷陌纵横、房屋鳞次栉比，至今保持着较为完整的传统村落风貌。

联登里最具特色之处在于以防御和防洪为核心的村落营建。因村落所处地势较低，村民建房时多将房屋基面抬高约一米，普遍设有地下室以避水患，墙身以青砖砌筑，形成了“高台基、带地下室、青砖墙”的独特建筑形制。村内现有二十余幢碉楼，均建于低洼区域，是百年之前以防御洪涝为建造目的而形成的一批碉楼，在众多侨乡碉楼中别具一格，具有唯一性和不可替代性。村落东、西两端分立东闸、西闸两座门楼，构成村落的门户防线：西闸楼即联登里西门楼，始建于 1917 年，坐西北向东南、高 4 层，钢筋混凝土结构，与同年兴建的联登里东门楼东西呼应，与村中碉楼、居庐群互为门户，构成完整的村落防御体系。

作为五邑地区典型的华侨村落，联登里海外华人华侨及港澳台同胞约 1700 人，主要分布在加拿大、美国、墨西哥。村内华侨、侨属踊跃参与村落保护，已有侨胞捐资 26 万元修缮活化村内 4 座碉楼，并有侨房业主主动将洋楼侨房交由镇政府托管。2020 年，联登里乡村振兴环境提升项目荣获第十届国际园林景观规划设计大赛“年度十佳景观设计”奖。目前，联登里已引入社会资本，拟打造“艺术+科技+高端民宿+水中碉楼”文旅项目，探索古侨村活化利用的新路径。

3.牛过塘：古樟成荫、侨归有码的华侨古村

牛过塘村位于蚬冈镇北部东和行政村，地处潭江南岸，因该地位于江畔、多水塘、多耕牛而得名，曾用名东胜里。村落始建于清代，黄姓先祖率领族人迁此建村。牛过塘村是蚬冈重要的华侨古村，村内堤岸设有旧时华侨出入国的码头，村边成片古樟树林则是华侨出洋历史的重要见证。

牛过塘古樟树群是镇域乃至开平市最具代表性的古树名木群落。古树群总面积 9.3 亩（约 6200 平方米），成片古樟树枝叶参天、郁闭度达 0.7，群内有百年以上古树 13 株（樟树 12 株、枫香树 1 株），平均树龄 102 年、平均树高 17.6 米、平均胸围 3.32 米、平均冠幅 19 米，保护级别均为三级保护古树。古樟树群种植于清末民初，最初为村民改善风水布局、驱除蚊虫、美化环境而种植；随着华侨出洋渐成风气，古树群逐渐承载起深厚的侨乡文化意涵——旧时村人出国前必到樟树林中取樟木制成“驱虫包”随身携带，“深藏怀中，以表眷恋故土之情”，村中亦有新添男丁即为其栽种樟树的习俗。

村内现存碉楼述灿楼，始建于 1929 年，由旅墨西哥华侨黄氏三兄弟（述兰、灿兰、锡兰）兴建并因此得名，“述灿楼”三个大字雕刻于楼额。该楼坐北向南、高 5 层，钢筋混凝土结构，占地面积 82.45

平方米，为开平市不可移动文物；四层平台中部设带罗马拱券廊的四面圆形角楼，正面为巴洛克风格的高大山花，顶部为穹隆顶凉亭，与四角穹式塔楼相呼应，上下错落、别致优美。2023年，旅居墨西哥的楼主后裔黄锡俊主动将该楼交由蚬冈镇政府托管，支持村落活化利用，述灿楼成为侨乡碉楼社会化保护的又一实例。

4. 中兴里：名人辈出、山水相依的侨乡古村

中兴里位于蚬冈镇西南部风洞行政村，距镇政府约8公里，始建于清乾隆四十三年（1778年），司徒姓先祖由开平赤坎树溪雁湖里迁居此地而形成，因建村时位于风湾乡中央、寓意兴旺而得名中兴里，又名鲤鱼塘，包含山塘村、禾塘村、新禾村、中间村、部咀村5个小村。村落地处丘陵地带，主要山岭有葵部山，主要河流有蚬冈水，附近有水星水库，聚落与自然环境相得益彰。

中兴里是蚬冈侨乡人文底蕴最为深厚的古村之一。村落现存传统民居约40座，多始建于清末至民国时期，青砖结构，一般为平房、方楼、庐式住宅，保存状况良好。据村中《司徒氏村落史册》记载，司徒姓族人于南宋建炎年间从河北迁至广东南雄，后辗转迁徙，最终定居于此，村落宗族源流清晰、谱系完整。

中兴里名人辈出。我国近代第一代归国建筑师黄玉瑜（1902—1942）即出生于蚬冈龙盘里、后迁入中兴里，1925年获美国麻省理工学院建筑学学士学位，曾参与华盛顿大厦、哈佛医学院宿舍等重要建筑设计，1929年回国后参与南京首都中央政治区规划，其作品入选《首都计划》，为南京乃至中国近代城市规划作出奠基性贡献。黄玉瑜故居即位于中兴里，是蚬冈现存最具代表性的近代名人故居之一，故居原有建筑结构、室内空间格局及建筑细部基本维持原貌，保存状况良好。中兴里还走出了旅港乡贤黄仲安（1909—？），

他继承父业经商有成后回馈故里，捐资兴建横跨蚬冈河的仲安桥，便利蚬冈南北交通，造福乡里数十载。

中兴里所在的龙盘里、中兴里一带依山傍水，村落地处蚬冈水与葵部山之间，是蚬冈“依水而生、借山成屏”聚落选址传统的典型体现。村落内传统民居、名人故居与宗族祠堂、灯寮等公共建筑共同构成了完整的侨乡村落空间序列，是研究近代侨乡聚落营建与名人文化的重要实物载体。

（五）传统街巷

蚬冈墟旧街区主要传统街巷一览表

街巷名称	长度（米）	形成年代	主要特点	照片
蚬北街（直街）	384	清末	沿蚬冈水北岸长堤的骑楼主街	
蚬南街—蚬东街	365	民国	仲安桥接入的次干街巷	

蚬西路	230	民国	传统风貌 延伸街巷	
蚬西北街	50	民国	北侧西区 传统街巷	
北横街	84	清末	弧形后 街，居住 与商业纵 深	

（六）非物质文化遗产

1. 江门市级非物质文化遗产：嫁女饼

蚬冈嫁女饼制作技艺于2024年12月列入江门市第十一批市级非物质文化遗产名录，是全镇非遗项目的最高等级；其前身“蚬冈彬记嫁女饼制作技艺”已于2023年列入开平市非物质文化遗产代表性项目名录。承载技艺的“彬记”饼业始于1916年：归国华侨周在潜早

年赴南洋谋生，将西方糕点技艺与传统糕点工艺相融合，回乡创立“杏芳饼铺”，此后历经“杏芳思记”、公私合营并入蚬冈副食商店、改革开放后第四代传人重操祖业创立“彬记饼家”，至今已传承六代，2008 年注册为开平市庆晖食品有限公司；饼铺留存的民国时期营业执照、祖传制饼秘籍与百年包装标签印章，是这份百年传承的实物见证。彬记嫁女饼由九种不同外形与味道的糕、饼、酥组成，其中“绫酥”系列寓意华贵衣料最为重要，红绫酥、黄绫酥、喜糕、合桃酥、椰山五种经典口味各含吉祥如意；制作坚持纯手工，历经开皮、开酥、包馅、盖喜印、烘烤五道工序，不添加食品添加剂。2021 年，彬记嫁女饼获评开平市“十大旅游手信”并获“最具文化传承奖”，2022 年纳入“蚬冈优品”体系。嫁女饼派送是蚬冈嫁娶礼俗“过大礼”中不可或缺的环节，是海外侨胞记忆中的“家乡味”，“侨心饼”等“蚬冈优品”更把非遗技艺转化为联结海内外侨胞的味觉纽带。

（七）历史环境要素及古树名木

蚬冈镇共有古树 18 株。东和村牛过塘古樟树群是镇域最具代表性的古树名木群落。古树群面积 9.3 亩，成片古樟树枝叶参天，郁闭度达 0.7。群内有百年以上古树 13 株，其中樟树 12 株、枫香树 1 株，平均树龄 102 年，均为三级保护古树。古树群种植于清末民初，最初为村民改善风水布局、驱除蚊虫、美化环境而种植，承载着侨乡“游子植樟”的独特文化记忆。

序号	每木类型	树种	俗名	位置	估测树龄	古树等级
1	古树	樟	香樟	蚬冈镇东和村委会锦宝村（西北角）	100	三级

序号	每木类型	树种	俗名	位置	估测树龄	古树等级
2	古树	樟	香樟	蚬冈镇东和村委会锦宝村（西北角竹林内）	100	三级
3	古树	榕树	细叶榕	蚬冈镇东和村委会联登村（鱼塘边）	100	三级
4	古树	樟	香樟	蚬冈镇东和村委会联登村（闸口）	100	三级
5	古树	樟	香樟	蚬冈镇东和村委会牛过塘村（古树公园内）	100	三级
6	古树	樟	樟树	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级
7	古树	樟	樟树	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级
8	古树	樟	樟	蚬冈镇东和村委会牛过塘	100	三级
9	古树	樟	樟树	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级
10	古树	樟	樟树	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级
11	古树	樟	樟树	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级
12	古树	樟	樟树	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级
13	古树	樟	樟树	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级
14	古树	樟	樟树	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级
15	古树	樟	樟树	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级
16	古树	枫香树	枫香	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级
17	古树	樟	樟	蚬冈镇东和村委会牛过塘	100	三级
18	古树	樟	樟树	蚬冈镇东和村委会牛过塘村	100	三级

（八）历史名人

1. 军政翘楚：从辛亥革命到保家卫国的先驱群体

蚬冈镇在辛亥革命、抗日战争、解放战争及新中国国防事业中涌现出多位具有全国影响力的军政人物，涵盖将级军官、地方革命领导人和战斗英烈三个层级，其活动轨迹与中国共产党华南地区党组织发展史、全国抗日战争及解放战争史高度契合，构成一条跨越半个多世纪的爱国报国人物谱系。

（1）抗日将领与军事英烈

①国民党陆军中将周址（1890—1953），蚬冈籍军衔最高的抗日将领。周址早年追随孙中山参加东征、北伐，作战英勇、屡立战功。抗日战争全面爆发后，他力主停止内战、一致抗日，在前线指挥作战中表现卓著。其戎马一生跨越辛亥革命、北伐战争、抗日战争三个重大历史时期，是蚬冈儿女从军报国的旗帜性人物。



抗日将领周址

②华侨子弟、空军少校周竹君（1911—1938），蚬冈籍抗战空军英烈的代表。周竹君自启新小学毕业后赴广州、南京升学，先后就读于培正中学、金陵大学，“九一八”事变后毅然投笔从戎、考入中央航空学校，毕业后屡次奉命率队轰炸敌军阵地。1938年10月，他在驾机前往汉口运取器材途中遭遇敌机群，奋勇迎战、壮烈牺牲，年仅27岁。周竹君是在对日空战中牺牲的蚬冈籍空军军官，其事迹展现了华侨子弟投身民族解放事业的坚定决心。



抗日英雄周竹君

③祖籍蚬冈坪头东里的美国华裔黄廷深、黄廷洛兄弟，在第二次世界大战期间入伍，黄廷深被编入美国第 14 空勤大队、其弟黄廷洛被编入第 1157 通信兵团，飞越素有“死亡航线”之称的驼峰航线来华参战。兄弟二人虽生长于异邦，却心系祖籍国安危，以华裔身份投身世界反法西斯战场，在驼峰空运中为中国抗战输送了大量战略物资，其“兄弟同心、共抗日寇”的事迹在蚬冈侨乡广为流传。

④爱国革命者周百洲，蚬冈籍早期红色技术人才的代表。他早年赴苏联专修无线电通讯技术，学成归国后赴延安，进入中央军委三局工作，负责接通党中央与国统区、敌后根据地的通讯联络，为党和军队的通讯保障作出了不可替代的贡献。此外，在阻击日军战斗中牺牲的周火源烈士、中共广东中区特委地下交通员周道郎烈士等，均是蚬冈热血儿女投身民族解放事业的杰出代表。

（2）革命先驱与地方红色领导人

⑤蚬冈东和里人周明（1911—2003），是蚬冈籍杰出的党政领导干部，也是开平红色革命的核心组织者和领导者。1936 年加入中国

共产党，1939年起先后任中共开平县委组织部部长、县委书记，在蚬冈以“七七公司”为掩护设立县委秘密机关，举办两期党员训练班，使全县党员由1938年的80多人发展到1940年底的180多人。解放战争时期历任珠江纵队西挺部队政治部组织科长、中共西江特委委员、粤桂湘边区工委委员，1949年3月任中共粤湘边区工委书记、支队司令员兼政治委员，率部挺进湘南、配合南下大军解放粤北和小北江流域各县。新中国成立后曾任北江军分区副司令员、广东省林业厅副厅长、广东省建设委员会副主任等职。周明是蚬冈籍党政领导干部的代表性人物。



周明

2. 侨界先驱：立足海外、心系故土的杰出代表

蚬冈侨胞不仅以数量著称——旅外华侨华人和港澳台同胞达8.1万人、为全镇户籍人口的4倍以上，更以英才辈出、建功异邦而享誉

海内外，涌现出多位在海外政坛、侨社、体育、工商等领域产生深远影响的杰出人物，是五邑侨乡海外人才群体中最具代表性的组成部分。

（1）海外政坛与侨社领袖

⑥华侨后裔黄子安，祖籍蚬冈，成功当选美国马萨诸塞州众议员，改写该州议会自创立以来无亚裔代表的历史，是蚬冈籍人士乃至五邑华侨在美国政治领域取得的最高成就之一，标志着华人群体在美国地方政治中话语权的历史性突破。

⑦旅美侨领黄高秀，蚬冈籍华侨社团的旗帜性人物。他历任中国国民党美国总支部委员会评议员、波士顿分部常务委员、中央评议委员、侨务委员，以及全美安良工商会总理、世界黄氏宗亲总会副主席等要职，在波士顿乃至全美侨界享有崇高威望，一生尽瘁侨社、致力启育后人。

⑧旅加华侨黄昂奎，蚬冈籍华侨中获孙中山先生颁发爱国奖状者。辛亥革命时期，黄昂奎以实际行动和捐款大力支持孙中山先生的革命事业，获孙中山亲笔签发的爱国奖状。该奖状文物至今保存完好，是华侨支援中国民主革命的重要实物见证。

⑨旅美侨领黄述沾（约 1943—2011），被誉为“北美华人排球之父”。祖籍蚬冈镇蚬南坪东里，毕业于波士顿工程中学后入东北大学攻读工程师学位。1961 年协助组成波士顿剑虹体育会，此后数十年间持续推动北美华人九人排球运动发展，1969 年作为队员夺得北美华人排球赛冠军，1976 年组建全美第一支女子排球队。波士顿市政府将华埠宝塔公园正式命名为“黄述沾纪念公园”，使其成为蚬冈籍侨领中唯一获海外城市以公园命名纪念的人物。

（2）工商翘楚与公益慈善家

⑩周宝芬（1923— ）， 蚬冈东和人，出身民族资本家家庭。其祖父周在秀在南洋开杂货铺，父亲周宪矩 1920 年创办了华南地区最大的肥皂生产企业——广州源昌肥皂厂。抗战期间他曾辍学随父回穗复厂，1948 年年仅 25 岁挂帅家族企业，成为华南“梘王”。1954 年，他带领源昌肥皂厂成为广州最早实现公私合营的十间工厂之一，且是当时唯一以资方代表身份担任正厂长者。1958 年他主动申请任筲箕窝农场场长，带头修建的筲箕窝水库（今龙洞水库）库容 300 万立方米，使下游渔沙坦地区免遭洪水之灾、100 多亩土地成为良田、灌溉受益土地近万亩。1977 年起，他牵线促成全国首个接受境外资金与技术的“机械化养鸡项目”落户广州；又受市政府委托赴英国选购良种猪 96 头分四品种引进广州，缓解了广州吃蛋难、吃肉难的问题。1978 年年底，他将在广州市政府支持下筹得的 325 万港元捐款，通过货比三家、开源节流变成价值 350 万港元的医疗设备与教学用品。他 1978 年起任第五至第八届全国政协委员，1979 年起任第四至第八届广州市政协副主席，是参与筹办中国国际信托投资公司并任董事至 2006 年的爱国港商，1989 年参与创办中山大学岭南学院并任董事会主席。



周宝芬

⑪旅港乡贤黄仲安（1909—？），蚬冈镇中兴里人，出身绅商之家。其父黄棣珊为清末优贡生，1908年参与创办希宪小学，后经商于香港，1929年与广东国民大学校长吴在民向海外华侨集股创办开侨中学。黄仲安秉承父业经商有成后不忘回馈故里，捐资兴建横跨蚬冈河的仲安桥，使蚬冈南北交通大为便利，造福乡里数十载。

⑫慈善企业家黄汝俸，祖籍蚬冈，事业成功后始终不忘回报家乡，持续捐资支持蚬冈教育事业发展、医疗卫生改善和乡村基础设施建设，是改革开放后侨捐公益事业的积极推动者。旅美侨胞黄伟炎在美国经营多家冻肉类超市，1982年蚬冈镇倡议兴建侨联大厦时带头赞助1200美元并在海外发动乡亲解囊相助，此后多次为蚬冈中学、启新体协、《新民月报》等机构捐款，1985年回乡参加蚬冈中学校友会成立并提出办学建议。华南地区“枫王”周宝芬，从经营肥皂制造业起步逐步发展为华南肥皂行业领军人物，新中国成立后积极响应国家号召投身社会主义建设。除上述代表外，旅美侨领黄荣昌、黄文友、黄文辉，旅加侨领周焕然、黄瓚儒，旅英侨领黄荣富，澳门侨领周有章等，均在各自领域成就卓著且长期捐资支持家乡建设，共同构筑了蚬冈“侨心相连、世代相续”的精神传统。

3. 文化英才：建筑、体艺、科教领域的全国性人物

蚬冈在建筑、美术、体育、科技等专业领域产生了多位具有全国乃至国际影响力的杰出人才，尤以中国近代著名华侨建筑师黄玉瑜、全国体坛名将周达云、著名书画家黄笃维为代表，展现了侨乡小镇深厚的文化底蕴和人才辈出的独特现象。

（1）建筑与艺术领域的标杆人物

⑬中国近代著名华侨建筑师黄玉瑜（1902—1942），是蚬冈籍最具全国影响力的文化人物之一。1902 年生于蚬冈镇龙盘里（后迁入中兴里），先后就读于美国塔夫茨学院和麻省理工学院，1925 年获麻省理工学院建筑学学士学位，为中国近代第一批学成海外的建筑师之一。在美期间曾参与华盛顿 D.C. 华盛顿大厦、哈佛医学院万德比特宿舍和费边大厦、纽约康奈尔医院等重要建筑设计。1929 年应南京市工务局局长林逸民等人邀请回国，担任南京首都建设委员会国都设计技术专员办事处技正，与朱神康合作完成首都中央政治区规划，其作品最终入选《首都计划》，为南京乃至中国近代城市规划作出奠基性贡献。1930 年后回广东任岭南大学、中山大学建筑系教授，并兼任勸勤大学建筑工程学系考试委员会委员，设计岭南大学女生宿舍（新女学，现中山大学广寒宫）、孙逸仙博士纪念医院新楼等重要建筑。1942 年在云南保山勘测中央飞机制造厂选址时遭日军轰炸殉国，是兼具建筑艺术成就与抗战爱国精神于一身的全国性历史人物。



著名华侨建筑师黄玉瑜

⑭黄笃维（1918—2004），别名多韦，蚬冈西南乡长安村人，全国著名书画家、广东美协原副主席。他 1935 年考入广州市立美术学校，师从关良、丁衍庸、冯钢百、谭华牧；1936 年发起成立由中共领导的广州艺术协会；抗战爆发后以画笔为武器，辗转广州、河南、成都、西安等地办抗战画展。1940 年毕业于上海美术专科学校西画

系，与倪貽德、关良、陈抱一等举办上海现代绘画展览会。新中国成立后历任中国美术家协会广东分会秘书长、党组副书记、副主席，《广东画报》主编，广东画院副院长，并任广东省政协第二至第五届委员，是参加世界性澳洲水彩画分会的第一个中国会员。他擅水彩、版画、书法、国画、摄影与美术评论，1950年代创作的石版画《选种》入选社会主义国家造型艺术展并为中国美术馆收藏，代表作《黄山》在上海印行5万份；广东书画界素有关（关山月）、黎（黎雄才）、赖（赖少其）、廖（廖冰兄）、一（胡一川）、笃（黄笃维）并称之为“关黎赖廖一笃”。2001年，83岁高龄的他专程回乡，在开平美术馆旁“东皋草堂”挥笔创作写意山水《千里云山意不尽》赠予家乡美术馆，款识书“写于家乡潭江，黄笃维时年八十三岁”，并曾为《碉楼沧桑》《立园探幽》《开平地方掌故》等开平文艺丛书题写书名。



黄笃维

（2）体育、科技及其他领域杰出人才

⑮全国体坛名将周达云，蚬冈“排球之乡”美誉的代表性人物。周达云在田径、篮球、排球等多个体育项目均达到全国水平，堪称体育界罕见的“多面手”，其运动成就激励了一代蚬冈侨乡青年投身体育事业，使排球运动通过华侨网络传播至北美侨社。

⑩全国著名昆虫学家黄炳超，一生从事农业水稻害虫的生物学、生态学和综合防治研究，科研成果在我国南方稻区大面积推广应用，为保障国家粮食安全作出重要贡献。

⑪全国工业锅炉创新专家黄扬庭，立志以科技报效国家，长期从事工业锅炉技术研发，在锅炉节能环保、安全性提升等方面取得多项创新成果。

⑫著名航空模型教练员周兆早，毕生致力于航空模型运动推广和青少年航模人才培养。

⑬模范民兵周如均，是开平市最早被邀请赴北京参加“五一”观礼的民兵代表，展现了社会主义建设时期巍冈儿女的时代风貌。